

Aux unités de soins des hôpitaux
desservis par la PIC

Morges, le 14 novembre 2024

AVIS IMPORTANT

Rhophylac® 300 mcg/2ml amp ser

Madame, Monsieur,

Suite à une information du fabricant CSL Behring®, nous vous demandons de contrôler les numéros de lot des emballages de votre stock en raison de particules détectées dans la solution.

Pharmacode	Produit – Présentations	Lot	Date de péremption
2516340	Rhophylac® amp ser 300mcg/2ml	P100622802	30-SEP-2026
		P100602912	30-JUN-2026
		P100715616	30-JUN-2026

L'origine de ces particules n'ayant pas encore été identifiée, **il ne peut être totalement exclu que d'autres lots soient également concernés.**

Par conséquent :

- **Avant chaque utilisation**, vérifier l'absence de particules dans les seringues prêtes à l'emploi. La solution doit être claire ou faiblement opalescente. Les solutions troubles ou qui présentent des dépôts ne doivent pas être utilisées.
- Lors de l'utilisation des lots de Rhophylac® mentionnés ci-dessus, le produit doit **exclusivement être administré par voie intramusculaire.**
- En cas d'utilisation d'autres lots, l'administration intramusculaire doit être privilégiée, sauf en cas de raisons médicales spécifiques justifiant une administration intraveineuse
- Si des particules sont observées, veuillez contacter la PIC.

En restant à disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Jeanbourquin Jérémy
Pharmacien