

Aux Unités de soins des hôpitaux  
desservis par la PIC

Morges, le 18 juillet 2024

**Objet : Prophylaxie VIH post exposition (PEP)**

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de prendre connaissance des nouvelles directives internes pour la PEP.

Désormais, le starter kit pour 3 jours associe le **Truvada®** (ténofovir 245/emtricitabine 200 mg) au **Tivicay®** (dolutégravir 50 mg). Les deux spécialités doivent être prises une fois par jour, tous les jours à la même heure et pour une durée totale de 4 semaines.

ANCIEN KIT		
<p><b>TRUVADA®</b> (tenofovir + emtricitabine) <b>Prophylaxie HIV post-expositionnelle (PEP)</b> 1 comprimé contient: 245 mg tenofovir disoproxil, 200 mg emtricitabine <b>AVALER 1 COMPRIME 1 x / jour AVEC UN REPAS</b> Conserver à moins de 30°C 3 comprimés 2-xxxxx Exp: yy.yy.yyyy</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Pharmacie Interhospitalière de la Côte Formule hospitalière</p>	<p><b>ISENTRESS®</b> (raltegravir) <b>Prophylaxie HIV post-expositionnelle (PEP)</b> 1 comprimé contient: 400 mg raltegravir <b>AVALER 1 COMPRIME 2 x / jour</b> Conserver à moins de 30°C 6 comprimés 2-xxxxx Exp: yy.yy.yyyy</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Pharmacie Interhospitalière de la Côte Formule hospitalière</p>	<p style="text-align: center;"><b>Prophylaxie HIV post-expositionnelle (PEP)</b> <b>TRUVADA® + ISENTRESS®</b> Conserver à moins de 30°C Traitement pour 3 jours 2-xxxxx Exp: yy.yy.yyyy</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Pharmacie Interhospitalière de la Côte Formule hospitalière 9534</p>



NOUVEAU KIT		
<p><b>TRUVADA®</b> (tenofovir + emtricitabine) <b>Prophylaxie HIV post-expositionnelle (PEP)</b> 1 comprimé contient: 245 mg tenofovir disoproxil, 200 mg emtricitabine <b>AVALER 1 COMPRIME 1 x / jour AVEC UN REPAS</b> Conserver à moins de 30°C 3 comprimés 2-xxxxx Exp: yy.yy.yyyy</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Pharmacie Interhospitalière de la Côte Formule hospitalière</p>	<p><b>TIVICAY®</b> (Dolutégravir) <b>Prophylaxie HIV post-expositionnelle (PEP)</b> 1 comprimé contient: 50 mg <b>AVALER 1 COMPRIME 1 x / jour Indépendamment des repas</b> Conserver à moins de 30°C 3 comprimés 2-xxxxx Exp: yy.yy.yyyy</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Pharmacie Interhospitalière de la Côte Formule hospitalière</p>	<p style="text-align: center;"><b>Prophylaxie HIV post-expositionnelle (PEP)</b> <b>TRUVADA® + TIVICAY®</b> <i>Pour information complète, consulter <a href="http://www.swissmedinfo.ch">www.swissmedinfo.ch</a> Truvada et Tivicay</i> Traitement pour 3 jours Conserver à moins de 30°C 2-xxxxx Exp: yy.yy.yyyy</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Pharmacie Interhospitalière de la Côte Formule hospitalière 14301</p>

Ces médicaments peuvent avoir des interactions avec d'autres traitements. Pour évaluer ce risque, utilisez le **HIV Drug Interactions checker** <https://www.hiv-druginteractions.org/checker>, ou **contacter l'assistance pharmaceutique** au 021 804 21 46.

En restant à disposition pour tout complément d'information, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Titouan Cretignier

Pharmacien