

Morges, le 10 décembre 2025

## Remplacement temporaire

Madame, Monsieur,

Les flacons de LIDOCAIN CO<sub>2</sub> Sintetica® 2% sont actuellement indisponibles chez notre fournisseur. Une équivalence stricte n'ayant pu être trouvée, nous vous proposons de les remplacer temporairement par les anesthésiques suivants de **composition différente**, AMPRES® 3% ou RAPIDOCAIN® 2% SANS CONSERVATEUR.

NON DISPONIBLE	ALTERNATIVE 1	ALTERNATIVE 2
<p><b>LIDOCAIN CO<sub>2</sub></b> <b>Sintetica® sol inj 2%</b> flc 20 mL</p> <p><i>Composition: 20 mg/mL lidocaïne chlorhydrate anhydre, carbone dioxyde</i> Sans conservateur</p>  <p>n° art. PIC : 408 Pharmacode : 4892774 Stat : 1</p>	<p><b>AMPRES® 3% sol inj</b> flc 20 mL</p> <p><i>Composition: 30 mg/mL chloroprocaïne chlorhydrate</i> Sans conservateur</p>  <p>n° art. PIC : 13527 Pharmacode : 6434538 Stat : 1</p>	<p><b>RAPIDOCAIN® 2% SANS conservateur</b> flc 20 mL</p> <p><i>Composition: 20 mg/mL lidocaïne chlorhydrate anhydre</i> Sans conservateur</p>  <p>n° art. PIC : 851 Pharmacode : 4964143 Stat : 1</p>

Ces trois spécialités peuvent être administrées par voie péridurale.

La chloroprocaïne (AMPRES® 3%) est à privilégier si une induction rapide de l'anesthésie est souhaitée. Dans les autres situations, la lidocaïne sans CO<sub>2</sub> (RAPIDOCAIN® 2% SANS conservateur) peut être utilisée.

En restant à disposition pour tout complément d'information, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur,  
nos salutations les meilleures.

Titouan Cretignier  
Pharmacien Clinicien

Source images : <https://pharmavista.ch>