




Morges, le 16 mars 2023

### **PRACTOLAX® lavement évacuateur remplacé par préparation extemporanée**

Madame, Monsieur,

Le lavement évacuateur prêt à l'emploi Practolax® est indisponible jusqu'à début avril. Dans l'intervalle, nous vous proposons d'utiliser des poches d'irrigation rectale à usage unique Rectobag® dans lesquelles il faudra diluer 50 mL de glycérol dans 1000 mL d'eau tiède et bien agiter. Cette préparation est à effectuer extemporanément dans le service. Procéder ensuite au lavement comme avec le Practolax®.

Médicament non disponible	Proposition de remplacement	
<p><b>Practolax®</b></p> <p>Glycérol 55 g/1000 mL Lavement évacuateur</p>  <p>n° art. PIC : 12829 Pharmacode : 7805844</p>	<p><b>Rectobag®</b> + <b>Mélange</b></p> <p>Poche d'irrigation rectale À commander au magasin central</p>  <p>n° art. EHC : 111188 n° art. GHOL : 33171</p>	<p>Glycérol 50 mL</p>  <p>n° art. PIC : 12452 + eau tiède 1000 mL</p>

Dans certains cas, le Practolax® peut être remplacé par le lavement évacuateur prêt à l'emploi Frekaclyss® 133 mL (dihydrogénophosphate de sodium + phosphate de sodium ; n° art. PIC 7113).

En restant à disposition pour tout complément d'information, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

Alissia Storti  
Pharmacienne