

LISTE PROPOSITIONS ÉQUIVALENTS MÉDICAMENTEUX À L'HÔPITAL



**CLIQUEZ ICI
POUR COMMENCER**

Aide disponible page suivante

Ensemble Hospitalier de la Côte
Groupement Hospitalier de l'Ouest Lémanique
Institution de Lavigny et son site Plein-Soleil
Hôpital Psychiatrique de Prangins
Cliniques de la Métairie et de la Lignière
Clinique Bois-Bougy

Version 2026.08.07

UTILISATION DE LA LISTE ÉLECTRONIQUE (PDF)

Ce document est conçu pour une consultation hors-ligne des propositions d'équivalents médicamenteux depuis un appareil électronique disposant d'un lecteur PDF *compatible*.

- La *navigation* s'effectue en utilisant [les liens](#), reconnaissables à leur [couleur bleue](#).
- La *recherche* s'effectue avec la fonction «Recherche» du lecteur PDF.

LIENS NE FONCTIONNANT PAS

Il est nécessaire d'avoir un lecteur PDF compatible avec les liens. Les appareils qui utilisent «Android» ont souvent un lecteur non-compatible par défaut. Si votre lecteur PDF n'est pas compatible, installez l'application «Adobe Acrobat Reader» sur votre appareil.

TÉLÉCHARGEMENT VERSION ACTUELLE

Ceci est la liste électronique des propositions d'équivalents médicamenteux
«Version 2026.08.07».

La dernière version est toujours disponible à l'adresse pharmpic.ch/pdf/equival

MENTIONS LÉGALES / RESPONSABILITÉ

[...] Aucune garantie n'est donnée quant à l'absence d'erreurs dans cet ouvrage et la PIC ne saurait en aucun cas être tenue responsable des conséquences qui pourraient résulter d'une mise en application des données contenues [...].


Copyright © Pharmacie Interhospitalière de la Côte (PIC) SA

Si le patient a un médicament qui ne figure pas dans la [liste des médicaments de l'hôpital](#), le médecin évalue s'il peut le remplacer par un médicament équivalent de la liste. Pour cette substitution, il peut s'aider des propositions ci-après.

Il est à noter que la substitution médicamenteuse est un acte médical !

En cas de question, contactez l'assistance pharmaceutique au 021 804 21 46.

ACCÈS AUX RUBRIQUES CLIQUEZ UNE LETTRE



Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
ABASAGLAR Kwikpen 100 UI/mL (ins. glargine)	poursuivre	Biosimilaire en liste
ABILIFY cpr 10 mg (aripiprazole)	ARIPIPRAZOL cpr 10 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
ABILIFY cpr 15 mg (aripiprazole)	ARIPIPRAZOL cpr 15 mg	Générique HL, commander avec ordonnance
ABILIFY cpr 5 mg (aripiprazole)	ARIPIPRAZOL cpr 5 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
ABILIFY sirop 1 mg/mL (aripiprazole)	ARIPIPRAZOL sirop 1 mg/mL	Générique HL, commander avec ordonnance
ACETALGINE supp 250 mg (paracétamol)	poursuivre	en liste
ACETALGINE supp 500 mg (paracétamol)	poursuivre	en liste
ACIDE FOLIQUE cpr 5mg	poursuivre	en liste
ACIDE MEFENAMIQUE cpr pell 500mg	poursuivre	en liste
ACIMOL cpr 500 mg (méthionine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Médicament importé (remplace Acimethin hors commerce)
ACIVISION 30 mg/g pommade opht (aciclovir)	VIRUPOS 30 mg/g pommade opht (aciclovir)	
ACLASTA amp 5 mg/100 mL	ZOLEDRONAT OSTEO amp 5 mg/100 mL	Générique HL, commander avec ordonnance
ACTIVELE (estradiol, noréthistérone)	poursuivre	Utiliser de préférence le médicament personnel de la patiente ou commander le médicament à la PIC avec une ordonnance HL. Pensez à la thromboprophylaxie (score de Padoue) et évaluez l'utilité du ttt.

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
ACTONEL 35 mg (risédronate)	suspendre pendant hospitalisation	Biphosphonate: habituellement stoppé durant l'hospitalisation, car un effet pharmacologique résiduel persiste durant de longues périodes et il est nécessaire que le patient se tienne en position verticale 30 min après ingestion. Si un biphosphonate est introduit à l'hôpital pour l'enseignement d'une prise adéquate, proposer Alendron Mepha (alendronate) 70 mg 1x/semaine qui est dans la liste des médicaments.
ACTOS (pioglitazone)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ACULAR 0.5% (ketorolac)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ADENURIC cpr 80 mg (febuxostat)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ADVAGRAF cps retard (tacrolimus) 1x/j	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL: vérifier la forme galénique et la posologie habituelles du patient Le patient ne doit pas manquer ses prises d'immunosuppresseurs. Médicament à marge thérapeutique étroite: vérifier les interactions médicamenteuses. Si le patient prend un IPP, maintenir sa molécule habituelle et la commander à la pharmacie en indiquant 'non substituable' (co-prescription d'immunosuppresseur).
AERIUS cpr 5 mg (desloratadine)	DESLORATADINE cpr 5 mg	Générique
AGIOLAX MITE (psyllium)	MUCILAR AVENA pdre (psyllium, avoine)	1 à 2 c. à café, 2 à 3 x/j

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
AGOPTON 15 mg (lansoprazole)	PANTOPRAZOL 20 mg ou poursuivre *	* si co-prescription d'immunosuppresseur (p.ex. mycophénolate, tacrolimus) ou autre interaction médicamenteuse significative (ex. azoles) En cas de troubles de la déglutition, SNG ou PEG, privilégier ESOMEPRAZOL MUPS (esomeprazole) voire LANSOPRAZOL cpr orodisp (lansoprazole) (rédiger une ordonnance HL en précisant le motif) cf. pharmpic.ch/files/user/Documents/Recomm-utilisation/Administration-non-inj/IPP-par-voie-orale-et-enterale.pdf
AGOPTON 30 mg (lansoprazole)	PANTOPRAZOL 40 mg ou poursuivre *	* si co-prescription d'immunosuppresseur (p.ex. mycophénolate, tacrolimus) ou autre interaction médicamenteuse significative (ex. azoles) En cas de troubles de la déglutition, SNG ou PEG, privilégier ESOMEPRAZOL MUPS (esomeprazole) voire LANSOPRAZOL cpr orodisp (lansoprazole) (rédiger une ordonnance HL en précisant le motif) cf. pharmpic.ch/files/user/Documents/Recomm-utilisation/Administration-non-inj/IPP-par-voie-orale-et-enterale.pdf
AKINETON cpr 2mg	poursuivre	en liste
AKINETON RETARD cpr ret 4mg	poursuivre	en liste
ALDACTONE cpr pell 100mg	poursuivre	en liste
ALDACTONE cpr pell 25mg	poursuivre	en liste
ALDACTONE cpr pell 50mg	poursuivre	en liste
ALENDRON lactabs 70mg	poursuivre	en liste
ALGIFOR Junior susp 100mg/5ml	poursuivre	en liste
ALGOPEDOL SUCROSE 24%	poursuivre	en liste
ALLOPURINOL cpr 100mg	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
ALLOPURINOL cpr 300mg	poursuivre	en liste
ALMOGRAN cpr pell 12.5mg	poursuivre	en liste
ALOXI sol inj 0,25 mg/5 mL (palonosetron)	PALONOSETRON sol inj 0,25 mg/5 mL	Générique
ALPENAFLOR gel à l'arnica	poursuivre	en liste
ALPHAGAN collyre 0,2% (brimonidine)	poursuivre	HL, à commander sans ordonnance
ALUCOL GEL susp fruit	poursuivre	en liste
ALUCOL GEL susp menthe	poursuivre	en liste
ALVESCO 160 aéros doseur 160 mcg 120 dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ALVESCO 80 aéros doseur 80mcg 120dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
AMILORID COMP cpr 5 mg / 50 mg (amiloride / hydrochlorothiazide)	poursuivre	Générique importé en liste
AMIODARONE cpr 200mg	poursuivre	en liste
AMISULPRIDE cpr 100 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance
AMISULPRIDE cpr 200 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance
AMLODIPINE cpr 10mg	poursuivre	en liste
AMLODIPINE cpr 5mg	poursuivre	en liste
AMOXI gran 200mg/4ml	poursuivre	en liste
AMOXI lactabs 1000mg	poursuivre	en liste
AMOXI lactabs 375mg	poursuivre	en liste
AMOXI lactabs 750mg	poursuivre	en liste
AMOXICILLIN fio sèche 1 g (amoxicilline)	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
AMOXICILLIN fio sèche 2 g (amoxicilline)	poursuivre	en liste
AMOXICILLIN fio sèche 250 mg (amoxicilline)	poursuivre	en liste
AMOXICILLIN fio sèche 500 mg (amoxicilline)	poursuivre	en liste
ANAFRANIL SR cpr 75 mg (clomipramine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ANAFRANIL cpr 10 mg (clomipramine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ANAFRANIL cpr 25 mg (clomipramine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ANASTROZOL cpr pell 1mg	poursuivre	en liste
ANDREAFOL 0.4 mg (ac. folique)	ACIDE FOLIQUE Streuli 5 mg ou poursuivre *	La dose est plus élevée, mais le risque de surdosage sur quelques jours n'est pas relevant. * Si femme enceinte, poursuivre Andréafol.
ANEXATE amp 0,5 mg/5 mL (flumazénil)	FLUMAZENIL amp 0,5 mg/5 mL	Générique
ANORO ELLIPTA pdr inh 55mcg/22mcg 30 dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ANTIDRY calm lotion	poursuivre	en liste
ANTIDRY lotion emulsion	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
ANTRA MUPS 20 mg (oméprazole)	PANTOPRAZOL 20 mg ou poursuivre *	* si co-prescription d'immunosuppresseur (p.ex. mycophénolate, tacrolimus) ou autre interaction médicamenteuse significative (ex. azoles) En cas de troubles de la déglutition, SNG ou PEG, privilégier ESOMEPR MUPS (esomeprazole) voire LANSOPRAZOLO cpr orodisp (lansoprazole) (rédiger une ordonnance HL en précisant le motif) cf. pharmpic.ch/files/user/Documents/Recomm-utilisation/Administration-non-inj/IPP-par-voie-orale-et-enterale.pdf
ANTRA MUPS 40 mg (oméprazole)	PANTOPRAZOL 40 mg ou poursuivre *	* si co-prescription d'immunosuppresseur (p.ex. mycophénolate, tacrolimus) ou autre interaction médicamenteuse significative (ex. azoles) En cas de troubles de la déglutition, SNG ou PEG, privilégier ESOMEPR MUPS (esomeprazole) voire LANSOPRAZOLO cpr orodisp (lansoprazole) (rédiger une ordonnance HL en précisant le motif) cf. pharmpic.ch/files/user/Documents/Recomm-utilisation/Administration-non-inj/IPP-par-voie-orale-et-enterale.pdf
APHENYLBARBITE cpr 100 mg (phénobarbital)	poursuivre	en liste Vérifier les interactions médicamenteuses, car inducteur enzymatique!
APHENYLBARBITE cpr 50 mg (phénobarbital)	poursuivre	en liste Vérifier les interactions médicamenteuses, car inducteur enzymatique!
APIDRA sol. Inj. (insuline glulisine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
APIRETAL sol. buvable 100 mg/mL (paracétamol)	poursuivre	en liste - Réservé à la néonatalogie Médicament importé

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
APRANAX cpr 550 mg	NAPROXENE cpr 500 mg	Générique
APROVEL cpr 150 mg (irbesartan)	IRBESARTAN cpr 150 mg	Générique
APROVEL cpr 300 mg (irbesartan)	IRBESARTAN cpr 300 mg	Générique
ARCOXIA (étoricoxib)	NAPROXENE 500 mg 2x/j +/- PANTOPRAZOL 20 mg 1x/j	Le naproxène (max 1000 mg/j) et l'ibuprofène (max 1200 mg/j) sont considérés comme les AINS ayant le meilleur profil de sécurité cardiovasculaire et thrombotique. Plus d'informations dans le 'DoloPIC' sur pharmpic.ch , notamment pour l'ajout d'IPP selon le risque.
ARDO CARE LANOLIN crème mamelons	poursuivre	en liste
ARGILETZ argile verte	poursuivre	en liste
ARICEPT cpr 10 mg (donépézil)	DONEPEZIL cpr 10 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
ARICEPT cpr 5 mg (donépézil)	DONEPEZIL cpr 5 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
ARIMIDEX 1 mg (anastrozole)	ANASTRAZOLE 1 mg (anastrozole)	Générique
ARIPIPRAZOL cpr 10 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance
ARIPIPRAZOL cpr 15 mg	poursuivre	Générique HL, commander avec ordonnance
ARIPIPRAZOL cpr 5 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance
ARIPIPRAZOL sirop 1 mg/mL	poursuivre	Générique HL, commander avec ordonnance
ARIXTRA (fondaparinux)	CLEXANE (enoxaparine) ou poursuivre *	* Indications hors infarctus aigu: enoxaparine (posologie selon l'indication). Si infarctus ou contre-indication à HBPM: poursuivre Arixtra.
ARIXTRA sol inj 2.5mg/0.5ml	poursuivre	en liste
ARLEVERT cpr 20 / 40 mg (cinnarizine / diménhydrinate) 3 x/j	CINNAGERON cps 75 mg (cinnarizine) 1x/j	

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
ARNUITY ELLIPTA pdr inh 90mcg 30 doses	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ARNUITY ELLIPTA pdr inh 182mcg 30 doses	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
AROMASIN 25 mg (exemestane)	EXEMESTANE 25 mg (exemestane)	Générique
ARTEOPTIC LA 2% collyre flac 3ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ARTEOPTIC LA UD gtt opht 2% unidose	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ARTESUNAT amp sec 110 mg (imp DK)	poursuivre	en liste
ARTHROTEC (diclofenac + misoprostol)	NAPROXENE 500 mg 2x/j + PANTOPRAZOL 20 mg 1x/j	Le naproxène (max 1000 mg/j) et l'ibuprofène (max 1200 mg/j) sont considérés comme les AINS ayant le meilleur profil de sécurité cardiovasculaire et thrombotique. Plus d'informations dans le 'DoloPIC' sur pharmpic.ch
ASACOL cpr 400 mg (mésalazine)	poursuivre	en liste cpr gastro-résistant
ASACOL cpr 800 mg (mésalazine)	2 cpr ASACOL cpr 400 mg (mésalazine) *	* ou commander avec une ordonnance HL si le patient a un nombre élevé de comprimés journaliers à prendre cpr gastro-résistant
ASKINA HEEL pansement mousse talon	poursuivre	en liste
ASPEGIC pdr 500 mg sach	poursuivre	en liste
ASPEGIC sachet 100mg	poursuivre	en liste
ASPIRINE CARDIO cpr 100mg	poursuivre	en liste
ASSAN crème	SPORTUSAL gel	

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
ATACAND 16 mg (candésartan cilexétil)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
ATACAND 4 mg (candésartan cilexétil)	0,5 cpr IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
ATACAND 8 mg (candésartan cilexétil)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
ATACAND plus 16/12,5 mg (candésartan cilexétil / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150/12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
ATACAND plus 32/12,5 mg (candésartan cilexétil / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150/12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide) + IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
ATACAND plus 32/25 mg (candésartan cilexétil / hydrochlorothiazide)	IRBESARTAN (300 mg irbesartan) + ESIDREX 25 mg (hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
ATACAND plus 8/12,5 mg (candésartan cilexétil / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150/12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
ATARAX cpr 25 mg (hydroxyzine)	poursuivre	en liste; adapter la posologie selon l'indication et la fonction rénale
ATEDUREX 100/25 mg (atenolol / chlortalidone)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ATEDUREX 50/12,5 mg (atenolol / chlortalidone)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ATENIL MITE 50 mg (atenolol)	ATENOLOL 50 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
ATENOLOL 50 mg	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ATORVASTATINE cpr pell 20mg	poursuivre	en liste
ATORVASTATINE cpr pell 40mg	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
ATOSIBAN conc perf 37,5 mg/5 mL	poursuivre	en liste
ATOSIBAN inj 6,75 mg/0,9 mL	poursuivre	en liste
ATOZET 10/10 mg (ezetimibe/atorvastatine)	EZETIMIBE (10 mg ezetimibe) + 1/2 cpr ATORVASTATINE 20 mg	
ATOZET 10/20 mg (ezetimibe/atorvastatine)	EZETIMIBE (10 mg ezetimibe) + ATORVASTATINE 20 mg	
ATOZET 10/40 mg (ezetimibe/atorvastatine)	EZETIMIBE (10 mg ezetimibe) + ATORVASTATINE 40 mg	
ATOZET 10/80 mg (ezetimibe/atorvastatine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ATROPINE SULFATE fiole 0,5mg/ml	poursuivre	en liste
ATROVENT N aéros doseur	poursuivre	en liste
ATROVENT sol inhal 250mcg/2ml monodos	poursuivre	en liste
AUGMENTIN cpr 1 g	CO-AMOXI Mepha cpr 1 g	Générique
AUGMENTIN cpr 625 mg	CO-AMOXI Mepha cpr 625 mg	Générique
AULIN (nimésulide)	IRFEN cpr (ibuprofène) ou NAPROXENE cpr	Le naproxène (max 1000 mg/j) et l'ibuprofène (max 1200 mg/j) sont considérés comme les AINS ayant le meilleur profil de sécurité cardiovasculaire et thrombotique. Plus d'informations dans le 'DoloPIC' sur pharmpic.ch Nimésulide : risques hépatiques dont hépatite fulminante d'où restrictions d'utilisation depuis 2011, max. 15 j de ttt [Swissmedic]
AVAMYS spray nasal 27,5 mcg (furoate de fluticasone)	poursuivre	en liste
AVASTIN conc perf 100 mg/4 mL	OYAVAS conc perf 100 mg/4 mL	Biosimilaire

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
AVIRAL crème (aciclovir)	poursuivre	en liste
AVODART (dutastéride) cps 0,5 mg	DUTASTERID cps 0,5 mg	Générique HL, commander sans ordonnance NB: demi-vie de 5 semaines ! Pourrait être suspendu pendant l'hospitalisation
AXOTIDE 50 nébuliseur doseur	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
AXOTIDE 125 nébuliseur doseur	poursuivre	en liste
AXOTIDE 250 nébuliseur doseur	poursuivre	en liste
AXURA cpr 10 mg (mémantine)	MEMANTINE cpr 10 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
AXURA cpr 20 mg (mémantine)	MEMANTINE cpr 20 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
AZAREK 50 mg (azathioprine)	IMUREK 50 mg (azathioprine)	Médec. princeps, rédiger une ordonnance HL
AZARGA gtt opht 5ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
AZILECT 1 mg (rasagiline)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
AZITHROMYCINE cpr pell 250mg	poursuivre	en liste
AZITHROMYCINE susp 200mg/5ml	poursuivre	en liste
AZOPT 1% (brinzolamide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
BACTRIM FORTE cpr 800/160 mg (sulfaméthoxazole/triméthoprine)	NOFIL FORTE cpr 800/160 mg (sulfaméthoxazole/triméthoprine)	Générique A adapter à la fonction rénale
BACTROBAN NASAL pommade	poursuivre	en liste
BACTROBAN pommade 2%	poursuivre	en liste
BECLO Orion Easyhaler pdr inh 0.2mg 200 dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
BECOZYM FORTE drg	poursuivre	en liste
BEDRANOL cpr 10 mg (propranolol)	INDERAL cpr 10 mg (propranolol)	Médec. princeps
BEDRANOL cpr 40 mg (propranolol)	INDERAL cpr 40 mg (propranolol)	Médec. princeps
BELOC ZOK cpr ret 100mg	poursuivre	en liste
BELOC ZOK cpr ret 200mg	poursuivre	en liste
BELOC ZOK cpr ret 25mg	poursuivre	en liste
BELOC ZOK cpr ret 50mg	poursuivre	en liste
BENERVA cpr 100mg	poursuivre	en liste
BENEXOL B12 cpr (vit. B12 1000 mg, B1 250 mg, B6 250 mg)	VITARUBINE ORAL cpr 1 mg (vit. B12)	Si besoin des vitamines B1 et B6, les prescrire individuellement (génériques en liste) ou poursuivre Benexol B12 (rédiger une ordonnance HL). (syn. vit. B12 = cyanocobalamine)
BENOCTEN (diphénhydramine)	ATARAX cpr 25 mg (hydroxyzine) ou poursuivre*	Adapter la posologie selon l'indication et la fonction rénale * si la forme 'gouttes' souhaite être poursuivie, rédiger une ordonnance HL
BEPANTHEN MED onguent	PANTOTHEN onguent	Générique
BEPANTHEN ong nasal 5% (dexpanthénol)	POMMADE NASALE RUEDI	
BERODUAL N aéros doseur 10ml	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
BETADINE 10% TULLE PANSEMENT	poursuivre	en liste
BETADINE gaze onguent 10x10cm	poursuivre	en liste
BETADINE ovule vag. 200 mg (PVP-iode)	VAGISAN sept supp vag. 200 mg (PVP-iode)	Betadine ovule vag. hors commerce, remplacé par Vagisan sept importé d'Allemagne
BETADINE POMMADE	BRAUNOVIDON onguent	Générique
BETAHISTINE cpr 24 mg	poursuivre	en liste Les effets sont de faibles niveaux de preuve dans les vertiges (Murdin L, 2016).
BETASERC cpr 16 mg (bétahistine)	BETAHISTINE cpr 16 mg	Générique Les effets sont de faibles niveaux de preuve dans les vertiges (Murdin L, 2016).
BETASERC cpr 24 mg (bétahistine)	BETAHISTINE cpr 24 mg	Générique Les effets sont de faibles niveaux de preuve dans les vertiges (Murdin L, 2016).
BETMIGA cpr ret 25 mg	poursuivre	en liste
BETMIGA cpr ret 50 mg	poursuivre	en liste
BETNESOL cpr 0.5mg	poursuivre	en liste
BETNOVATE 1 mg/g crème (bétaméthasone)	poursuivre	en liste Dermocorticoïde d'activité forte (classe III [pharmavista.ch])
BETNOVATE 1 mg/g ong (bétaméthasone)	poursuivre	en liste Dermocorticoïde d'activité forte (classe III [pharmavista])
BETOPTIC S collyre flac 5ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
BETOPTIC S single dose gtt opht 0,25ml (eo 60)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
BEXINE gttes	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
BIAFINE émulsion	poursuivre	en liste
BICALUTAMID cpr pell 50mg	poursuivre	en liste
BICARBONATE DE SODIUM 1,4% sol inj (Na Bicarbonate)	HYLVASTAM 14 mg/mL sol inj 500 mL (Na Bicarbonate)	
BIKTARVY cpr 50/ 200/ 25 mg (bictégravir, emtricitabine, ténofovir alafénamide)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions médicamenteuses
BILAXTEN 20 mg (bilastine)	CETIRIZINE cpr 10 mg ou XYZAL gtte 5 mg/mL (lévocétirizine)	
BINOSTO cpr eff 70 mg (alendronate) 1x/sem!	suspendre pendant hospitalisation ou ALENDRON MEPHA cpr 70 mg (alendronate) 1x/sem!	Biphosphonate: habituellement stoppé durant l'hospitalisation, car un effet pharmacologique résiduel persiste durant de longues périodes et il est nécessaire que le patient se tienne en position verticale 30 min après ingestion.
BIOFLORIN cps	poursuivre	en liste
BIOTINE cpr	Suspendre durant l'hospitalisation	
BISOPROLOL cpr 5mg	poursuivre	en liste
BLOPRESS 16 mg (candésartan cilexétil)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
BLOPRESS 32 mg (candésartan cilexétil)	IRBESARTAN 300 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
BLOPRESS 8 mg (candésartan cilexétil)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
BLOPRESS PLUS 16/12,5 mg (candesartan cilexétil / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150/12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
BLOPRESS PLUS 32/12,5 mg (candesartan cilexétel / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150/12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide) + IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
BLOPRESS PLUS 32/25 mg (candesartan cilexétel / hydrochlorothiazide)	IRBESARTAN 300 mg + ESIDREX 25 mg (hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
BLOPRESS PLUS 8/12.5 mg (candesartan cilexétel / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150/12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
BONVIVA ser 3 mg/3 mL 1x/3 mois!	IBANDRONAT ser 3 mg/3 mL 1x/3 mois! ou suspendre pendant hospitalisation	Générique HL, commander avec ordonnance Biphosphonate: habituellement stoppé durant l'hospitalisation, car un effet pharmacologique résiduel persiste durant de longues périodes.
BRAUNOVIDON onguent	poursuivre	en liste
BRICANYL turbuhaler pdr inh 0.5 mg 120 dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
BRIDION fio 100 mg/mL (sugammadex)	SUGAMMADEX fio 100 mg/mL	Générique Attention à l'interaction avec la contraception hormonale!
BRILIQUE cpr 60 mg (ticagrélor)	TICAGRELOR cpr 60 mg	Générique HL, commander avec ordonnance
BRILIQUE cpr 90 mg (ticagrélor)	TICAGRELOR cpr 90 mg	Générique en liste
BRINTELLIX cpr 10 mg (vortioxétine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
BRINTELLIX cpr 20 mg (vortioxétine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
BRINTELLIX cpr 5 mg (vortioxétine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
BRINTELLIX gttes 20 mg/mL (vortioxétine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
BRIVEX 125 mg (brivudine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
BRUFEN cpr 200 mg (ibuprofène)	IRFEN cpr 200 mg (ibuprofène)	Générique
BRUFEN cpr 400 mg (ibuprofène)	IRFEN cpr 400 mg (ibuprofène)	Générique
BRUFEN cpr 600 mg (ibuprofène)	IRFEN cpr 600 mg (ibuprofène)	Générique
BRUFEN cpr ret 800 mg (ibuprofène)	IRFEN cpr ret 800 mg (ibuprofène)	Générique
BUDESONIDE spray nasal 64 mcg	AVAMYS spray nasal 27,5 mcg (furoate de fluticasone)	
BULBOID supp Adulte (glycérol)	GLYCERIN ELK PHARMA supp Adulte (glycérol)	Générique en liste
BULBOID supp enfant (glycérol)	poursuivre	en liste
BUPROPION XR cpr ret 150 mg	poursuivre	Générique HL en stock, à commander avec une ordonnance Vérifier les interactions médicamenteuses (inhibiteur CYP2D6) Adaptation posologique à la fonction rénale
BUPROPION XR cpr ret 300 mg	poursuivre	Générique HL en stock, à commander avec une ordonnance Vérifier les interactions médicamenteuses (inhibiteur CYP2D6) Adaptation posologique à la fonction rénale
BUSCOPAN drag 10mg	poursuivre	en liste
BUSCOPAN supp 10mg	poursuivre	en liste
BYDUREON Bcise Depot injecteur (exénatide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance Attention: 1x/sem !

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
CADUET 10/10 mg (amlodipine /atorvastatine)	AMLODIPINE 10 mg + 1/2 cpr ATORVASTATINE 20 mg	
CADUET 5/10 mg (amlodipine /atorvastatine)	AMLODIPINE 5 mg + 1/2 cpr ATORVASTATINE 20 mg	
CAFEINE cps 150mg	poursuivre	en liste
CALCIMAGON D3 500/400 citron cpr	poursuivre	en liste
CALCIMAGON D3 500/800 citron cpr	poursuivre	en liste
CALCIMAGON D3 FORTE 1000/800 citron cpr	poursuivre	en liste
CALCIPARINA 5000 U/0,2 mL s.c. (héparine calcique)	poursuivre	en liste (imp. I)
CALCITRIOL Salmon cps 0,5mcg	poursuivre	en liste
CALCITRIOL Salmon Pharma cps 0,25mcg	poursuivre	en liste
CALCIUM 1000 Dura ieb cpr eff	poursuivre	en liste
CALCIUM 500 Hexal ieb cpr eff	poursuivre	en liste
CALCIUM ACETAT Salmon Pharma cpr 500mg	poursuivre	en liste
CALCIUM ACETATE cps 400mg	poursuivre	en liste
CALCIUM CARBONATE SALMON cpr 500 mg (carbonate de calcium)	poursuivre	en liste
CALCIUM D3 pdr 1000/880	poursuivre	en liste
CALCIUM D3 pdr 500/440	poursuivre	en liste
CALCIUM PHOSPHATE cps 200mg	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
CALCORT 6 mg (déflazacort)	PREDNISONNE cpr 5 mg	cf. doses équivalentes sur pharmpic.ch/Points-therapeutiques/Tableaux-comparatifs.html
CALPEROS D3 cpr 500 mg / 400 UI (calcium / vit. D3)	CALCIUM SANDOZ D3 pdre 500 mg /440 UI (calcium / vit. D3) ou CALCIMAGON D3 cpr à croquer 500 mg/ 400 UI (calcium / vit. D3)	
CARBOVIT susp 15 g/100 mL flc 100 mL (charbon actif)	poursuivre	Antidote de la liste
CARBOXYMALTOSE FERRI sol inj (carboxymaltose de fer III)	poursuivre	en liste
CARDIPLANT cpr 450 mg (aubépine)	Suspendre durant l'hospitalisation	Efficacité mal établie, propriétés antiagrégantes de l'aubépine et risque de saignement (Natural products database, Lexi-complete, 2022)
CARDURA CR cpr ret 4 mg	DOXAZOSINE cpr ret 4 mg	Générique; vérifier les interactions médicamenteuses (tamsulosine, ...)
CARDURA CR cpr ret 8 mg	DOXAZOSINE cpr ret 8 mg	Générique; vérifier les interactions médicamenteuses (tamsulosine, ...)
CARVEDILOL cpr 12,5mg	poursuivre	en liste
CARVEDILOL cpr 3,125 mg	poursuivre	en liste
CARVEDILOL cpr 6,25 mg	poursuivre	en liste
CASODEX cpr 50 mg	BICALUTAMIDE cpr 50 mg	Générique
CATAPRESAN cpr 150mcg	poursuivre	en liste
CAVILON 3M Advanced film applicateur	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
CAVILON 3M protect peau applicateur	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
CAVILON 3M protect peau spray	poursuivre	en liste
CEDUR RETARD 400 mg (bézafibrate)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance Efficacité des fibrates surtout chez les patients avec des triglycérides élevés et des taux de HDL faibles. Peu d'évidence que l'ajout d'un fibrate à une statine réduise la mortalité CV (Feghaly et al. Drugs (2020) 80:353–362). Dans le cas d'un traitement combiné, on préfère le fenofibrate qui semble moins intervenir dans le métabolisme des statines que le gemfibrozil.
CEFPODOXIM susp orale 4 mg /0,5 mL	poursuivre	Générique importé, réservé à la pédiatrie
CEFPODOXIME cpr pell 200mg	poursuivre	Générique
CEFTRIAXON Labatec subst sèche 1g	poursuivre	en liste
CEFTRIAXON Labatec subst sèche 2g	poursuivre	en liste
CEFUROXIME lactabs 250mg	poursuivre	en liste
CEFUROXIME lactabs 500mg	poursuivre	en liste
CELEBREX (celecoxib)	NAPROXENE 500 mg 2x/j +/- PANTOPRAZOL 20 mg 1x/j	Le naproxène (max 1000 mg/j) et l'ibuprofène (max 1200 mg/j) sont considérés comme les AINS ayant le meilleur profil de sécurité cardiovasculaire et thrombotique. Plus d'informations dans le 'DoloPIC' sur pharmpic.ch , notamment pour l'ajout d'IPP selon le risque.
CELLCEPT (mycophénolate mofétil)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Le patient ne doit pas manquer ses prises d'immunosuppresseurs. Si le patient prend un IPP, maintenir sa molécule habituelle et la commander à la pharmacie en indiquant 'non substituable' (co-prescription d'immunosuppresseur).

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
CELLUFLUID collyre flac	poursuivre	en liste
CELLUVISC unit dose gtt opht 0,4mL	LACRINORM F UD gtt opht unidos 0,6 mL	Viscosité haute
CENTRICOR FORTE Vit C amp (ac. ascorbique)	poursuivre	en liste
CERNEVIT	poursuivre	en liste
CERUMENOL gtt auric	poursuivre	en liste
CETALLERG 10 mg cpr (cétirizine)	CETIRIZINE cpr 10 mg ou XYZAL gtte 5 mg/mL (lévocétirizine)	5 mg lévocétirizine = 10 mg cétirizine
CETAPHIL REPAIR crème tb 50 mL	poursuivre	en liste
CETIRIZINE cpr pell 10mg	poursuivre	en liste
CHLORHEXAMED gel 1%	poursuivre	en liste
CHLOROPHYLLE 1001	poursuivre	en liste
CHOLIB 145 / 20 mg (fenofibrate / simvastatine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
CIMIFEMINE (extrait de cimcifuga)	Suspendre durant l'hospitalisation	Phytothérapie; risque d'hépatotoxicité
CINNAGERON caps 75mg	poursuivre	en liste
CIPRALEX cpr 10 mg (escitalopram)	ESCITALOPRAM cpr 10 mg	Générique Chez > 65 ans: 10 mg/j max. Sound-alike: risque de confusion avec citalopram !
CIPRALEX cpr 20 mg (escitalopram)	ESCITALOPRAM cpr 20 mg	Générique Chez > 65 ans: 10 mg/j max. Sound-alike: risque de confusion avec citalopram !
CIPROFLOXACINE cpr 250 mg	poursuivre	en liste
CIPROFLOXACINE cpr 500mg	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
CIPROXINE cpr 250 mg	CIPROFLOXACINE cpr 250 mg	Générique
CIPROXINE HC gtts auric	poursuivre	en liste
CIRCADIN cpr ret 2 mg (mélatonine)	MELATONINE cps 3 mg PM PIC	
CIRPOXINE cpr 500 mg	CIPROFLOXACINE cpr 500 mg	Générique
CITALOPRAM cpr 20 mg	poursuivre	Générique Chez > 65 ans: 20 mg/j max. Sound-alike: risque de confusion avec escitalopram !
CITRATE DE SODIUM flac 0,3mmol/1ml	poursuivre	en liste
CLARITHROMYCINE cpr film 250mg	poursuivre	en liste
CLARITHROMYCINE cpr film 500mg	poursuivre	en liste
CLARITHROMYCINE susp 125mg/5ml	poursuivre	en liste
CLARITHROMYCINE susp 250mg/5ml	poursuivre	en liste
CLARITINE 10 mg (loratidine)	CETIRIZINE cpr 10 mg ou XYZAL gtte 5 mg/mL (lévocétirizine)	
CLEXANE sol inj 20mg/0.2ml	poursuivre	en liste
CLEXANE sol inj 40mg/0.4ml	poursuivre	en liste
CLEXANE sol inj 60mg/0.6ml	poursuivre	en liste
CLIMAVITA (extrait de cimcifuga)	Suspendre durant l'hospitalisation	Phytothérapie; risque d'hépatotoxicité
CLINDAMYCIN amp 600mg/4ml	poursuivre	en liste
CLINDAMYCINE cps 300mg	poursuivre	en liste
CLOPIDOGREL cpr 75mg	poursuivre	en liste
CLOPIN ECO cpr (clozapine)	poursuivre	Générique HL, à commander avec ordonnance Vérifier les interactions médicamenteuses (CYP1A2, CYP3A4, QT); suivre la formule sanguine (agranulocytose!)

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
CLOPIXOL DEPOT sol inj 200mg/ml	poursuivre	en liste
CLOPIXOL drag 10 mg	poursuivre	en liste
CLOPIXOL drag 2mg	poursuivre	en liste
CLOPIXOL gouttes 20mg/ml 20ml	poursuivre	en liste
CO AMOXI cpr DISPERSIBLE 1000mg	poursuivre	en liste
CO AMOXI cpr DISPERSIBLE 625mg	poursuivre	en liste
CO AMOXI lactabs PER OS 1000mg	poursuivre	en liste
CO AMOXI lactabs PER OS 625mg	poursuivre	en liste
CO AMOXI pdr 156.25mg	poursuivre	en liste
CO AMOXI pdr 312.5mg	poursuivre	en liste
CO DAFALGAN cpr pell 500/30 mg (paracétamol/codéine)	poursuivre	en liste
CO-APROVEL cpr 150/12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN cpr 150/12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide)	Générique
CO-APROVEL cpr 300/12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide)	1 cpr IRBESARTAN 300 mg + 1/2 cpr ESIDREX 25 mg (hydrochlorothiazide)	
CO-DIOVAN 80/12,5 mg (valsartan / hydrochlorothiazide)	VALSARTAN 80 mg + 1/2 cpr ESIDREX 25 mg (hydrochlorothiazide)	Générique valsartan
CO-DIOVAN cpr 160/12,5 mg (valsartan / hydrochlorothiazide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
CO-DIOVAN cpr 160/25 mg (valsartan / hydrochlorothiazide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
CO-EPRIL 20/12,5 mg (enalapril / hydrochlorothiazide)	CO-LISINOPRIL 20/12.5 mg (lisinopril /hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
CO-IRBESARTAN 300/12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide)	IRBESARTAN 300 mg + 1/2 cpr ESIDREX 25 mg (hydrochlorothiazide)	
CO-IRBESARTAN 300/25 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide)	IRBESARTAN 300 mg + ESIDREX 25 mg (hydrochlorothiazide)	ou 2 cpr CO-IRBESARTAN 150/12,5 mg
CO-IRBESARTAN cpr 150/12.5mg (irbesartan / hydrochlorothiazide)	poursuivre	en liste
CO-LATANOPROST Pfizer gtt opht 2,5ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance Attention: 1x/j!
CO-LISINOPRIL cpr 10/12.5	poursuivre	en liste
CO-LISINOPRIL cpr 20/12.5	poursuivre	en liste
COAPROVEL cpr 300/25 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide)	1 cpr IRBESARTAN 300 mg + 1 cpr ESIDREX 25 mg (hydrochlorothiazide)	ou 2 cpr CO-IRBESARTAN 150/12,5 mg
CODEINE Knoll cpr 50mg	poursuivre	en liste
COLCHICINE cpr 1 mg	2 cpr COLCTAB 0,5 mg (colchicine)	Rédiger une ordonnance HL en précisant l'indication. Médicament à marge thérapeutique étroite. Adaptation posologique à la fonction rénale et contrôle des interactions médicamenteuses recommandés. Détails sous: pharmpic.ch/files/user/Documents/Points-therapeutiques/Colchicine.pdf
COLCTAB cpr 0,5 mg (colchicine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL en précisant l'indication. Médicament à marge thérapeutique étroite. Adaptation posologique à la fonction rénale et contrôle des interactions médicamenteuses recommandés. Détails sous: pharmpic.ch/files/user/Documents/Points-therapeutiques/Colchicine.pdf

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
COLD CREAM	poursuivre	en liste
COLISTIN pour inhalation 1mio UI	poursuivre	en liste
COLOLYT gran sach	poursuivre	en liste
COMBIGAN collyre flac 5ml (eo 1)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
COMBIVIR cpr	poursuivre	en liste
COMFEEL crème protectrice	poursuivre	en liste
COMFEEL PLUS Hydrokol Verband 9x14cm	poursuivre	en liste
COMFEEL PLUS pans vulnér transpar 5x7cm	poursuivre	en liste
COMPETACT 15 / 850 mg (pioglitazone / metformine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
CONCERTA cpr ret (méthylphénidate)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL L'enveloppe du cpr est non absorbable et se retrouve dans les selles.
CONCOR 10 mg (bisoprolol)	2 cpr BISOPROLOL 5 mg	Générique
CONCOR 5 mg (bisoprolol)	BISOPROLOL 5 mg	Générique
CONCOR PLUS cpr 10 (10 mg bisoprolol + 12,5 mg hydrochlorothiazide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
CONCOR PLUS cpr 5 (5 mg bisoprolol + 12,5 mg hydrochlorothiazide)	BISOPROLOL 5 mg + 1/2 cpr ESIDREX 25 mg (hydrochlorothiazide)	
CONDROSULF (chondroïtine sulfate sodique)	Suspendre durant l'hospitalisation	utilité discutable et quelques jours de mise en suspens ne préterite pas le pronostic du patient (Aubry-Rozier, 2012).
CONSTELLA cps 290 microgr. (linaclotide)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
CORDARONE cpr 200 mg	AMIODARONE cpr 200 mg	Générique
CORDARONE inj 150 mg/ 3 mL	AMIODARONE inj 150 mg/ 3 mL	Générique
CORGARD cpr 80 mg (nadolol) imp F	INDERAL cpr (propranolol)	Nadolol: beta-bloqueur non cardiosélectif (non disponible en Suisse), remplacement possible durant l'hospitalisation par propranolol (non cardiosélectif) avec vérification préalable des interactions médicamenteuses Equivalence approximative: nadolol 80 mg 1x/j = env. propranolol 40 mg 2x/j, suivre TA, bpm et adapter le traitement en conséquence! (Miller, 1984)
CORVATON FORTE cpr 4mg	poursuivre	en liste
CORVATON RETARD cpr 8mg	poursuivre	en liste
COSAAR cpr 100 mg (losartan)	2 cpr LOSARTAN 50 mg	Générique Losartan est une prodrogue qui doit être activée par le CYP2C9. Attention si inhibiteurs (amiodarone, valproate, etc)!
COSAAR cpr 50 mg (losartan)	LOSARTAN cpr 50 mg	Générique Losartan est une prodrogue qui doit être activée par le CYP2C9. Attention si inhibiteurs (amiodarone, valproate, etc)!
COSAAR PLUS 100/12,5 mg (losartan / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150 / 12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide) *	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire ! cf. doses équivalentes sur pharmpic.ch/Points-therapeutiques/Tableaux-comparatifs.html * sauf si patient avec goutte/hyperuricémie, poursuivre

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
COSAAR PLUS 100/25 mg (losartan / hydrochlorothiazide)	IRBESARTAN 150 mg + ESIDREX 25 mg (hydrochlorothiazide) *	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire ! cf. doses équivalentes sur pharmpic.ch/Points-therapeutiques/Tableaux-comparatifs.html * sauf si patient avec goutte/hyperuricémie, poursuivre
COSAAR PLUS 50/12,5 mg (losartan / hydrochlorothiazide)	LOSARTAN cpr 50 mg + 1/2 cpr ESIDREX 25 mg (hydrochlorothiazide)	Générique Losartan est une prodrogue qui doit être être activée par le CYP2C9. Attention si inhibiteurs (amiodarone, valproate, etc)!
COSOPT gtt opht stérile fl 5ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
COSOPT S gtt opht monodos 0.2ml (eo 60)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
COTENOLOL MEPHA NEO MITE 50 / 12,5 mg (aténolol / chlortalidone)	ATENOLOL 50 mg + 1/2 cpr ESIDREX 25 mg (hydrochlorothiazide)	Atenolol générique HL, commander sans ordonnance
COVERAM 10/10 mg (périndopril / amlodipine)	LISINOPRIL 20 mg + AMLODIPINE 10 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
COVERAM 10/5 mg (périndopril / amlodipine)	LISINOPRIL 20 mg + AMLODIPINE 5 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
COVERAM 5/10 mg (périndopril / amlodipine)	LISINOPRIL 10 mg + AMLODIPINE 10 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
COVERAM 5/5 mg (périndopril / amlodipine)	LISINOPRIL 10 mg + AMLODIPINE 5 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
COVERAM PLUS 10/10/2,5 mg (périndopril / amlodipine / indapamide)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
COVERAM PLUS 10/5/2,5 mg (périndopril / amlodipine / indapamide)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
COVERAM PLUS 5/10/1,25 mg (périndopril / amlodipine / indapamide)	CO-LISINOPRIL 10/12,5 mg (lisinopril / hydrochlorothiazide) + AMLODIPINE 10 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
COVERAM PLUS 5/5/1,25 mg (périndopril / amlodipine / indapamide)	CO-LISINOPRIL 10/12,5 mg (lisinopril / hydrochlorothiazide) + AMLODIPINE 5 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
COVERSUM N 5 mg (périndopril arginine)	LISINOPRIL 10 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
COVERSUM N COMBI 5 / 1,25 mg (périndopril arginine / indapamide)	CO-LISINOPRIL 10/12,5 mg (lisinopril / hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
CREON 10'000 UI cps (pancréatine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
CREON 25000 cps	poursuivre	en liste
CRESTOR cpr 10 mg (rosuvastatine)	ROSUVASTATINE cpr 10 mg	Générique
CRESTOR cpr 20 mg (rosuvastatine)	ROSUVASTATINE cpr 20 mg	Générique
CRESTOR cpr 5 mg (rosuvastatine)	ROSUVASTATINE cpr 5 mg	Générique
CRILOMUS cps (tacrolimus) 2x/j	poursuivre	Générique HL de PROGRAF, rédiger une ordonnance: vérifier la forme galénique et la posologie habituelles du patient Le patient ne doit pas manquer ses prises d'immunosuppresseurs. Médicament à marge thérapeutique étroite: vérifier les interactions médicamenteuses. Si le patient prend un IPP, maintenir sa molécule habituelle et la commander à la pharmacie en indiquant 'non substituable' (co-prescription d'immunosuppresseur).
CUBICIN inj 500 mg	DAPTOMYCIN inj 500 mg	Générique HL, commander avec ordonnance
CUBICIN inj 350 mg	DAPTOMYCIN inj 350 mg	Générique HL, commander avec ordonnance

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
CUBITAN chocolat	poursuivre	en liste
CUBITAN fraise	poursuivre	en liste
CUBITAN vanille	poursuivre	en liste
CUTIVATE 50 mcg/g crème (fluticasone)	BETNOVATE 1 mg/g crème (bétaméthasone)	Dermocorticoïde d'activité forte (classe III [pharmavista.ch])
CYKLOKAPRON cpr 500mg	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
DAFALGAN cpr 500 mg (paracétamol)	poursuivre	en liste
DAFALGAN cpr eff 500 mg (paracétamol)	poursuivre	en liste
DAFALGAN DIRECT gran 250 mg (paracétamol)	poursuivre	en liste Déposer les granulés sur la langue et avaler sans eau après dissolution.
DAFALGAN DIRECT gran 500 mg (paracétamol)	poursuivre	en liste Déposer les granulés sur la langue et avaler sans eau après dissolution.
DAFALGAN sirop 30 mg/mL (paracétamol)	poursuivre	en liste
DAFALGAN supp 150 mg (paracétamol)	poursuivre	en liste
DAFALGAN supp 300 mg (paracétamol)	poursuivre	en liste
DAFALGAN supp 80 mg (paracétamol)	poursuivre	en liste
DAFLON (diosmine + hespéridine)	Suspendre durant l'hospitalisation ou poursuivre *	L'utilité est discutable et la mise en suspens durant les quelques jours d'hospitalisation ne préterite pas le pronostic du patient. Augmentation du risque hémorragique: attention chez les patients sous anticoagulants/ antiagrégants. Vérifier les interactions médicamenteuses (diosmine = inhibiteur faible CYP3A4, CYP2C9). * Pour le traitement des hémorroïdes en phase aiguë (Antje Lechleiter, 2019), le traitement peut être commandé en spécifiant sur l'ordonnance HL ce motif.

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
DALACIN C cps 300 mg	CLINDAMYCINE cps 300 mg	Générique
DALACIN C inj 600 mg/4 mL	CLINDAMYCINE inj 600 mg/4 mL	Générique
DALMADORM cpr 30 mg (flurazépam)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance longue demi-vie du métabolite actif (47-100 h), à éviter chez les patients âgés [Benzodiazépines / phampic.ch]"
DALMADORM MITE cpr 15 mg (flurazépam)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance longue demi-vie du métabolite actif (47-100 h), à éviter chez les patients âgés [Benzodiazépines / phampic.ch]"
DE URSIL cps (ac. ursodésoxycholique)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
DE URSIL RR cps (ac. ursodésoxycholique)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
DEANXIT (flupentixol + mëlitracène)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
DELICAL Maltodextrine	poursuivre	en liste
DENTOHXINE sol (chlorhexidine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL peut être utilisé pour le trempage des dentiers lors de mycose buccale
DEPAKINE CHRONO cpr 300mg	poursuivre	en liste
DEPAKINE CHRONO cpr 500mg	poursuivre	en liste
DEPAKINE sol 300mg/ml	poursuivre	en liste
DEPO MEDROL Lidocaïne 80mg/2ml	poursuivre	en liste
DEPO PROVERA susp inj 150mg/ml	poursuivre	en liste
DEPONIT 10 patch mat 10mg/24h	poursuivre	en liste
DEPONIT 5 patch mat 5mg/24h	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
DERMA-MERFEN VASELINE ong (vaseline blanche)	poursuivre	en liste
DERMACALM D crème (hydrocortisone)	poursuivre	en liste
DERMOVATE 0,5 mg/g crème (clobétasol)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance Dermocorticoïde d'activité très forte (classe IV [pharmavista])
DERMOVATE 0,5 mg/g ong (clobétasol)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance Dermocorticoïde d'activité très forte (classe IV [pharmavista])
DEROXAT cpr 20 mg (paroxétine)	PAROXETINE cpr 20 mg	Générique HL, commander sans ordonnance Vérifier les interactions avec les autres médicaments du patient (CYP2D6).
DESFERAL amp sec 500mg	poursuivre	en liste
DESLORATADINE cpr 5 mg	poursuivre	Générique en liste
DETRUSITOL SR caps ret 2 mg (toltérodine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Le dosage de 2 mg n'est plus admis dans la Liste des Spécialités (2025).
DETRUSITOL SR caps ret 4 mg (toltérodine)	poursuivre	en liste
DEXAFREE UD 0,1% (dexaméthasone)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
DEXAMETHASONE cpr 1mg	poursuivre	en liste
DEXAMETHASONE cpr 4mg	poursuivre	en liste
DEXERYL crème	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
DEXILANT (dexlansoprazole)	PANTOPRAZOL 20 ou 40 mg ou poursuivre *	* si co-prescription d'immunosuppresseur (p.ex. mycophénolate, tacrolimus) ou autre interaction médicamenteuse significative (ex. azoles) En cas de troubles de la déglutition, SNG ou PEG, privilégier ESOMEPRAN MUPS (esomeprazole) voire LANSOPRAZOLO cpr orodisp (lansoprazole) (rédiger une ordonnance HL en précisant le motif) cf. pharmpic.ch/files/user/Documents/Recomm-utilisation/Administration-non-inj/IPP-par-voie-orale-et-enterale.pdf
DIAMICRON MR cpr 60mg	poursuivre	en liste
DIAMOX cpr 250mg	poursuivre	en liste
DIAZEPAM rectal microclisma 10mg	poursuivre	en liste
DIAZEPAM rectal microclisma 5mg	poursuivre	en liste
DICETEL (pinavérine)	DUSPATALIN RETARD (mébévérine)	
DICLOABAK gtt opht 0,1% 10ml	poursuivre	en liste
DIFICLIR cpr 200 mg (fidaxomicine)	poursuivre	HL, commander avec ordonnance Médic. cher -> signature par médecin cadre
DIFLUCAN cps 200 mg	FLUCONAZOLE cps 200 mg	Générique
DIFLUCAN cps 50 mg	FLUCONAZOLE cps 50 mg	Générique
DIFLUCAN inj 200 mg/100 mL	FLUCONAZOLE inj 200 mg/100 mL	Générique
DIFLUCAN susp 10mg/ml	poursuivre	en liste
DIGOXINE amp 0,5 mg/2 mL	LANICOR amp 0,25 mg/1 mL (digoxine)	Médic. importé, en liste (produit suisse hors commerce)
DIGOXINE cpr 0,125 mg	HEMIGOXINE Nativelle cpr 0,125 mg (digoxine)	Médic. importé, en liste (produit suisse hors commerce)
DIGOXINE cpr 0,25 mg	LANICOR cpr 0,25 mg (digoxine)	Médic. importé, en liste (produit suisse hors commerce)

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
DILATREND cpr 12,5 mg	CARVEDILOL cpr 12,5 mg	Générique
DILATREND cpr 6,25 mg	CARVEDILOL cpr 6,25 mg	Générique
DILTIAZEM AbZ 60 mg cpr (IMP)	poursuivre	en liste
DILZEM Retard cpr ret 120 mg (diltiazem)	poursuivre	en liste
DILZEM Retard cpr ret 90 mg (diltiazem)	poursuivre	en liste
DILZEM RR cpr 180 mg (diltiazem) 1x/j	DILZEM retard cpr 90 mg (diltiazem) 2x/j !	en liste cpr RR 180 mg en rupture de stock
DIOVAN 160 mg (valsartan)	2 cpr VALSARTAN 80 mg	Générique
DIOVAN 80 mg (valsartan)	VALSARTAN 80 mg	Générique
DIPROGENTA crème	poursuivre	en liste
DIPROGENTA pommade	poursuivre	en liste
DIPROSALIC pommade	poursuivre	en liste
DIPROSTENE amp ser 1ml	poursuivre	en liste
DISTRANEURIN cps 192 mg (clométhiazole)	poursuivre	en liste 1 cps Distraneurine® (192 mg clométhiazole) = env. 5 mL Distraneurine Mixture® (250 mg clométhiazole édisilate = 157,5 mg clométhiazole)
DISTRANEURIN MIXTUR 31,5 mg/mL flc 300 mL (clométhiazole)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance 1 cps Distraneurine® (192 mg clométhiazole) = env. 5 mL Distraneurine Mixture® (250 mg clométhiazole édisilate = 157,5 mg clométhiazole)

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
DIVIGEL® gel (estradiol)	poursuivre	Utiliser de préférence le médicament personnel de la patiente ou commander le médicament à la PIC avec une ordonnance HL. Pensez à la thromboprophylaxie (score de Padoue) et évaluez l'utilité du ttt.
DOMPERIDONE AXAPHARM LINGUAL cpr orodisp 10 mg	poursuivre	en liste Durée maximale de ttt: 1 sem.
DONEPEZIL cpr	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance
DORMICUM cpr pell 15mg	poursuivre	en liste
DORMICUM cpr pell 7.5mg	poursuivre	en liste
DORMIPLANT (valériane, mélisse)	REDORMIN cpr 500 mg (valériane + houblon)	1h avant le coucher
DOSPIR sol inhal 2,5 mL	IPRAMOL STERI NEBS 2,5 mL	Générique
DOSTINEX cpr 0.5mg	poursuivre	en liste
DOXAZOSINE cpr ret 4 mg	poursuivre	Générique en liste; vérifier les interactions médicamenteuses (tamsulosine, ...)
DOXAZOSINE cpr ret 8 mg	poursuivre	Générique en liste; vérifier les interactions médicamenteuses (tamsulosine, ...)
DOXIPROCT pommade	poursuivre	en liste
DOXIUM (dobésilate)	Suspendre durant l'hospitalisation	
DOXYCLINE cpr 100 mg (doxycycline)	poursuivre	en liste
DROSSA NOSE ong nasal	poursuivre	en liste
DROSSADIN sol 0,1%	poursuivre	en liste
DULCOLAX drg 5 mg	PRONTOLAX drg 5 mg	Générique
DULCOLAX supp 10 mg	PRONTOLAX supp 10 mg	Générique
DULOXETINE cps 30 mg	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
DULOXETINE cps 60 mg	poursuivre	en liste
DUODART cps 0,5/0,4 mg (dutastéride / tamsulosine)	DUTASTERIDE TAMSULOSINE cps 0,5/0,4 mg	Générique
DUOFER cpr 69 / 300 mg (fer (II) / vit. C)	poursuivre	en liste
DUOFER FOL cpr 69 / 0,4 / 300 mg (fer (II) / ac. folique / vit. C)	poursuivre	en liste
DUOKOPT gtt opht fl 5ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
DUOTRAV gtt opht 2,5 ml (eo 1)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
DUPHALAC sirop (lactulose)	RUDOLAC sirop (lactulose)	Générique
DUROGESIC MATRIX TTS 100 mcg (fentanyl)	FENTANYL patch 100 mcg/h	Générique en liste
DUROGESIC MATRIX TTS 12 mcg (fentanyl)	FENTALIS patch 12 mcg/h (fentanyl)	Générique en liste
DUROGESIC MATRIX TTS 25 mcg (fentanyl)	FENTANYL patch 25 mcg/h	Générique en liste
DUROGESIC MATRIX TTS 50 mcg (fentanyl)	FENTANYL patch 50 mcg/h	Générique en liste
DUROGESIC MATRIX TTS 75 mcg (fentanyl)	FENTANYL patch 75 mcg/h	Générique en liste
DUSPATALIN RETARD cps 200mg	poursuivre	en liste
DUTASTERIDE TAMSULOSINE cps 0,5/04 mg	poursuivre	en liste
DYMISTA spray nasal (azélastine, fluticasone)	poursuivre	Utiliser de préférence le médicament personnel du patient ou commander à la PIC avec une ordonnance HL

LISTE PROPOSITIONS ÉQUIVALENTS MÉDICAMENTEUX À L'HÔPITAL

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
DYNAMISAN	Suspendre le traitement durant l'hospitalisation	Au besoin, remplacer par des vitamines de la liste (Supradyn energy®, Becozyme forte®, ...)

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
EAU DE LAVANDE	poursuivre	en liste
EAU OXYGENEE 3%	poursuivre	en liste
EBIXA cpr 10 mg (mémantine)	MEMANTINE cpr 10 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
EBIXA cpr 20 mg (mémantine)	MEMANTINE cpr 20 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
ECOFENAC (diclofenac)	OLFEN (diclofenac)	Générique
EDARBI cpr 40 mg (azilsartan)	IRBESARTAN cpr 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
EDARBI cpr 80 mg (azilsartan)	IRBESARTAN cpr 300 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
EDARBYCLOR cpr 40 / 12,5 mg (azilsartan / chlortalidone)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
EDARBYCLOR cpr 40 / 25 mg (azilsartan / chlortalidone)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
EDRONAX cpr 4 mg (réboxétine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
EFEXOR ER cps 150 mg	VENLAFAXINE ER cps 150 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
EFEXOR ER cps 37,5 mg	VENLAFAXINE ER cps 37,5 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
EFEXOR ER cps 75 mg	VENLAFAXINE ER cps 75 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
EFFORTIL (étiléfrine)	GUTRON (midodrine) 2,5mg 3x/j, puis titrer jusqu'à 10mg 3x/j si nécessaire	L'efficacité de l'étiléfrine n'est pas bien établie. La midodrine semble être efficace dans l'hypotension orthostatique, bien que certaines études récentes ne le confirment pas.
EFIENT cpr 10 mg (prasugrel)	PRASUGREL cpr 10 mg	Générique en liste Contre-indiqué si AIT ou AVC dans l'anamnèse !! Non recommandé si 75 ans et plus, si poids < 60kg
EFIENT cpr 5 mg (prasugrel)	PRASUGREL cpr 5 mg	Générique en liste Contre-indiqué si AIT ou AVC dans l'anamnèse !! Non recommandé si 75 ans et plus, si poids < 60kg
EKLIRA Genuair pdr inh 60 dos (eo 1)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
ELIQUIS cpr pell 2,5mg	poursuivre	en liste
ELIQUIS cpr pell 5mg	poursuivre	en liste
ELOCOM 1 mg/g crème (mométasone furoate)	BETNOVATE 1 mg/g crème (bétaméthasone)	Dermocorticoïde d'activité forte (classe III [pharmavista.ch])
ELTROMBOPAG cpr	poursuivre	Générique HL, commander avec ordonnance
ELTROXINE LF cpr 0.05mg	poursuivre	en liste
ELTROXINE LF cpr 0.1mg	poursuivre	en liste
EMLA 5% crème	poursuivre	en liste
EMLA PATCH emplâtres	poursuivre	en liste
EMSELEX cpr ret 15 mg (darifénacine) 1x/j	SPASMO-URGENINE NEO drag 20 mg (trospium) 2x/j	Avantage: ne passe pas la barrière hémato-encéphalique; à prendre en dehors de repas
EMSELEX cpr ret 7,5 mg (darifénacine) 1x/j	SPASMO-URGENINE NEO drag 20 mg (trospium) 2x/j	Avantage: ne passe pas la barrière hémato-encéphalique; à prendre en dehors de repas
ENALAPRIL cpr 10 mg	LISINOPRIL cpr 10 mg *	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire ! * Exception : en cas de crise hypertensive, l'énalapril agit plus vite que le lisinopril. cf. comparaison des IECA : pharmpic.ch/Points-therapeutiques/Tableaux-comparatifs.html
ENERZAIR breezhaler 150/50/160 mcg (indacatérol/ glycopyrronium/ mométasone)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ENTOCORT CIR cps ret 3 mg (budésonide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
ENTRESTO cpr 24/26 mg (sacubitril/valsartan)	poursuivre	en liste Adapter la posologie à la fonction rénale; hypotension symptomatique possible en particulier à la posologie cible de 200 mg 2x/j Si switch d'un IECA à Entresto, washout de 36 h à respecter (risque d'angio-oedème) [Swissmedicinfo.ch].
ENTRESTO cpr 48/52 mg (sacubitril/valsartan)	poursuivre	en liste Adapter la posologie à la fonction rénale; hypotension symptomatique possible en particulier à la posologie cible de 200 mg 2x/j Si switch d'un IECA à Entresto, washout de 36 h à respecter (risque d'angio-oedème) [Swissmedicinfo.ch].
ENTUMINE cpr 40 mg (clotiapine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
ENVARSUS cpr retard (tacrolimus) 1x/j	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL: vérifier la forme galénique et la posologie habituelles du patient Le patient ne doit pas manquer ses prises d'immunosuppresseurs. Médicament à marge thérapeutique étroite: vérifier les interactions médicamenteuses. Si le patient prend un IPP, maintenir sa molécule habituelle et la commander à la pharmacie en indiquant 'non substituable' (co-prescription d'immunosuppresseur).
EPLERENON cpr 25 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance Eplérénone est un substrat du CYP3A4: vérifier les interactions médicamenteuses en présence d'inhibiteurs

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
EPLERENON cpr 50 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance Eplérénone est un substrat du CYP3A4: vérifier les interactions médicamenteuses en présence d'inhibiteurs
EPRIL MITE cpr 10 mg (énalapril)	LISINOPRIL cpr 10 mg *	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire ! * Exception : en cas de crise hypertensive, l'énalapril agit plus vite que le lisinopril. cf. comparaison des IECA : pharmpic.ch/Points-therapeutiques/Tableaux-comparatifs.html
ESCITALOPRAM cpr 10 mg	poursuivre	Générique Sound-alike: risque de confusion avec citalopram ! Chez > 65 ans: 10 mg/j max.
ESCITALOPRAM cpr 20 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance Chez > 65 ans: 10 mg/j max. Sound-alike: risque de confusion avec citalopram !
ESIDREX cpr 25mg	poursuivre	en liste
ESMERON inj 100 mg/10 mL	ROCURONIUM inj 100 mg/10 mL	Générique
ESMERON inj 50 mg/5 mL	ROCURONIUM inj 50 mg/5 mL	Générique

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
ESOMEPRAZOLE 20 mg	PANTOPRAZOL 20 mg ou poursuivre *	* si co-prescription d'immunosuppresseur (p.ex. mycophénolate, tacrolimus) ou autre interaction médicamenteuse significative (ex. azoles) En cas de troubles de la déglutition, SNG ou PEG, privilégier ESOMEPRAZOLE MUPS (esomeprazole) voire LANSOPRAZOLE cpr orodisp (lansoprazole) (rédiger une ordonnance HL en précisant le motif) cf. pharmpic.ch/files/user/Documents/Recomm-utilisation/Administration-non-inj/IPP-par-voie-orale-et-enterale.pdf
ESOMEPRAZOLE 40 mg	PANTOPRAZOL 40 mg ou poursuivre *	* si co-prescription d'immunosuppresseur (p.ex. mycophénolate, tacrolimus) ou autre interaction médicamenteuse significative (ex. azoles) En cas de troubles de la déglutition, SNG ou PEG, privilégier ESOMEPRAZOLE MUPS (esomeprazole) voire LANSOPRAZOLE cpr orodisp (lansoprazole) (rédiger une ordonnance HL en précisant le motif) cf. pharmpic.ch/files/user/Documents/Recomm-utilisation/Administration-non-inj/IPP-par-voie-orale-et-enterale.pdf
ESTRADOT PATCH® (estradiol)	poursuivre	Utiliser de préférence le médicament personnel de la patiente ou commander le médicament à la PIC avec une ordonnance HL. Pensez à la thromboprophylaxie (score de Padoue) et évaluez l'utilité du ttt.
ESTROFEM N cpr 1 mg (estradiol)	poursuivre	Utiliser de préférence le médicament personnel de la patiente ou commander le médicament à la PIC avec une ordonnance HL. Pensez à la thromboprophylaxie (score de Padoue) et évaluez l'utilité du ttt.

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
ESTROFEM N cpr 2 mg (estradiol)	poursuivre	Utiliser de préférence le médicament personnel de la patiente ou commander le médicament à la PIC avec une ordonnance HL. Pensez à la thromboprophylaxie (score de Padoue) et évaluez l'utilité du ttt.
EUTHYROX (lévothyroxine)	ELTROXINE- LF cpr séc. 50 ou 100 mcg (lévothyroxine) ou poursuivre *	* si protocole Chirurgie GHOL (commander sans ordonnance) ou si impossibilité de préparer la dose voulue avec les cpr d'Eltroxine (rédiger une ordonnance HL) LF: lactose free
EVISTA 60 mg (raloxifène)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
EXCIPIAL U lipolotion	poursuivre	en liste
EXELON cps (rivastigmine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions médicamenteuses (effet contré par anticholinergiques)!
EXELON patch 13,3 mg/24h (rivastigmine)	RIVASTIGMINE patch 13,3 mg/24h	Générique HL, commander sans ordonnance Vérifier les interactions médicamenteuses (effet contré par anticholinergiques)!
EXELON patch 4,6 mg/24h (rivastigmine)	RIVASTIGMINE patch 4,6 mg/24h	Générique HL, commander sans ordonnance Vérifier les interactions médicamenteuses (effet contré par anticholinergiques)!
EXELON patch 9,5 mg/24h (rivastigmine)	RIVASTIGMINE patch 9,5 mg/24h	Générique HL, commander sans ordonnance Vérifier les interactions médicamenteuses (effet contré par anticholinergiques)!
EXEMESTANE 25 mg drag	poursuivre	en liste
EXFORGE 10/160 mg (amlodipine / valsartan)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
EXFORGE 5/160 mg (amlodipine / valsartan)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
EXFORGE 5/80 mg (amlodipine / valsartan)	AMLODIPINE 5 mg + VALSARTAN 80 mg	Générique
EXFORGE HCT 10/160/12,5 mg (amlodipine / valsartan / hydrochlorothiazide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
EXFORGE HCT 10/160/25 mg (amlodipine / valsartan / hydrochlorothiazide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
EXFORGE HCT 5/160/12,5 mg (amlodipine / valsartan / hydrochlorothiazide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
EXFORGE HCT 5/160/25 mg (amlodipine / valsartan / hydrochlorothiazide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
EZETIMIBE cpr 10mg	poursuivre	en liste
EZETROL cpr 10 mg (ezetimibe)	EZETIMIBE cpr 10 mg	Générique

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
FAKTU pommade (policresulène, cinchocaïne)	DOXIPROCT pommade (dobésilate, lidocaïne)	
FAKTU supp (policresulène, cinchocaïne)	PROCTO-GLYVENOL supp (lidocaïne, tribénoside)	
FASTUM gel 25 mg/g (kétoprofène)	OLFEN gel 10 mg/g (diclofénac)	
FELODIPIN cpr ret 5 mg (félodipine)	AMLODIPINE cpr 5 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
FEMANNOSE (D-mannose)	Suspendre durant l'hospitalisation	Pas d'études solides ni sur l'efficacité ni sur l'innocuité de ce traitement enregistré comme dispositif médical.
FEMARA cpr 2,5 mg (letrozol)	LETROZOL cpr 2,5 mg	Générique
FEMOSTON® (estradiol, dydrogestérone)	poursuivre	Utiliser de préférence le médicament personnel de la patiente ou commander le médicament à la PIC avec une ordonnance HL. Pensez à la thromboprophylaxie (score de Padoue) et évaluez l'utilité du ttt.
FENTALIS patch 12 mcg/h (fentanyl)	poursuivre	en liste
FENTANYL patch 100 mcg/h	poursuivre	en liste
FENTANYL patch 25 mcg/h	poursuivre	en liste
FENTANYL patch 50 mcg/h	poursuivre	en liste
FENTANYL patch 75 mcg/h	poursuivre	en liste
FERINJECT sol inj (carboxymaltose de fer III)	CARBOXYMALTOSE FERRI sol inj (carboxymaltose de fer III)	Générique
FERRO GRADUMET 105 mg (fer, sulfate)	DUOFER cpr 69 / 300 mg (fer (II) / vit. C)	La dose prescrite de fer a peu d'importance chez les patients carencés. Posologie usuelle : 1 à 2 cpr/j à jeun ou 1j/2 selon (Stoffel, 2017)

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
FERRO SANOL cps 100 mg (fer (II), glycine-sulfate)	DUOFER cpr 69 / 300 mg (fer (II) / vit. C)	La dose prescrite de fer a peu d'importance chez les patients carencés. Posologie usuelle : 1 à 2 cpr/j à jeun ou 1j/2 selon (Stoffel, 2017)
FERRUM HAUSMANN cpr ret 100 mg (fer, fumarate)	DUOFER cpr 69 / 300 mg (fer (II) / vit. C)	La dose prescrite de fer a peu d'importance chez les patients carencés. Posologie usuelle : 1 à 2 cpr/j à jeun ou 1j/2 selon (Stoffel, 2017)
FERYXA sol inj (carboxymaltose de fer III)	CARBOXYMALTOSE FERRI sol inj (carboxymaltose de fer III)	Générique
FIASP sol. inj. (insuline asparte)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
FIBRYGA fio sèche (fibrinogène)	poursuivre	en liste
FIGUES sirop avec séné	poursuivre	en liste
FINASTERIDE lactabs 5mg	poursuivre	en liste
FLAGYL cpr 500 mg (métronidazole)	METRONIDAZOLE cpr 500 mg	Générique en liste Risque de prolongation du QT; effet Antabus en présence d'alcool
FLAGYL ovule 500mg	poursuivre	en liste
FLAMMAZINE crème	poursuivre	en liste
FLATULEX cpr mâcher 42mg	poursuivre	en liste
FLECTOPARIN Tissugel (diclofenac, héparine)	OLFEN patch (diclofenac)	Si besoin, en plus d'Olfen® patch, Hirudoid® crème ou gel (héparinoïde) peut être appliqué.
FLECTOR EP gran 50 mg	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
FLECTOR EP TISSUGEL patch (diclofénac)	poursuivre	en liste
FLORINEF cpr 0.1mg	poursuivre	en liste
FLOXAL UD gtt opht 0.3 % unidos 0.5 ml	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
FLOXAPEN 500 mg caps	poursuivre	en liste
FLUCONAZOLE eco caps 200mg	poursuivre	en liste
FLUCONAZOLE eco caps 50mg	poursuivre	en liste
FLUDEX SR cpr 1.5mg	poursuivre	en liste
FLUIDOSE gtt opht 30 monodose 0.4 mL	LACRINORM F UD gtt opht unidos 0,6 mL	Viscosité haute
FLUOXETINE cps 20 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance Vérifier les interactions avec les autres médicaments du patient (CYP2D6).
FLUTIFORM 50/5 aéros doseur 120 dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
FLUTIFORM 125/5 aéros doseur 120 dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
FLUTIFORM 250/10 aéros doseur 120 doses	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
FORADIL capsules poudre inhalation 12mcg	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
FORTALIS baume (méthyle salicylate + varia)	PIROM baume (méthyle salicylate + varia) tb 30g	
FORTIMEL COMPACT PROTEINE cappuccino	poursuivre	en liste
FORTIMEL COMPACT PROTEINE fraise	poursuivre	en liste
FORTIMEL COMPACT PROTEINE fruits bois	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
FORTIMEL COMPACT PROTEINE mangue	poursuivre	en liste
FORTIMEL COMPACT PROTEINE vanille	poursuivre	en liste
FORTIMEL COMPACT PROTEINE banane	poursuivre	en liste
FORTIMEL EXTRA chocolat	poursuivre	en liste
FORTIMEL EXTRA fraise	poursuivre	en liste
FORTIMEL EXTRA fruits bois	poursuivre	en liste
FORTIMEL EXTRA mocca	poursuivre	en liste
FORTIMEL EXTRA vanille	poursuivre	en liste
FORXIGA cpr (dapagliflozine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
FOSAMAX cpr 70 mg (alendronate) 1x/sem!	suspendre pendant hospitalisation ou ALENDRON MEPHA cpr 70 mg (alendronate) 1x/sem!	Générique Biphosphonate: habituellement stoppé durant l'hospitalisation, car un effet pharmacologique résiduel persiste durant de longues périodes et il est nécessaire que le patient se tienne en position verticale 30 min après ingestion.
FOSAVANCE 70 mg / 2800 UI (alendronate / cholecalciferol) 1x/sem!	Suspendre pendant hospitalisation ou ALENDRON MEPHA cpr 70 mg (alendronate) 1x/sem! Si nécessaire, substituer cholécalficérol par Vi-Dé3 (100 UI/gtte).	Biphosphonate: habituellement stoppé durant l'hospitalisation, car un effet pharmacologique résiduel persiste durant de longues périodes et il est nécessaire que le patient se tienne en position verticale 30 min après ingestion.
FOSFOMYCINE gran 3g	poursuivre	en liste
FOSTER aéros doseur 100/6 120 dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
FRAGMIN® (daltéparine)	CLEXANE (enoxaparine) *	Adapter la posologie d'enoxaparine à l'indication * ou poursuivre daltéparine si indication particulière (rédiger une ordonnance HL en précisant cette indication)
FRAXIFORTE (nadroparine)	CLEXANE (enoxaparine) *	Adapter la posologie d'enoxaparine à l'indication * ou poursuivre nadroparine si indication particulière (rédiger une ordonnance HL en précisant cette indication)
FRAXIPARINE (nadroparine)	CLEXANE (enoxaparine) *	Adapter la posologie d'enoxaparine à l'indication * ou poursuivre nadroparine si indication particulière (rédiger une ordonnance HL en précisant cette indication)
FREKA CLYSS clistère	poursuivre	en liste
FRESUBIN 2 KCAL apricot-pêche	poursuivre	en liste
FRESUBIN 2 KCAL fruits des bois	poursuivre	en liste
FRESUBIN 2 KCAL neutre	poursuivre	en liste
FRESUBIN 2 KCAL vanille	poursuivre	en liste
FRESUBIN ENERGY	poursuivre	en liste
FRESUBIN ENERGY Fibre	poursuivre	en liste
FRESUBIN HP ENERGY	poursuivre	en liste
FRESUBIN INTENSIVE	poursuivre	en liste
FRESUBIN ORIGINAL	poursuivre	en liste
FRESUBIN ORIGINAL Fibre	poursuivre	en liste
FUCIDINE crème ou pommade (20 mg/g ac. fusidique)	BACTROBAN pommade (20 mg/g mupirocine)	
FURADANTIN retard caps 100 mg (nitrofurantoïne)	poursuivre	en liste
FURADANTIN RETARD cps 100mg	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
FUROATE MOMETASON spray nasal 50 mcg	AVAMYS spray nasal 27,5 mcg (furoate de fluticasone)	
FUROSPIR 50 / 20 mg (spironolactone / furosémide)	ALDACTONE 50 mg (spironolactone) + 1/2 cpr LASIX 40 mg (furosémide)	

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
GABAPENTIN cps 100mg	poursuivre	en liste
GABAPENTIN cps 300mg	poursuivre	en liste
GABAPENTIN cps 400 mg	poursuivre	en liste
GABAPENTINE cpr 600 mg	poursuivre	en liste
GALVUMET 50/ 500 mg, 50 / 850 mg, 50 / 1000 mg (vildagliptine / metformine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
GALVUS (vildagliptine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
GANFORT gtt opht 3 ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
GARDENAL amp 40 mg/2 mL (phénobarbital)	poursuivre	Médec. réservé à la pédiatrie (imp. F) Vérifier les interactions médicamenteuses, car inducteur enzymatique!
GARGARISME CONTRE LES APHTES	poursuivre	en liste
GASTROGRAFIN sol	poursuivre	en liste
GINCOSAN® (Ginkgo biloba)	Suspendre le traitement durant l'hospitalisation	Utilité discutable. Des interactions médicamenteuses sont décrites avec les médicaments à base de Ginkgo. Risque hémorragique (Alessandro Di Minno, 2017)
GLANDOSANE spray neutre	poursuivre	en liste
GLAUPAX cpr 250mg (acétazolamide)	DIAMOX cpr 250 mg (acétazolamide)	en liste
GLIMEPIRID-1a Pharma cpr 2 mg (glimépiride)	poursuivre	Générique HL importé (D), commander sans ordonnance
GLIVEC (imatinib)	IMATINIB	Générique HL, commander avec ordonnance

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
GLIVEC GIST (imatinib)	IMATINIB GIST	Générique HL, commander avec ordonnance en précisant l'indication et 'GIST' Les indications et les conditions de remboursement sont différentes pour Imatinib 'GIST'
GLUCOPHAGE cpr 1000 mg	METFORMIN cpr 1000 mg	Générique
GLUCOPHAGE cpr 500 mg	METFORMIN cpr 500 mg	Générique
GLUCOPHAGE cpr 850 mg	METFORMIN cpr 850 mg	Générique
GLUCOSE MONOHYDRAT PhEur pdre 75g sachet	poursuivre	en liste
GLYCERIN ELK PHARMA supp Adulte (glycérol)	poursuivre	en liste
GLYCEROL 99,5% sol. rectale flc 50 mL	poursuivre	en liste à administrer après dilution avec une poche pour irrigation rectale (p.ex. Rectobag).
GUTRON cpr 2.5mg	poursuivre	en liste
GYNO CANESTEN cpr vag 200mg	poursuivre	en liste
GYNO CANESTEN cr vag 2%	poursuivre	en liste
GYNO-TARDYFERON cpr ret 80 / 0,35 mg (fer (II) / ac. folique)	DUOFER FOL cpr 69 / 0,4 / 300 mg (fer (II) / ac. folique / vit. C)	La dose prescrite de fer a peu d'importance chez les patients carencés. Posologie usuelle : 1 à 2 cpr/j à jeun ou 1j/2 selon (Stoffel, 2017)

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
HAEMOCOMPLETTAN P fio sèche (fibrinogène)	FIBRYGA fio sèche (fibrinogène)	
HALDOL cpr 10mg	poursuivre	en liste
HALDOL cpr 1mg	poursuivre	en liste
HALDOL gouttes 2mg/ml	poursuivre	en liste
HERCEPTIN fio (trastuzumab)	OGIVRI fio (trastuzumab)	Biosimilaire HL, commander avec ordonnance
HIRUDOID crème	poursuivre	en liste
HIRUDOID gel 3mg/g	poursuivre	en liste
HUILE D'AMANDES DOUCES	poursuivre	en liste
HUMALOG KwikPen sol inj 100UI/ml ser prê 3ml	poursuivre	en liste
HUMALOG sol inj 100UI/ml	poursuivre	en liste
HUMINSULIN BASAL KwikPen 3 mL (rh insuline isophane)	poursuivre	en liste
HYDRATE DE CHLORAL susp. orale	poursuivre	en liste
HYDROCORTISON Galepharm cpr 10mg	poursuivre	en liste
HYDROMORPHONE sol. orale 1mg/mL	poursuivre	en liste
HYLO-COMOD collyre flac 10 mL	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
HYLVASTAM 14 mg/mL sol inj 500 mL (Na Bicarbonate)	poursuivre	en liste correspond à NaBic 1,4%
HYPERIFORCE VOGEL (millepertuis)	Evaluer si arrêt possible ou poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions avec les autres médicaments du patient.

LISTE PROPOSITIONS ÉQUIVALENTS MÉDICAMENTEUX À L'HÔPITAL

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
HYTRIN BPH 5 mg (térazosine)	TAMSULOSINE cps ret 0,4 mg *	* Si une administration par SNG nécessaire, remplacer par Xatral cpr 2,5 mg 2-3x/j qui peut être écrasé. Rédiger une ordonnance HL

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
IALUGEN compresse 10 x 10 cm	poursuivre	en liste
IALUGEN crème	poursuivre	en liste
IALUGEN PLUS compresse 10 x 10 cm	poursuivre	en liste
IALUGEN PLUS crème	Poursuivre	en liste
IBEROGAST CLASSIC teinture (chardon Marie, diverses plantes)	Suspendre le traitement durant l'hospitalisation	Lésions hépatiques et rénales reportées (Saez-Gonzalez, 2016) (Gerhardt, 2019)
IBUPROFEN supp 100mg	poursuivre	en liste
IBUPROFEN supp 200mg	poursuivre	en liste
ICHTHOLAN 10% pommade	poursuivre	en liste
IMAZOL pâte crémeuse	poursuivre	en liste
IMIGRAN sol inj 6mg/0.5ml	poursuivre	en liste
IMIPENEME CILASTATIN inj 500 mg	poursuivre	Générique en liste
IMODIUM cps 2 mg (loperamide)	LOPERAMIDE cpr 2 mg	Générique
IMODIUM LINGUAL cpr orodisp 2 mg (loperamide)	LOPERAMIDE LINGUAL cpr orodisp 2 mg	Générique
IMOVANE cpr 7,5 mg (zopiclone)	ZOPICLONE cpr 7,5 mg	Générique
IMPORTAL pdre 10 g (lactitol)	RUDOLAC 10 g / 15 mL (lactulose)	Adapter la posologie selon l'indication et titrer si nécessaire En cas d'encéphalopathie hépatique, le lactulose ou le lactitol peuvent être utilisés (Sharma et al, 2013; Heredia et al, 1988).
INCRUSE ELLIPTA pdr inh 55mcg 30 dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
INDAPAMIDE MEPHA cps 2,5 mg	FLUDEX SR cpr ret 1,5 mg (indapamide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
INDAPAMIDE MEPHA RETARD cpr 1,5 mg	FLUDEX SR cpr ret 1,5 mg (indapamide)	Médicament princeps
INDERAL cpr 10 mg (propranolol)	poursuivre	en liste
INDERAL cpr 40 mg (propranolol)	poursuivre	en liste
INDOCID RETARD cps 75 mg (indométhacine)	IRFEN cpr (ibuprofène) ou NAPROXENE cpr	Le naproxène (max 1000 mg/j) et l'ibuprofène (max 1200 mg/j) sont considérés comme les AINS ayant le meilleur profil de sécurité cardiovasculaire et thrombotique. Pour plus d'information, consulter le document « Le DoloPIC : Quelques points à connaître au sujet des antalgiques » disponible sur pharmpic.ch Indométhacine pour protocole 'menace d'accouchement': utiliser Indoxen cpr 50 mg importé
INEGY 10/10 mg (ezetimibe / simvastatine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance à prendre le soir
INEGY 10/20 mg (ezetimibe / simvastatine)	EZETIMIBE 10 mg + 1/2 cpr SIMCORA 40 mg (simvastatine)	à prendre le soir
INEGY 10/40 mg (ezetimibe / simvastatine)	EZETIMIBE 10 mg + SIMCORA 40 mg (simvastatine)	à prendre le soir
INFECTOGENTA crème 0.1%	poursuivre	en liste
INHIBACE MITE cpr 2,5 mg (cilazapril)	LISINOPRIL cpr 5 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire ! cf. comparaison des IECA : pharmpic.ch/Points-therapeutiques/Tableaux-comparatifs.html
INHIBACE PLUS cpr 5 / 12,5 mg (cilazapril / hydrochlorothiazide)	CO-LISINOPRIL cpr 10 / 12,5 mg (lisinopril / hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire ! cf. comparaison des IECA : pharmpic.ch/Points-therapeutiques/Tableaux-comparatifs.html

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
INHIXA® (enoxaparine sodique)	CLEXANE (enoxaparine)	
INSIDON 50 mg (opipramol)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
INSPIRA cpr 25 mg (éplérénone)	EPLERENON cpr 25 mg	Générique HL, commander sans ordonnance Eplérénone est un substrat du CYP3A4: risque d'interactions médicamenteuses avec les inhibiteurs
INSPIRA cpr 50 mg (éplérénone)	EPLERENON cpr 50 mg	Générique HL, commander sans ordonnance Eplérénone est un substrat du CYP3A4: vérifier les interactions médicamenteuses en présence d'inhibiteurs
INSULINE ACTRAPID amp	poursuivre	en liste
INSULINE Insulatard HM fio 10 mL (rh insuline isophane)	poursuivre	en liste
INVANZ fio sec 1g (ertapénème)	poursuivre	en liste
INVOKANA cpr (canagliflozine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
IOPIDINE 0,5% collyre flac 5ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
IOPIDINE gtt opht 1% 2 monodose 0.25ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
IPRAMOL Steri Nebs sol inhal 2,5ml amp	poursuivre	en liste
IRBESARTAN cpr 150 mg	poursuivre	en liste
IRBESARTAN cpr 300 mg	poursuivre	en liste
IRFEN cpr 200mg	poursuivre	en liste
IRFEN cpr 400mg	poursuivre	en liste
IRFEN cpr 600mg	poursuivre	en liste
IRFEN retard cpr ret 800mg	poursuivre	en liste
ISOCOLAN (2 sachets pour 1L)	COLOLYT (1 sachet pour 1L)	

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
ISOKET retard cpr ret 40mg	poursuivre	en liste
ISOKET spray	poursuivre	en liste
ISOPTIN cpr 80mg	poursuivre	en liste
ISOPTIN RETARD cpr ret 120mg	poursuivre	en liste
ISOPTIN RR retard cpr ret 240mg	poursuivre	en liste
ISOSOURCE ENERGY bag 500 mL	FRESUBIN ENERGY easybag 500 mL	
ISOSOURCE ENERGY FIBRE bag 500 mL	FRESUBIN ENERGY FIBRE easybag 500 mL	
ISOSOURCE PROTEIN bag 500 mL	FRESUBIN HP ENERGY easybag 500 mL	
ISOSOURCE STANDARD bag 500 mL	FRESUBIN ORIGINAL easybag 500 mL	
ISOSOURCE STANDARD FIBRE bag 500 mL	FRESUBIN ORIGINAL FIBRE easybag 500 mL	
ITINEROL B6 supp adult	poursuivre	en liste
ITINEROL B6 supp bébé	poursuivre	en liste
ITINEROL B6 supp enf	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
JANUMET cpr 50 / 1000 mg (sitagliptine / metformine)	SITAGLIPTINE / METFORMINE cpr 50 / 1000 mg	Générique en liste La posologie s'adapte à la fonction rénale. Attention: comprimé à libération immédiate qui se prend 2x/j
JANUMET cpr 50 / 500 mg (sitagliptine / metformine)	SITAGLIPTINE / METFORMINE cpr 50 / 500 mg	Générique en liste La posologie s'adapte à la fonction rénale. Attention: comprimé à libération immédiate qui se prend 2x/j
JANUMET cpr 50 / 850 mg (sitagliptine / metformine)	SITAGLIPTINE / METFORMINE cpr 50 / 850 mg	Générique en liste La posologie s'adapte à la fonction rénale. Attention: comprimé à libération immédiate qui se prend 2x/j
JANUMET XR (sitagliptine / metofrmine)	SITAGLIPTINE / METFORMINE cpr retard	Générique HL, commander sans ordonnance La posologie s'adapte à la fonction rénale. Attention: comprimé retard qui se prend 1x/j
JANUVIA cpr 100 mg (sitagliptine)	SITAGLIPTINE cpr 100mg	Générique en liste La posologie s'adapte à la fonction rénale.
JANUVIA cpr 25 mg (sitagliptine)	SITAGLIPTINE cpr 25 mg	Générique HL, sans ordonnance La posologie s'adapte à la fonction rénale.
JANUVIA cpr 50 mg (sitagliptine)	SITAGLIPTINE cpr 50 mg	Générique en liste La posologie s'adapte à la fonction rénale.
JARDIANCE cpr pell 10mg	poursuivre	en liste
JARDIANCE MET (5 mg empagliflozine + 1000 mg metformine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
JARDIANCE MET (5 mg empagliflozine + 500 mg metformine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
JARDIANCE MET (5 mg empagliflozine + 850 mg metformine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
JARSIN (millepertuis)	Evaluer si arrêt possible ou poursuite du ttt	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions avec les autres médicaments du patient.
JELONET compresse 10cm x 10cm	poursuivre	en liste
JELONET compresse 5cm x 5cm	poursuivre	en liste
JENTADUETO (2.5 mg linagliptine/1000 mg metformine) 2x/j	TRAJENTA cpr 5 mg (linagliptine) 1x/j + METFORMINE 1000 mg 2x/j	
JENTADUETO (2.5 mg linagliptine/500 mg metformine) 2x/j	TRAJENTA cpr 5 mg (linagliptine) 1x/j + METFORMINE 500 mg 2x/j	
JENTADUETO (2.5 mg linagliptine/850 mg metformine) 2x/j	TRAJENTA cpr 5 mg (linagliptine) 1x/j + METFORMINE 850 mg 2x/j	

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
KALCIPOS-D3 cpr 500 mg / 800 UI (calcium / vit. D3)	CALCIMAGON D3 citron cpr 500 mg /800 UI (calcium / vit. D3)	
KALIUM HAUSSMANN cpr eff 30mmol	poursuivre	en liste
KANJINTI fio (trastuzumab)	OGIVRI fio (trastuzumab)	Biosimilaire HL, commander avec ordonnance
KCL RETARD Hausmann drag ret 10mmol	poursuivre	en liste
KEFZOL inj 1 g	CEFAZOLINE inj 1 g	Générique
KEFZOL inj 2 g	CEFAZOLINE inj 2 g	Générique
KEMADRIN cpr 5mg	poursuivre	en liste
KENDURAL cpr ret 105 / 500 mg (fer / vit. C)	DUOFER cpr 69 / 300 mg (fer (II) / vit. C)	La dose prescrite de fer a peu d'importance chez les patients carencés. Posologie usuelle : 1 à 2 cpr/j à jeun ou 1j/2 selon (Stoffel, 2017)
KEPPRA cpr 1000 mg (levetiracetam)	LEVETIRACETAM cpr 1000 mg	Générique
KEPPRA cpr 250 mg (levetiracetam)	LEVETIRACETAM cpr 250 mg	Générique
KEPPRA cpr 500 mg (levetiracetam)	LEVETIRACETAM cpr 500 mg	Générique
KEPPRA sol. orale 100 mg/mL flc 300 mL (levetiracetam)	LEVETIRACTEAM sol. orale 100 mg/mL flc 300 mL	Générique HL, commander avec ordonnance
KETALAR amp 200 mg/ 20 mL	KETAMINE amp 100 mg/ 10 mL	Générique
KETALAR amp 500 mg/ 10 mL	KETAMINE amp 100 mg/ 2 mL	Générique
KETOZOL 20 mg/g shampoing (kétoconazole)	Poursuivre	Générique en liste
KLACID amp 500 mg	CLARITHROMYCINE amp 500 mg	Générique
KLACID cpr 250 mg	CLARITHROMYCINE cpr 250 mg	Générique
KLACID cpr 500 mg	CLARITHROMYCINE cpr 500 mg	Générique

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
KLACIPED susp 125 mg/ 5 mL	CLARITHROMYCINE susp 125 mg/ 5 mL	Générique
KONAKION MM PEDIATRIQUE 2mg/0.2ml amp	poursuivre	en liste
KONAKION MM sol inj 10mg/ml amp 1ml	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
L-POLAMIDON 5mg/mL (lévométhadone)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Attention risque de confusion avec la méthadone! 10 mg lévométhadone = env. 20 mg méthadone
LACOSAMID cpr 100 mg	poursuivre	Générique en liste
LACOSAMID cpr 150 mg	poursuivre	Générique en liste
LACOSAMID cpr 200 mg	poursuivre	Générique en liste
LACOSAMID cpr 50 mg	poursuivre	Générique en liste
LACOSAMID inj 100 mg/10 mL	poursuivre	Générique en liste
LACOSAMID sirop 10 mg/mL flc 200 mL	poursuivre	Générique HL, commander avec ordonnance
LACRI-VISION gel ophtalmique monodose	poursuivre	en liste contient de l'ac. hyaluronique
LACRIFLUID gtt opht 10 mL	CELLUFLUID collyre flac 10 mL	Viscosité moyenne
LACRINORM F UD gtt opht unidos	poursuivre	en liste Viscosité haute
LACRINORM gel	poursuivre	en liste Viscosité haute
LACRYCON gel ophtalmique monodose	LACRI-VISION gel ophtalmique monodose	composition identique, avec ac. hyaluronique
LACTACYD DERMA	poursuivre	en liste
LACTOSE monohydraté PhEur sachet poudre 50g	poursuivre	en liste
LAITEA cps 80 mg (h. de lavande)	poursuivre	en liste
LAMICTAL cpr disp 100 mg (lamotrigine)	LAMOTRIN Mepha cpr disp 100 mg (lamotrigine)	Générique HL, commander avec ordonnance

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
LAMICTAL cpr disp 200 mg (lamotrigine)	LAMOTRIN Mepha cpr disp 200 mg (lamotrigine)	Générique HL, commander avec ordonnance
LAMICTAL cpr disp 25 mg (lamotrigine)	LAMOTRIN Mepha cpr disp 25 mg (lamotrigine)	Générique HL, commander avec ordonnance
LAMICTAL cpr disp 50 mg (lamotrigine)	LAMOTRIN Mepha cpr disp 50 mg (lamotrigine)	Générique HL, commander avec ordonnance
LAMISIL (terbinafine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions médicamenteuses
LAMOTRIN MEPHA cpr disp 100 mg (lamotrigine)	poursuivre	Générique HL, commander avec ordonnance
LAMOTRIN MEPHA cpr disp 200 mg (lamotrigine)	poursuivre	Générique HL, commander avec ordonnance
LAMOTRIN MEPHA cpr disp 25 mg (lamotrigine)	poursuivre	Générique HL, commander avec ordonnance
LAMOTRIN MEPHA cpr disp 50 mg (lamotrigine)	poursuivre	Générique HL, commander avec ordonnance
LANTUS SoloStar pen 100 UI/mL (ins. glargine)	ABASAGLAR KwikPen 100 UI/mL (ins. glargine)	Biosimilaire en liste
LASIX cpr 40mg	poursuivre	en liste
LASIX cpr 500mg	poursuivre	en liste
LASIX sol inj 20mg/2ml	poursuivre	en liste
LATANOPROST Mepha gtt opht 50mcg/ml fl 2,5ml (eo1)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance Attention: 1x/j!
LAXATIF BOURDAINE - LACTULOSE sirop flac 250mL	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
LAXIPLANT SOFT® (psyllium)	MUCILAR AVENA pdre (psyllium, avoine)	1 à 2 c. à café, 2 à 3 x/j
LAXOBERON gttes	poursuivre	en liste
LECICARBON supp ad (eo 10)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
LEGALON caps (sylimarine)	Suspendre durant l'hospitalisation	Phytothérapie (extrait sec titré de fruit de Chardon-Marie)
LEPONEX cpr 100 mg (clozapine)	CLOPIN ECO cpr 100 mg (clozapine)	Générique HL, à commander avec ordonnance Vérifier les interactions médicamenteuses (CYP1A2, CYP3A4, QT); suivre la formule sanguine (agranulocytose!)
LEPONEX cpr 25 mg (clozapine)	CLOPIN ECO cpr 25 mg (clozapine)	Générique HL, à commander avec ordonnance Vérifier les interactions médicamenteuses (CYP1A2, CYP3A4, QT); suivre la formule sanguine (agranulocytose!)
LEQVIO sol. inj (inclisiran)	poursuivre	Vérifier la date de la dernière injection (fréquence: m0, m3, puis chaque 6 mois) Rédiger une ordonnance HL Attention: remboursement en ambulatoire soumis à limitations
LERCANIDIPINE 10 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance La lercanidipine aurait une incidence d'œdème périphérique plus faible que l'amlodipine (Makarounas-Kirchmann et al., Clin Ther. 2009)
LETROZOL cpr 2.5mg	poursuivre	en liste
LEVEMIR FlexPen (insulune detemir)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
LEVETIRACETAM cpr 1000 mg	poursuivre	en liste
LEVETIRACETAM cpr 250 mg	poursuivre	en liste
LEVETIRACETAM cpr 500 mg	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
LEVETIRACTEAM sol. orale 100 mg/mL flc 300 mL	poursuivre	Générique HL, commander avec ordonnance
LEVOFLOXACIN cpr 500mg	poursuivre	en liste
LEVOMEPRMAZIN amp 25mg/ml	poursuivre	en liste
LEXOTANIL cpr 1,5mg	poursuivre	en liste
LEXOTANIL cpr 3mg	poursuivre	en liste
LIBRAX 5 / 2,5 mg (chlordiazepoxide / clidinium)	LEXOTANIL 1,5 mg (bromazepam)	La présence de clidinium comme anticholinergique peut être délétère chez certains patients. Si Librax® souhaité (p.ex. dans colon irritable), rédiger une ordonnance HL
LIMBITROL 12,5 / 5 mg (amitriptyline / chlordiazépoxyde)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
LIORESAL cpr 10mg	poursuivre	en liste
LIPANTHYL (fenofibrate)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance Efficacité des fibrates surtout chez les patients avec des triglycérides élevés et des taux de HDL faibles. Peu d'évidence que l'ajout d'un fibrate à une statine réduise la mortalité CV (Feghaly et al. Drugs (2020) 80:353–362). Dans le cas d'un traitement combiné, on préfère le fenofibrate qui semble moins intervenir dans le métabolisme des statines que le gemfibrozil.
LIPOSIC Fluid UD gel opht 0,6 g	LACRINORM F UD gtt opht unidos 0,6 mL	Viscosité haute
LIPOSIC gel opht 10 g	LACRINORM gel opht 10 g	Viscosité haute
LISINOPRIL cpr 10mg	poursuivre	en liste
LISINOPRIL cpr 20mg	poursuivre	en liste
LISINOPRIL cpr 5mg	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
LISITRIL (lisinopril)	LISINOPRIL	Générique
LITALIR cps 500 mg	HYDROXYCARBAMID cps 500 mg	Générique HL, commander avec ordonnance; vérifier la fonction rénale et adapter la posologie si nécessaire
LITHIOFOR (lithium)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions avec les médicaments du patient (ex. AINS), la fonction rénale et adapter la dose si nécessaire (éventuellement TDM).
LIVAZO cpr 1 mg (pitavastatine)	1/2 cpr PRAVASTATINE 40 mg	cf. doses équivalentes sur pharmpic.ch/Points-therapeutiques/Tableaux-comparatifs.html à prendre le soir
LIVAZO cpr 2 mg (pitavastatine)	ROSUVASTATINE cpr 5 mg	cf. doses équivalentes sur pharmpic.ch/Points-therapeutiques/Tableaux-comparatifs.html
LIVAZO cpr 4 mg (pitavastatine)	ROSUVASTATINE cpr 10 mg	cf. doses équivalentes sur pharmpic.ch/Points-therapeutiques/Tableaux-comparatifs.html
LIVIAL 2,5mg (tibolone)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
LIVOSTIN collyre flac 0.5mg/ml	poursuivre	en liste
LIXIANA (edoxaban)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
LODINE (etodolac)	IRFEN cpr (ibuprofène) ou NAPROXENE cpr	Le naproxène (max 1000 mg/j) et l'ibuprofène (max 1200 mg/j) sont considérés comme les AINS ayant le meilleur profil de sécurité cardiovasculaire et thrombotique. Plus d'informations dans le 'DoloPIC' sur pharmpic.ch
LODOZ 10 / 6,25 mg (bisoprolol / hydrochlorothiazide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
LODOZ 2,5 / 6,25 mg (bisoprolol / hydrochlorothiazide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
LODOZ 5 / 6,25 mg (bisoprolol / hydrochlorothiazide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
LOGIMAX cpr lib prolongée 5/50 mg (félodipine / métoprolol)	AMLODIPINE cpr 5 mg + BELOC ZOK cpr 50 mg (métoprolol)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
LOPERAMIDE lactabs 2mg	poursuivre	en liste
LORAMET cpr 1 ou 2 mg (lormétazépan)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Au besoin, lormétazépan 1 à 2 mg pourrait être remplacé par oxazépan 15 mg le temps de commander la benzodiazépine du patient [www.praxis-suchtmedizin.ch]
LOSARTAN lactabs 50mg	poursuivre	en liste Losartan est une prodrogue qui doit être activée par le CYP2C9. Attention si inhibiteurs (amiodarone, valproate, etc)!
LUMIGAN gtt opht 0.1 mg/ml 3ml (eo 1)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
LUMIGAN Unit Dose gtt opht 0.3 mg/ml 0.4ml (eo 30)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
LUVIT D3 sol huile. 4000 UI/mL prévention	VI-DE 3 gttes 4500 UI/mL	
LYRICA caps 25mg	poursuivre	en liste
LYRICA cps 100 mg	PREGABALINE cps 100 mg	Générique
LYRICA cps 150 mg	PREGABALINE cps 150 mg	Générique
LYRICA cps 25 mg	PREGABALINE cps 25 mg	Générique
LYRICA cps 50 mg	PREGABALINE cps 50 mg	Générique
LYRICA cps 75 mg	PREGABALINE cps 75 mg	Générique

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
MABTHERA conc perf 100 mg/10 mL	RIXATHON conc perf 100 mg/10 mL	Biosimilaire HL, commander avec ordonnance
MABTHERA conc perf 500 mg/50 mL	RIXATHON conc perf 500 mg/50 mL	Biosimilaire HL, commander avec ordonnance
MADOPAR caps 125 mg	poursuivre	en liste
MADOPAR caps 62,5 mg	poursuivre	en liste
MADOPAR cpr 125 mg	poursuivre	en liste
MADOPAR cpr 250 mg	poursuivre	en liste
MADOPAR DR cpr 250 mg	poursuivre	en liste
MADOPAR LIQ cpr 125 mg	poursuivre	en liste
MADOPAR LIQ cpr 62,5 mg	poursuivre	en liste
MAGNESIOCARD gran 10mmol orange sach 4g	poursuivre	en liste
MAGNESIUM Biomed® (magnésium)	MAGNESIOCARD 10 mmol (magnésium)	Adapter le nombre de sachets de Magnesiocard 10 en fonction du nombre de mmol de Mg désiré.
MAGNESIUM Diasporal® (citrate de magnésium)	MAGNESIOCARD 10 mmol (magnésium)	Adapter le nombre de sachets de Magnesiocard 10 en fonction du nombre de mmol de Mg désiré.
MALTOFER 100 mg (fer III polymaltose)	DUOFER cpr 69 / 300 mg (fer (II) / vit. C) ou MALTOFER gtte 50 mg/mL	La dose prescrite de fer a peu d'importance chez les patients carencés. Posologie usuelle : 1 à 2 cpr/j à jeun ou 1j/2 selon (Stoffel, 2017)
MALTOFER FOL 100/ 0,35 mg (fer III polymaltose/ac. folique)	DUOFER FOL cpr 69 / 0,4 / 300 mg (fer (II) / ac. folique / vit. C)	La dose prescrite de fer a peu d'importance chez les patients carencés. Posologie usuelle : 1 à 2 cpr/j à jeun ou 1j/2 selon (Stoffel, 2017)
MALTOFER gouttes 30ml	poursuivre	en liste
MALTOFER sirop 150ml	poursuivre	en liste
MARCOUMAR (phenprocoumone)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
MAXALT 5 ou 10 mg (rizatriptan)	ALMOGRAN 12,5 mg (almotriptan)	Risque de syndrome sérotoninergique par les triptans: vérifier les interactions avec les médicaments du patient!
MCP-RATIOPHARM SF sol inj 10 mg/ 2 mL (métoclopramide)	poursuivre	en liste Posologie maximale journalière adulte: 30 mg ou 0,5 mg/kg PC Durée maximale de ttt: 5 j
MEDIAVEN (naftazone)	Suspendre durant l'hospitalisation	
MEFENACIDE supp 125 mg (ac. méfénamique)	poursuivre	en liste
MELATONINE cps 3 mg PM PIC	poursuivre	en liste
MELGISORB PLUS Cavity 32x2cm st	poursuivre	en liste
MELGISORB PLUS pans alginate 5x5cm	poursuivre	en liste
MELGISORB PLUS pansement alginat 10x10cm	poursuivre	en liste
MELLOZZAN cpr 0,5 / 2 / 3 ou 5 mg (mélatonine)	MELATONINE cps 3 mg PM PIC	
MEMANTINE cpr 10 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance
MEMANTINE cpr 20 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance
MEPILEX Border Flex 10x10cm	poursuivre	en liste
MEPILEX Border Flex 7.5x7.5cm	poursuivre	en liste
MEPILEX pans hydrocel 10x12cm	poursuivre	en liste
MEPITEL pans vulnérable 12x15cm	poursuivre	en liste
MEPITEL pans vulnérable 5x7cm	poursuivre	en liste
MEPITEL pans vulnérable 8x10cm silic	poursuivre	en liste
MERONEM inj 1 g	MEROPENEM inj 1 g	Générique

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
MESTINON cpr 10mg	poursuivre	en liste
MESTINON drag 60mg	poursuivre	en liste
METAMIZOL cpr 500 mg	poursuivre	en liste
METAMUCIL pdre (psyllium)	MUCILAR AVENA pdre (psyllium, avoine)	1 à 2 c. à café, 2 à 3 x/j
METFORMIN cpr pell 500mg	poursuivre	en liste
METFORMINE lactabs 1000mg	poursuivre	en liste
METFORMINE lactabs 850mg	poursuivre	en liste
METHADONE sol. orale 10mg/mL	poursuivre	en liste
METHOTREXATE (méthotrexate) 1x/sem!	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Médiament à haut risque ! Contrôler la forme galénique et la dose (à adapter en cas d'IR) et préciser le jour de prise (1x/sem).
METO ZEROK (métoprolol)	BELOC ZOK (métoprolol)	Médicament princeps
METOLAZONE cpr 5 mg	poursuivre	en liste
METRONIDAZOLE cpr 500 mg	poursuivre	en liste Risque de prolongation du QT; effet Antabus en présence d'alcool
MG5 GRANORAL 12 mmol (magnésium)	MAGNESIOCARD gran 10 mmol (magnésium)	Adapter le nombre de sachets de Magnesiocard 10 en fonction du nombre de mmol de Mg désiré.
MG5 LONGORAL cpr à croquer 5 mmol (magnésium)	MAGNESIOCARD gran 10 mmol (magnésium)	Adapter le nombre de sachets de Magnesiocard 10 en fonction du nombre de mmol de Mg désiré.
MIACALCIC spray nasal 200 UI/dose	poursuivre	en liste
MIANSERINE cpr 30 mg	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
MICARDIS 40 mg (telmisartan)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
MICARDIS 80 mg (telmisartan)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
MICARDIS PLUS 80 / 12,5 mg (telmisartan / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150 / 12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
MICROLAX clystère 5ml	poursuivre	en liste
MIFEGYNE cpr 200mg	poursuivre	en liste
MILUPA APTAMIL AR épaississant	poursuivre	en liste
MILUPA APTAMIL FMS complément lait maternel	poursuivre	en liste
MILUPA Aptamil Malto 15 liq	poursuivre	en liste
MILUPA Aptamil Pregomin AS	poursuivre	en liste
MILUPA Aptamil Prematil (nouv) bte	poursuivre	en liste
MILUPA APTAMIL PRONUTRA	poursuivre	en liste
MILUPA APTAMIL PRONUTRA 1	poursuivre	en liste
MILUPA APTAMIL PRONUTRA 2	poursuivre	en liste
MILUPA Aptamil Prosyneo 1 EaZypack	poursuivre	en liste
MINALGINE cpr 500 mg (métamizole)	METAMIZOL cpr 500 mg	Générique
MIRTAZAPINE cpr orodisp 15mg	poursuivre	en liste
MIRTAZAPINE cpr orodisp 30mg	poursuivre	en liste
MIRTAZAPINE lactabs 30mg	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
MODIGRAF gran (tacrolimus) 2x/j	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL: vérifier la forme galénique et la posologie habituelles du patient Le patient ne doit pas manquer ses prises d'immunosuppresseurs. Médicament à marge thérapeutique étroite: vérifier les interactions médicamenteuses. Si le patient prend un IPP, maintenir sa molécule habituelle et la commander à la pharmacie en indiquant 'non substituable' (co-prescription d'immunosuppresseur).
MOGADON 5 mg (nitrazépam)	SERESTA 15 mg (oxazépam)	Suivre l'effet clinique et adapter la dose si nécessaire !
MOLAXOLE 1 sachet (macrogol 3350 13,125 g + électrolytes)	MOVICOL 1 sachet (macrogol 3350 13,125 g + électrolytes)	Prendre 1h avant ou 2h après les autres médicaments
MOMETASON spray nasal 50 mcg	AVAMYS spray nasal 27,5 mcg (furoate de fluticasone)	
MONOPROST gtt opht SDU monodoses 0,2ml (eo 30)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
MONURIL gran 3g sach	poursuivre	en liste
MORPHINE HCL 1mg/mL solution orale	poursuivre	en liste
MORPHINE HCl 20mg/mL	poursuivre	en liste
MORPHINE HCL amp 10mg/1ml	poursuivre	en liste
MORPHINE HCL cps 1mg	poursuivre	en liste
MORPHINE HCL cps 2mg	poursuivre	en liste
MORPHINE HCL cps 5mg	poursuivre	en liste
MOTILIUM cpr 10 mg (dompéridone)	DOMPERIDONE AXAPHARM LINGUAL cpr orodisp 10 mg	Générique Durée maximale de ttt: 1 sem.

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
MOTILIUM LINGUAL cpr orodisp 10 mg (dompéridone)	DOMPERIDONE AXAPHARM LINGUAL cpr orodisp 10 mg	Générique Durée maximale de tt: 1 sem.
MOUNJARO KwikPen (tirzépatide)	poursuivre	HL, commander avec ordonnance Attention: 1x/sem !
MOVICOL pdr sach	poursuivre	en liste; prendre 1h avant ou 2h après les autres médicaments
MOVIPREP Orange 1 appl sach A+B sach dbl 2 pce	poursuivre	en liste
MST 10 CONTINUS cpr ret 10mg	poursuivre	en liste
MST 30 CONTINUS cpr ret 30mg	poursuivre	en liste
MST 60 CONTINUS cpr ret 60mg	poursuivre	en liste
MUCILAR AVENA pdre (psyllium, avoine)	poursuivre	en liste 1 à 2 c. à café, 2 à 3 x/j
MUCOFOR 300 mg (erdostéine) 2x/j	SOLMUCOL 200 mg (acétylcystéine) 3x/j	
MULTAQ (dronédarone)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les contre-indications! Hépatotoxicité
MYCOSTATINE susp 100000 U/ml	poursuivre	en liste
MYDOCALM cpr pell 150mg	poursuivre	en liste
MYDOCALM mite cpr pell 50mg	poursuivre	en liste
MYDRIATICUM 0,5% (tropicamide) collyre	TRPICAMIDE 0,5% collyre unidose	Générique

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
MYFORTIC (mycophénolate sodique)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Le patient ne doit pas manquer ses prises d'immunosuppresseurs. Si le patient prend un IPP, maintenir sa molécule habituelle et la commander à la pharmacie en indiquant 'non substituable' (co-prescription d'immunosuppresseur).
MYSOLINE cpr 250mg	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
NACL 1g cps	poursuivre	en liste
NAPROXEN cpr 500mg	poursuivre	en liste
NARAMIG cpr 2,5 mg (naratriptan)	ALMOGRAN 12,5 mg (almotriptan)	Risque de syndrome sérotoninergique par les triptans: vérifier les interactions avec les médicaments du patient!
NASIVINE pur diffuseur 0.01%	poursuivre	en liste
NASIVINE pur spray 0.025%	poursuivre	en liste
NASIVINE pur spray doseur 0.05%	poursuivre	en liste
NASOBOL INHALO cpr eff	poursuivre	en liste
NASONEX spray nasal 50 mcg (furoate de mométasone)	AVAMYS spray nasal 27,5 mcg (furoate de fluticasone)	
NEBILET 5 mg (nébivolol)	NEBIVOLOL 5 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
NEBIVOLOL 5 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance
NEO-ANGIN spray av lidocaïne chlorhexidin	poursuivre	en liste
NEO-MERCAZOLE cpr 5mg	poursuivre	en liste
NEOCITRAN Expectorant sirop	poursuivre	en liste
NEPHROTRANS caps	poursuivre	en liste
NEULASTA ser 6 mg/ 0,6 mL	PELGRAZ ser 6 mg/ 0,6 mL	Biosimilaire
NEUPOGEN ser 30 mioU/0,5 mL (filgrastim)	ZARZIO ser 30 mioU/0,5 mL (filgrastim)	Biosimilaire
NEUPOGEN ser 48 mioU/0,5 mL (filgrastim)	ZARZIO ser 48 mioU/0,5 mL (filgrastim)	Biosimilaire

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
NEURODOL TISSUGEL (lidocaïne)	poursuivre *	Rédiger une ordonnance HL * ou, selon le type de douleurs, OLFEN patch (diclofénac) Dans les douleurs somatiques du dos, les patchs de Neurodol® ne sont pas plus efficaces que le placebo (Palmer, 2017).
NEURONTIN cpr 600 mg	GABAPENTINE cpr 600 mg	Générique
NEURONTIN cps 100 mg	GABAPENTINE cps 100 mg	Générique
NEURONTIN cps 300 mg	GABAPENTINE cps 300 mg	Générique
NEURONTIN cps 400 mg	GABAPENTINE cps 400 mg	Générique
NEXIUM MUPS 20 mg (esomeprazole)	PANTOPRAZOL 20 mg ou poursuivre *	* si co-prescription d'immunosuppresseur (p.ex. mycophénolate, tacrolimus) ou autre interaction médicamenteuse significative (ex. azoles) En cas de troubles de la déglutition, SNG ou PEG, privilégier ESOMEPR MUPS (esomeprazole) voire LANSOPRAZOLO cpr orodisp (lansoprazole) (rédiger une ordonnance HL en précisant le motif) cf. pharmpic.ch/files/user/Documents/Recomm-utilisation/Administration-non-inj/IPP-par-voie-orale-et-enterale.pdf
NEXIUM MUPS 40 mg (esomeprazole)	PANTOPRAZOL 40 mg ou poursuivre *	* si co-prescription d'immunosuppresseur (p.ex. mycophénolate, tacrolimus) ou autre interaction médicamenteuse significative (ex. azoles) En cas de troubles de la déglutition, SNG ou PEG, privilégier ESOMEPR MUPS (esomeprazole) voire LANSOPRAZOLO cpr orodisp (lansoprazole) (rédiger une ordonnance HL en précisant le motif) cf. pharmpic.ch/files/user/Documents/Recomm-utilisation/Administration-non-inj/IPP-par-voie-orale-et-enterale.pdf

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
NICORETTE INHALER 10 mg (nicotine)	poursuivre	en liste
NICORETTE INVISI patch 10 mg/16h (nicotine)	NICOTINELL patch 3 léger mat 7 mg/24h (nicotine)	
NICORETTE INVISI patch 15 mg/16h (nicotine)	NICOTINELL patch 2 moyen mat 14 mg/24h (nicotine)	
NICORETTE INVISI patch 25 mg/16h (nicotine)	NICOTINELL patch 1 forte mat 21 mg/24h (nicotine)	
NICORETTE Microtab orig cpr subling 2 mg (nicotine)	NICOTINELL cpr sucer 2 mg (nicotine)	
NICORETTE Mint spray (1 mg nicotine / dose)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
NICORETTE ORIGINAL 2 mg pastille à mâcher (nicotine)	NICOTINELL GUM 2 mg (nicotine)	
NICORETTE ORIGINAL 4 mg pastille à mâcher (nicotine)	NICOTINELL GUM 4 mg (nicotine)	
NICOTINELL cpr sucer 1 mg (nicotine)	poursuivre	en liste
NICOTINELL cpr sucer 2 mg (nicotine)	poursuivre	en liste
NICOTINELL GUM 2 mg (nicotine)	poursuivre	en liste
NICOTINELL GUM 4 mg (nicotine)	poursuivre	en liste
NICOTINELL patch 1 forte mat 21 mg/24h (nicotine)	poursuivre	en liste
NICOTINELL patch 2 moyen mat 14 mg/24h (nicotine)	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
NICOTINELL patch 3 léger mat 7 mg/24h (nicotine)	poursuivre	en liste
NIFEDIPIN cpr ret 20mg	poursuivre	en liste
NILEMDO cpr 180 mg (ac. bempédoïque)	poursuivre	HL, commander avec ordonnance; vérifier les interactions médicamenteuses
NISULID (nimésulide)	IRFEN cpr (ibuprofène) ou NAPROXENE cpr	Le naproxène (max 1000 mg/j) et l'ibuprofène (max 1200 mg/j) sont considérés comme les AINS ayant le meilleur profil de sécurité cardiovasculaire et thrombotique. Plus d'informations dans le 'DoloPIC' sur pharmpic.ch Nimésulide : risques hépatiques dont hépatite fulminante d'où restrictions d'utilisation depuis 2011, max. 15 j de tt [Swissmedic]
NITRODERM TTS (nitroglycérine)	DEPONIT TTS (nitroglycérine)	Respecter un intervalle sans patch d'au moins 8h (sinon risque de tolérance et perte d'efficacité)
NITROGLYC cps croquer 0.8mg	poursuivre	en liste
NIZORAL 20 mg/g shampoing (kétoconazole)	KETOZOL 20 mg/g shampoing (kétoconazole)	Générique en liste
NIZORAL crème 2% (kétoconazole)	poursuivre	en liste
NOPIL FORTE cpr 800/160mg	poursuivre	en liste
NOPIL sirop enf 200/40mg	poursuivre	en liste
NORLEVO cpr 1.5mg	poursuivre	en liste
NORMISON cpr 20 mg (témazépam)	TEMESTA cpr1 mg (lorazépam)	Suivre l'effet clinique et adapter la dose si nécessaire !
NORMOLYTORAL pdr sach	poursuivre	en liste
NORSOL cpr 400mg	poursuivre	en liste
NORVASC cpr 5 mg	AMLODIPINE cpr 5 mg	Générique
NOVALGINE amp 1 g/2 mL	NOVAMINSULFONE amp 1 g/2 mL	Générique

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
NOVALGINE cpr 500 mg (métamizole)	METAMIZOL cpr 500 mg	Générique en liste
NOVALGINE supp 1g	poursuivre	en liste
NOVASOURCE GI CONTROL	poursuivre	en liste
NOVASOURCE GI FORTE	poursuivre	en liste
NOVORAPID (insuline aspartate)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
NOZINAN cpr pell 100mg	poursuivre	en liste
NOZINAN cpr pell 25mg	poursuivre	en liste
NOZINAN gouttes 4%	poursuivre	en liste
NU GEL Hydrogel avec alginat	poursuivre	en liste
NU-GEL lidocaïne préparation magistrale	XYLOCAINE GEL 2% + NU-GEL en application séquentielle	Appliquer Xylocaïne gel 2%, attendre 20 min, puis appliquer le NuGel. Rappel: Le tube de 30 g Xylocaïne gel est destiné à un usage unique! [Swissmedic]
NUSTENDI cpr 180/ 10 mg (ac. bempédoïque / ezétimibe)	poursuivre	HL, commander avec ordonnance; vérifier les interactions médicamenteuses
NUVARING®	poursuivre	Utiliser de préférence le médicament personnel de la patiente ou commander le médicament à la PIC avec une ordonnance HL.

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
OESTRO GYNAEDRON cr vag	poursuivre	en liste
OESTROGEL® gel (estradiol)	poursuivre	Utiliser de préférence le médicament personnel de la patiente ou commander le médicament à la PIC avec une ordonnance HL. Pensez à la thromboprophylaxie (score de Padoue) et évaluez l'utilité du ttt.
OGIVRI fio (trastuzumab)	poursuivre	Biosimilaire HL, commander avec ordonnance
OHROPAX hôpital Sof	poursuivre	en liste
OKRIDO sol. orale 6 mg/mL (prednisolone)	poursuivre	en liste Médicament importé d'Allemagne (goût cerise) Equivalence entre les corticoïdes: cf. pharmpic.ch/Points-therapeutiques/Tableaux-comparatifs.html
OLANZAPINE cpr 15 mg	poursuivre	Générique HL, commander avec ordonnance
OLANZAPINE cpr 2,5 , 5 ou 10 mg	poursuivre	Générique en liste
OLANZAPINE ORO cpr orodisp 15 ou 20 mg	poursuivre	Générique HL, commander avec ordonnance
OLANZAPINE ORO cpr orodisp 5 ou 10 mg	poursuivre	Générique en liste
OLFEN cpr 25mg	poursuivre	en liste
OLFEN cpr 50mg	poursuivre	en liste
OLFEN gel 1%	poursuivre	en liste
OLFEN patch (diclofénac)	FLECTOR EP TISSUGEL patch (diclofénac)	
OLFEN PATCH empl	poursuivre	en liste
OLMETEC 10 mg (olmesartan)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
OLMETEC 20 mg (olmesartan)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
OLMETEC 40 mg (olmesartan)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
OMEPRAZOLE 20 mg	PANTOPRAZOL 20 mg ou poursuivre *	* si co-prescription d'immunosuppresseur (p.ex. mycophénolate, tacrolimus) ou autre interaction médicamenteuse significative (ex. azoles) En cas de troubles de la déglutition, SNG ou PEG, privilégier ESOMEPRAZOLE MUPS (esomeprazole) voire LANSOPRAZOLE cpr orodisp (lansoprazole) (rédiger une ordonnance HL en précisant le motif) cf. pharmpic.ch/files/user/Documents/Recomm-utilisation/Administration-non-inj/IPP-par-voie-orale-et-enterale.pdf
OMEPRAZOLE 40 mg	PANTOPRAZOL 40 mg ou poursuivre *	* si co-prescription d'immunosuppresseur (p.ex. mycophénolate, tacrolimus) ou autre interaction médicamenteuse significative (ex. azoles) En cas de troubles de la déglutition, SNG ou PEG, privilégier ESOMEPRAZOLE MUPS (esomeprazole) voire LANSOPRAZOLE cpr orodisp (lansoprazole) (rédiger une ordonnance HL en précisant le motif) cf. pharmpic.ch/files/user/Documents/Recomm-utilisation/Administration-non-inj/IPP-par-voie-orale-et-enterale.pdf
ONBREZ BREEZHALER 0.15mg	poursuivre	en liste
ONBREZ BREEZHALER 0.3mg (eo 30)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ONDANSETRON ODT Labatec cp orodisp 4mg	poursuivre	en liste
ONDANSETRON ODT Labatec cp orodisp 8mg	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
OPRANE® (Gattilier)	Suspendre le traitement durant l'hospitalisation	Phytothérapie: Quelques jours de mise en suspens ne préjuge pas le pronostic du patient
OPSITE spray	poursuivre	en liste
OPTAVA Unit Dose gtt opht 5 mg/mL 4mL	CELLUFLUID collyre flac 10 mL	Viscosité moyenne
OPTIVE gtt opht lubrifiant 10 mL	CELLUFLUID collyre flac 10 mL	Viscosité moyenne
OPTIVE UD gtt opht lubr. et osmop. 0,4mL	CELLUFLUID collyre flac 10 mL	Viscosité moyenne
ORFIRIL Long (valproate de Na)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
OSNERVAN cpr 5mg	poursuivre	en liste
OSPEN 1000 cpr 1 mioUI (phénoxy méthylpénicilline)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
OTRIVIN (xylométazoline)	NASIVINE PUR (oxymétazoline)	
OVESTIN ovule 0.5mg	poursuivre	en liste
OXIS turbuhaler 12 mcg/dose	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
OXIS turbuhaler 6mcg/dose	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
OXYCODONE RETARD cpr	poursuivre	en liste à 5, 10 & 20 mg
OXYCONTIN cpr ret 10 mg (oxycodone)	OXYCODONE RETARD cpr 10 mg	Générique en liste
OXYCONTIN cpr ret 20 mg (oxycodone)	OXYCODONE RETARD cpr 20 mg	Générique en liste
OXYCONTIN cpr ret 5 mg (oxycodone)	OXYCODONE RETARD cpr 5 mg	Générique en liste
OXYNORM cps (oxycodone)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL pourrait aussi être substitué par OXYNORM sol. buvable

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
OXYNORM solution buvable 10 mg/mL (oxycodone)	poursuivre	en liste
OXYPLASTIN pâte cicatrisante tb 75 g	poursuivre	en liste
OZEMPIC stylo (sémaglutide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance 1x/sem!

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
PALLADON inj amp 2 mg/1 mL (hydromorphone)	poursuivre	en liste
PALONOSETRON sol inj 0,25 mg/5 mL	poursuivre	en liste
PANTOPRAZOL 40 mg i.v	poursuivre	en liste
PANTOPRAZOL cpr 20mg	poursuivre	en liste
PANTOPRAZOL cpr 40mg	poursuivre	en liste
PANTOTHEN ong tb	poursuivre	en liste
PANTOZOL cpr 20 mg	PANTOPRAZOL cpr 20 mg	Générique
PANTOZOL cpr 40 mg	PANTOPRAZOL cpr 40 mg	Générique
PANTOZOL inj 40 mg	PANTOPRAZOL inj 40 mg	Générique
PAPAVÉRIN amp 40mg/ml	poursuivre	en liste
PARAFFINE liquide	poursuivre	en liste
PARIET 10 mg (rabéprazole)	PANTOPRAZOL 20 mg ou poursuivre *	* si co-prescription d'immunosuppresseur (p.ex. mycophénolate, tacrolimus) ou autre interaction médicamenteuse significative (ex. azoles) En cas de troubles de la déglutition, SNG ou PEG, privilégier ESOMEPRAN MUPS (esomeprazole) voire LANSOPRAZOLO cpr orodisp (lansoprazole) (rédiger une ordonnance HL en précisant le motif) cf. pharmpic.ch/files/user/Documents/Recomm-utilisation/Administration-non-inj/IPP-par-voie-orale-et-enterale.pdf

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
PARIET 20 mg (rabéprazole)	PANTOPRAZOL 40 mg ou poursuivre *	* si co-prescription d'immunosuppresseur (p.ex. mycophénolate, tacrolimus) ou autre interaction médicamenteuse significative (ex. azoles) En cas de troubles de la déglutition, SNG ou PEG, privilégier ESOMEPRAZOLE MUPS (esomeprazole) voire LANSOPRAZOLE cpr orodisp (lansoprazole) (rédiger une ordonnance HL en précisant le motif) cf. pharmpic.ch/files/user/Documents/Recomm-utilisation/Administration-non-inj/IPP-par-voie-orale-et-enterale.pdf
PAROXETINE cpr 20 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance Vérifier les interactions avec les autres médicaments du patient (CYP2D6).
PASPERTIN cpr 10 mg (métoclopramide)	poursuivre	en liste Posologie maximale journalière adulte: 30 mg ou 0,5 mg/kg PC Durée maximale de ttt: 5 j
PASPERTIN sol inj 10 mg/2 mL (métoclopramide)	MCP-RATIOPHARM SF sol. inj 10 mg/2 mL (métoclopramide)	Paspertin sol inj hors commerce, MCP Ratiopharm importé Posologie maximale journalière adulte: 30 mg ou 0,5 mg/kg PC Durée maximale de ttt: 5 j
PASTA BOLI	poursuivre	en liste
PEMZEK 16 mg (candésartan cilexétil)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
PEMZEK 32 mg (candésartan cilexétil)	IRBESARTAN 300 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
PEMZEK 8 mg (candésartan cilexétil)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
PEMZEK plus 16 / 12,5 mg (candésartan cilexétil / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150/12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
PEMZEK plus 32/12,5 mg (candésartan cilexétil /hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150/12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide) + IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
PEMZEK plus 32/25 mg (candésartan cilexétil / hydrochlorothiazide)	IRBESARTAN 300 mg + ESIDREX 25 mg (hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
PEMZEK plus 8/12,5 mg (candésartan cilexétil / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150/12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
PENATEN bain & shampooing	poursuivre	en liste
PENTASA clyst. ou supp (mésalazine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
PENTASA cpr dépôt 500mg (mésalazine)	poursuivre	en liste
PENTASA gran dépôt 2g sach (mésalazine)	poursuivre	en liste
PERENTEROL 250 mg caps (Saccharomyces boulardii) *	BIOFLORIN 75 mio caps (Enterococcus faecium)	* Attention: des cas de fongémie sous Perenterol ont été reportés. A éviter lors d'immunosuppression (y compris voisin de chambre) ou de voie centrale.
PERINDOPRIL - INDAPAMID (2,5 mg périndopril + 0,625mg indapamide)	1/2cpr CO-LISINOPRIL 10/12,5 mg (lisinopril / hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
PERINDOPRIL 10 mg	LISINOPRIL 20 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
PERINDOPRIL 4 mg	LISINOPRIL 10 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
PERINDOPRIL 8 mg	LISINOPRIL 20 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
PERIOLIMEL av électrol émuls 2.5%	poursuivre	en liste cf. Protocle d'administration et composition en ligne: pharmpic.ch/files/user/Documents/Recomm-utilisation/Injectables/Pro tocolles-injectables/MMI/N/Nutrition-parenterale-en-detail.pdf

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
PEVARYL crème 1%	poursuivre	en liste
PEVARYL poudre 30g	poursuivre	en liste
PEVARYL vapo 30ml	poursuivre	en liste
PEVISONNE crème 15g	poursuivre	en liste
PHENHYDAN cpr 100mg	poursuivre	en liste
PHENOBARBITAL sol. inj	GARDENAL amp 40 mg/2 mL (phénobarbital)	Médic. princeps réservé à la pédiatrie (imp. F) Vérifier les interactions médicamenteuses, car inducteur enzymatique!
PHENYTOINE GEROT cpr 100mg	poursuivre	en liste
PHOSCAP cps	poursuivre	en liste
PHOSPHATE cpr eff 500mg	poursuivre	en liste
PHYSIOTENS MITE cpr 0.2mg	poursuivre	en liste
PILULES CONTRACEPTIVES	poursuivre	Utiliser de préférence le médicament personnel de la patiente ou commander le médicament à la PIC avec une ordonnance HL.
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM inj 2,25 g	poursuivre	Générique
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM inj 4,5 g	poursuivre	Générique
PIROM baume (méthyle salicylate + varia) tb 30g	poursuivre	en liste
PIROXICAM MEPHA (piroxicam)	IRFEN cpr (ibuprofène) ou NAPROXENE cpr	Le naproxène (max 1000 mg/j) et l'ibuprofène (max 1200 mg/j) sont considérés comme les AINS ayant le meilleur profil de sécurité cardiovasculaire et thrombotique. Plus d'informations dans le 'DoloPIC' sur pharmpic.ch
PK-MERZ cpr 100 mg (amantadine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
PLAVIX cpr 75 mg	CLOPIDOGREL cpr 75 mg	Générique
PLENDIL cpr ret 5 mg (félodipine)	AMLODIPINE cpr 5 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
PONSTAN cpr 500 mg (ac. méfénamique)	ACIDE MEFENAMIQUE cpr 500 mg	Générique
PONSTAN cps 250 mg (ac. méfénamique)	1/2 cpr ACIDE MEFENAMIQUE 500 mg	Générique
PONSTAN supp 125 mg (ac. méfénamique)	MEFENACIDE supp 125 mg (ac. méfénamique)	Générique
PRADAXA 110 mg (dabigatran)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
PRADAXA 150 mg (dabigatran)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
PRADIF T cpr ret 0,4 mg (tamsulosine)	TAMSULOSINE cps ret 0,4 mg *	Générique * Si une administration par SNG nécessaire, remplacer par Xatral cpr 2,5 mg 2-3x/j qui peut être écrasé. Rédiger une ordonnance HL
PRAMIPEXOLE cpr 0,125mg	poursuivre	en liste
PRAMIPEXOLE cpr 0,5mg	poursuivre	en liste
PRASUGREL cpr 10 mg	poursuivre	Générique en liste
PRASUGREL cpr 5 mg	poursuivre	Générique en liste
PRAVASTATINE cpr 40mg	poursuivre	en liste à prendre le soir
PRED FORTE 1% collyre	poursuivre	en liste
PREDNISOLONE 5 mg	PREDNISON 5 mg *	La prednisone est la prodrogue de la prednisolone. * Ne pas substituer la prednisolone en cas de trouble du métabolisme hépatique. cf. doses équivalentes sur pharmpic.ch/Points-therapeutiques/Tableaux-comparatifs.html

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
PREDNISOLONE sol. orale 10 mg/mL	OKRIDO sol. orale 6 mg/mL (prednisolone)	en liste Médicament importé d'Allemagne (goût cerise) Equivalence entre les corticoïdes: cf. pharmpic.ch/Points-therapeutiques/Tableaux-comparatifs.html
PREDNISON cpr 20mg	poursuivre	en liste
PREDNISON cpr 50mg	poursuivre	en liste
PREDNISON cpr 5mg	poursuivre	en liste
PREDNISON Mylan 1mg cpr	poursuivre	en liste
PREGABALINE cps 100mg	poursuivre	en liste
PREGABALINE cps 150mg	poursuivre	en liste
PREGABALINE cps 200mg	poursuivre	en liste
PREGABALINE cps 25mg	poursuivre	en liste
PREGABALINE cps 50mg	poursuivre	en liste
PREGABALINE cps 75mg	poursuivre	en liste
PREMENS® (Gattilier)	Suspendre le traitement durant l'hospitalisation	Phytothérapie: Quelques jours de mise en suspens ne préjuge pas le pronostic du patient
PRIADEL RETARD (carbonate de lithium)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions avec les médicaments du patient (ex. AINS), la fonction rénale et adapter la dose si nécessaire (éventuellement TDM).
PRIMPERAN cpr 10 mg (métoclopramide)	PASPERTIN cpr 10 mg (métoclopramide)	Primperan cpr hors commerce Posologie maximale journalière adulte: 30 mg ou 0,5 mg/kg PC Durée maximale de ttt: 5 j
PRIMPERAN sol 1 mg/mL (métoclopramide)	poursuivre	Posologie maximale journalière adulte: 30 mg ou 0,5 mg/kg PC Durée maximale de ttt: 5 j

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
PROCORALAN (ivabradine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions médicamenteuses (CYP3A4!) et les contre-indications (AVC, décomp. cardiaque, ...)
PROCTO SYNALAR N supp	poursuivre	en liste
PROCTO-GLYVENOL crème (tribénoside, lidocaïne)	DOXIPROCT pommade (dobésilate, lidocaïne)	
PROCTO-GLYVENOL supp 400mg	poursuivre	en liste
PROGRAF cps (tacrolimus) 2x/j	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL: vérifier la forme galénique et la posologie habituelles du patient Le patient ne doit pas manquer ses prises d'immunosuppresseurs. Médicament à marge thérapeutique étroite: vérifier les interactions médicamenteuses. Si le patient prend un IPP, maintenir sa molécule habituelle et la commander à la pharmacie en indiquant 'non substituable' (co-prescription d'immunosuppresseur). NB: quote-part 40% (possibilité de switch à générique avec QP 10%)
PRONTO DRY test	poursuivre	en liste
PRONTOLAX drag 5mg	poursuivre	en liste
PRONTOLAX supp 10mg	poursuivre	en liste
PRONTOSAN liquide	poursuivre	en liste
PRONTOSAN nettoyage des plaies gel	poursuivre	en liste
PROSCAR cpr 5 mg	FINASTERIDE cpr 5 mg	Générique

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
PROSTA-URGENINE (sabal)	Suspendre le traitement durant l'hospitalisation	utilité discutable (Tacklind J, 2012), propriétés antiagrégantes du sabal et risque de saignement (Natural products database, Lexi-complete, 2022)
PROTAGUTT® (sabal, ortie)	Suspendre le traitement durant l'hospitalisation	utilité discutable (Tacklind J, 2012), propriétés antiagrégantes du sabal et risque de saignement (Natural products database, Lexi-complete, 2022)
PROTAGENT SE gtt opht 0,4 mL	poursuivre	Viscosité faible
PROTAMIN sol inj 1000 UI/ml	poursuivre	en liste
PROTHROMPLEX NF fio 500 UI (complexe prothrombinique humain)	OCTAPLEX fio 500 UI (complexe prothrombinique humain)	
PROXEN cpr 500 mg	NAPROXENE cpr 500 mg	Générique
PRURI MED émulsion	poursuivre	en liste
PULMEX pommade	poursuivre	en liste
PULMICORT 100 turbuhaler 0.1 mg	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
PULMICORT 200 turbuhaler 0.2 mg	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
PULMICORT 400 turbuhaler 0.4mg	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
PULMICORT susp inhal 0.125mg/ml respule 2ml	poursuivre	en liste
PULMICORT susp inhal 0.25mg/ml respule 2ml	poursuivre	en liste
PULMICORT susp inhal 0.5mg/ml respule 2ml	poursuivre	en liste

LISTE PROPOSITIONS ÉQUIVALENTS MÉDICAMENTEUX À L'HÔPITAL

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
QUANTALAN sachet 4g	poursuivre	en liste
QUETIAPINE cpr 100mg	poursuivre	en liste
QUETIAPINE cpr 25mg	poursuivre	en liste
QUETIAPINE cps 6,25mg	poursuivre	en liste
QUILONORM / - retard (lithium)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions avec les médicaments du patient (ex. AINS), la fonction rénale et adapter la dose si nécessaire (éventuellement TDM).
QVAR AUTOHALER 100mcg dose	poursuivre	HL, commander sans ordonnance

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
RAMIPRIL cpr 10 mg	LISINOPRIL cpr 20 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
RAMIPRIL cpr 2,5 mg	LISINOPRIL cpr 10 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
RAMIPRIL cpr 5 mg	LISINOPRIL cpr 10 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
RANEXA cpr ret 375 mg (ranolazine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions médicamenteuses (CYP3A4, QT) Suivre la fonction rénale
RANEXA cpr ret 500 mg (ranolazine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions médicamenteuses (CYP3A4, QT) Suivre la fonction rénale
RANEXA cpr ret 750 mg (ranolazine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions médicamenteuses (CYP3A4, QT) Suivre la fonction rénale
RASILEZ 150 ou 300 mg (aliskirène)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL NB: association contre-indiquée avec IECA ou SARTAN
RATIVOR amp 4 mg/mL (lorazépam)	poursuivre	en liste
REBALANCE (millepertuis)	Evaluer si arrêt possible ou poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions avec les autres médicaments du patient.
REDORMIN cpr pell 500mg	poursuivre	en liste
REDOXON cpr mâcher 500mg	poursuivre	en liste
RELAXANE cpr pell	poursuivre	en liste
RELVAR ELLIPTA pdr inh 92mcg/22mcg	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
RELVAR ELLIPTA pdr inh 184mcg/22mcg	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
REMERON cpr 30 mg	MIRTAZAPINE cpr 30 mg	Générique

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
REMERON SolTab cpr orodisp 15 mg	MIRTAZAPINE cpr orodisp 15 mg	Générique
REMERON SolTab cpr orodisp 30 mg	MIRTAZAPINE cpr orodisp 30 mg	Générique
REMICADE inj 100 mg	INFLECTRA inj 100 mg	Biosimilaire HL, commander avec ordonnance
REMOTIV (millepertuis)	Evaluer si arrêt possible ou poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions avec les autres médicaments du patient.
RENAGEL 800 mg (sevelamer chlorhydrate)	SEVELAMERCARBONATE Salmon cpr 800 mg (sevelamer carbonate)	Utiliser la même dose en mg d'un sel à l'autre. Avantages du carbonate: moins d'effets secondaires gastro-intestinaux, moins de risque d'acidose métabolique [Barna et al, 2010]
RENNIE cpr à sucer (calcium carbonate, magnésium subcarbonate)	ALUCOL gel (algedrate, hydroxyde de magnésium)	
RENVELA cpr 800 mg (sevelamer carbonate)	SEVELAMERCARBONATE Salmon cpr 800 mg (sevelamer carbonate)	Générique
RENVELA pdre 2,4 g (sevelamer carbonate)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
REQUIP cpr & cpr modutab (ropinirole)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
RESONIUM A (résine - Na)	SORBISTERIT (résine - Ca)	Resonium comporte un risque d'hypernatrémie et de rétention hydrosodée que n'a pas Sorbisterit
RESOURCE DESSERT 2.0 caramel	poursuivre	en liste
RESOURCE DESSERT 2.0 chocolat	poursuivre	en liste
RESOURCE DESSERT 2.0 pêche	poursuivre	en liste
RESOURCE DESSERT 2.0 vanille	poursuivre	en liste
RESOURCE INSTANT PROTEIN neutre	poursuivre	en liste
RESOURCE thickenup clear	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
RESOURCE Ultra Fruit ananas	poursuivre	en liste
RESOURCE Ultra Fruit fruits rouges	poursuivre	en liste
RESOURCE Ultra Fruit orange	poursuivre	en liste
RESOURCE Ultra Fruit pomme	poursuivre	en liste
RESOURCE Whey Protein	poursuivre	en liste
REVOLADE cpr (eltrombopag)	ELTROMBOPAG cpr	Générique HL, commander avec ordonnance
REXULTI (brexpiprazole)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance se prend 1x/j (longue demi-vie: env. 91h) Dose max. journalière si GFR < 60 mL/min: 3 mg/j Dose max. journalière lors d'agitation dans la démence Alzheimer: 2 mg/j [Lexi-Drugs, Swissmedinfo.ch, nov. 24]
REZIRKANE® (Ginkgo biloba)	Suspendre le traitement durant l'hospitalisation	Utilité discutable. Des interactions médicamenteuses sont décrites avec les médicaments à base de Ginkgo. Risque hémorragique (Alessandro Di Minno, 2017)
RIAMET cpr 20mg/120mg	poursuivre	en liste
RIFADINE sol. orale 20mg/mL (rifampicine)	poursuivre	en liste, médicament importé Inducteur enzymatique: vérifier les interactions médicamenteuses!
RIFAMPICIN Labatec cpr pell 600mg	poursuivre	en liste Inducteur enzymatique: vérifier les interactions médicamenteuses!
RIFAMPICIN Labatec cps 150mg	poursuivre	en liste Inducteur enzymatique: vérifier les interactions médicamenteuses!
RIFAMPICIN Labatec cps 300mg	poursuivre	en liste Inducteur enzymatique: vérifier les interactions médicamenteuses!

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
RIMACTAN cps 150 mg (rifampicine)	RIFAMPICINE cps 150 mg	Générique Inducteur enzymatique: vérifier les interactions médicamenteuses!
RIMACTAN cps 300 mg (rifampicine)	RIFAMPICINE cps 300 mg	Générique Inducteur enzymatique: vérifier les interactions médicamenteuses!
RINOSEDIN® (xylométazoline)	NASIVINE PUR® (oxymétazoline)	
RIOPAN cpr ou gel (magaldrate)	ALUCOL gel (algedrate, hydroxyde de magnésium)	
RISPERDAL cpr ou cpr orodisp. (rispéridone)	RISPERIDONE cpr ou cpr orodisp.	Générique en liste
RISPERIDONE cpr 0,5 mg	poursuivre	Générique en liste
RISPERIDONE cpr 1 mg	poursuivre	Générique en liste
RISPERIDONE cpr 2 mg	poursuivre	Générique en liste
RISPERIDONE cpr 3 mg	poursuivre	HL, commander avec ordonnance
RISPERIDONE oro cpr orodisp 0,5mg	poursuivre	Générique en liste
RISPERIDONE oro cpr orodisp 1 mg	poursuivre	Générique en liste
RISPERIDONE oro cpr orodisp 2 mg	poursuivre	Générique en liste
RITALINE cpr (méthylphénidate)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
RITALINE LA cps (méthylphénidate)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
RIVAROXABAN cpr 10 mg	poursuivre	en liste
RIVAROXABAN cpr 15 mg	poursuivre	en liste
RIVAROXABAN cpr 20 mg	poursuivre	en liste
RIVAROXABAN VASC cpr 2,5 mg	poursuivre	en liste
RIVASTIGMINE patch 13,3 mg/24h	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance Vérifier les interactions médicamenteuses (effet contré par anticholinergiques)!

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
RIVASTIGMINE patch 4,6 mg/24h	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance Vérifier les interactions médicamenteuses (effet contré par anticholinergiques)!
RIVASTIGMINE patch 9,5 mg/24h	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance Vérifier les interactions médicamenteuses (effet contré par anticholinergiques)!
RIVOTRIL cpr 0,5 mg (clonazépam)	poursuivre	en liste
RIVOTRIL cpr 2 mg (clonazépam)	poursuivre	en liste
RIVOTRIL gttes 2,5 mg/mL (clonazépam)	poursuivre	en liste
ROCALTROL cps 0,25 mcg	CALCITRIOL cps 0,25 mcg	Générique
ROCALTROL cps 0,5 mcg	CALCITRIOL cps 0,5 mcg	Générique
ROCEPHIN inj 1 g (ceftriaxone)	CEFTRIAZONE inj 1 g	Générique
ROCEPHIN inj 2 g (ceftriaxone)	CEFTRIAZONE inj 2 g	Générique
ROHYPNOL 1 mg (flunitrazépam)	SERESTA 15 mg (oxazépam) *	* Rohypnol est une des BZD à fort degré d'addiction et peut être difficile à rempalcer après des années d'utilisation. A poursuivre selon le contexte clinique
ROPINIROLE cpr ret 4 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance
ROSUVASTATINE cpr 10 mg	poursuivre	en liste
ROSUVASTATINE cpr 20 mg	poursuivre	en liste
ROSUVASTATINE cpr 5 mg	poursuivre	en liste
RUDOLAC sirop	poursuivre	en liste
RUEDI Spirig pommade nasale	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
RYBELSUS cpr 14 mg (sémaglutide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance Attention: risque de confusion avec Rybelsus N Rybelsus 14 mg = Rybelsus N 9 mg
RYBELSUS cpr 3 mg (sémaglutide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance Attention: risque de confusion avec Rybelsus N Rybelsus 3 mg = Rybelsus N 1,5 mg
RYBELSUS cpr 7 mg (sémaglutide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance Attention: risque de confusion avec Rybelsus N Rybelsus 7 mg = Rybelsus N 4 mg
RYBELSUS N cpr 1,5 mg (sémaglutide)	RYBELSUS cpr 3 mg (sémaglutide) ou poursuivre	HL, commander sans ordonnance Attention: risque de confusion avec Rybelsus Rybelsus N 1,5 mg = Rybelsus 3 mg
RYBELSUS N cpr 4 mg (sémaglutide)	RYBELSUS cpr 7 mg (sémaglutide) ou poursuivre	HL, commander sans ordonnance Attention: risque de confusion avec Rybelsus Rybelsus N 4 mg = Rybelsus 7 mg
RYBELSUS N cpr 9 mg (sémaglutide)	RYBELSUS cpr 14 mg (sémaglutide) ou poursuivre	HL, commander sans ordonnance Attention: risque de confusion avec Rybelsus Rybelsus N 9 mg = Rybelsus 14 mg
RYTMONORM cpr 150mg	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
SABCAPS® (sabal)	Suspendre le traitement durant l'hospitalisation	utilité discutable (Tacklind J, 2012), propriétés antiagrégantes du sabal et risque de saignement (Natural products database, Lexi-complete, 2022)
SAFLUTAN gtt opht monodos 0.3ml (eo 30)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SALAMOL AUTOHALER 100mcg 200 dos	VENTOLIN aérosol doseur 100 mcg	
SALAZOPYRIN ou SALAZOPYRIN EN 500 mg (sulfasalazine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL La pharmacocinétique de 'Salazopyrin' et 'Salazopyrin EN' semblent similaires. La forme 'EN' est proposée en cas d'EI gastro-intestinal et est la seule à avoir l'indication 'polyarthrite rhumatoïde'.
SALBU ORION Easyhaler pdr inh 0,2mg (eo 200)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SALOFALK cpr, gran, lavement ou supp (mésalazine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
SANALEPSI N gttes 10 mg/mL (doxylamine)	ATARAX cpr 25 mg (hydroxyzine) ou poursuivre*	Adapter la posologie selon l'indication et la fonction rénale * si la forme 'gouttes' souhaite être poursuivie, rédiger une ordonnance HL
SANDIMMUN NEORAL (ciclosporine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Le patient ne doit pas manquer ses prises d'immunosuppresseur ! Vérifier les interactions médicamenteuses, la fonction rénale et que la bonne forme galénique soit prescrite.
SANDOSTATINE amp 0,05 mg/1 mL	OCTREOTID amp 0,05 mg/1 mL	Générique
SANDOSTATINE amp 0,1 mg/1 mL	OCTREOTID amp 0,1 mg/1 mL	Générique
SAROTEN cpr 10mg	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
SAROTEN cpr 25mg	poursuivre	en liste
SCHERIPROCT ong	poursuivre	en liste
SCHERIPROCT supp	poursuivre	en liste
SCOPODERM TTS 1,5 mg	poursuivre	en liste
SEDONIUM® (valériane)	REDORMIN® cpr 500 mg (valériane + houblon)	1h avant le coucher
SEEBRI breezhaler caps inh 50mcg (eo 30)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SELECTOL 200 mg (céliprolol)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SEQUASE cpr (quétiapine)	QUETIAPINE cpr	Générique
SEQUASE XR cpr (quétiapine)	QUETIAPINE XR cpr	Générique
SERESTA cpr 15 mg (oxazépam)	poursuivre	en liste
SERESTA cpr 50mg forte (oxazépam)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
SERETIDE 50 aéros doseur	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SERETIDE 125 aéros doseur	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SERETIDE 250 aéros doseur	poursuivre	en liste
SERETIDE DISKUS 100 pdr inh	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SERETIDE DISKUS 250 pdr inh	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SERETIDE DISKUS 500 pdr inh	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SEREVENT aéros doseur 25mcg	poursuivre	en liste
SEREVENT DISKUS 50 pdr inh	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SEROPHY solution physiologique	poursuivre	en liste
SEROPRAM cpr 20 mg (citalopram)	CITALOPRAM cpr 20 mg	Générique Chez > 65 ans: 20 mg/j max. Sound-alike: risque de confusion avec escitalopram !

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
SEROQUEL cpr 100 mg	QUETIAPINE cpr 100 mg	Générique
SEROQUEL cpr 200 mg	QUETIAPINE cpr 200 mg	Générique HL, commander avec ordonnance
SEROQUEL cpr 25 mg	QUETIAPINE cpr 25 mg	Générique
SEROQUEL cpr 300 mg	QUETIAPINE cpr 300 mg	Générique HL, commander avec ordonnance
SERTRALIN cpr 50mg	poursuivre	en liste
SEVELAMERCARBONATE Salmon 800mg cpr	poursuivre	en liste
SEVIKAR 20/5 mg (olmesartan /amlodipine)	IRBESARTAN 150 mg + AMLODIPINE 5 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
SEVIKAR 40/10 mg (olmesartan / amlodipine)	IRBESARTAN 150 mg + AMLODIPINE 10 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
SEVIKAR HCT 20/5/12,5 mg (olmesartan / amlodipine / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150/12,5 mg + AMLODIPINE 5 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
SEVIKAR HCT 40/10/12,5 mg (olmesartan / amlodipine / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150/12,5 mg + AMLODIPINE 10 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
SEVREDOL cpr 10 ou 20 mg (morphine)	MORPHINE sol. 20 mg/mL ou caps 5 mg	Formes à libération immédiate à adapter à la posologie souhaitée
SICCAFLUID gel opht 0.25 % fl 10 g	LACRINORM gel opht 10 g	Viscosité haute
SICCAPROTECT collyre flac 10 mL	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SIFROL cpr 0,125 mg	PRAMIPEXOLE cpr 0,125 mg	Générique
SIFROL cpr 0,5 mg	PRAMIPEXOLE cpr 0,5 mg	Générique
SILVERCEL compr hydroalginat 11x11cm	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
SILVERCEL compr hydroalginat 2.5x30.5cm	poursuivre	en liste
SILVERCEL compr hydroalginat 5x5cm	poursuivre	en liste
SILVERIN stick 75% (nitrate d'argent)	poursuivre	Médec. importé, en liste Bâtonnets à usage unique
SIMBRINZA susp opht fl 5ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SIMCORA cpr 40 mg (simvastatine)	poursuivre	en liste à prendre le soir
SINEMET (levodopa + carbidopa)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Attention: Malgré la rainure, les comprimés ne sont pas sécables ! Le principe actif n'est pas réparti de manière homogène. Ne pas prescrire de 1/2 cpr.
SINGULAIR cpr 10 mg (montelukast)	MONTELUKAST cpr 10 mg	Générique
SINTROM 1 MITIS cpr 1mg	poursuivre	en liste
SIRDALUD cpr 2mg	poursuivre	en liste
SIRDALUD cpr 4mg	poursuivre	en liste
SITAGLIPTINE / METFORMINE cpr 50 / 1000 mg	poursuivre	Générique en liste La posologie s'adapte à la fonction rénale. Attention: comprimé à libération immédiate qui se prend 2x/j
SITAGLIPTINE / METFORMINE cpr 50 / 500 mg	poursuivre	Générique en liste La posologie s'adapte à la fonction rénale. Attention: comprimé à libération immédiate qui se prend 2x/j

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
SITAGLIPTINE / METFORMINE cpr 50 / 850 mg	poursuivre	Générique en liste La posologie s'adapte à la fonction rénale. Attention: comprimé à libération immédiate qui se prend 2x/j
SITAGLIPTINE / METFORMINE cpr retard	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance La posologie s'adapte à la fonction rénale. Attention: comprimé retard qui se prend 1x/j
SITAGLIPTINE cpr 100 mg	poursuivre	Générique en liste La posologie s'adapte à la fonction rénale.
SITAGLIPTINE cpr 25 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance La posologie s'adapte à la fonction rénale.
SITAGLIPTINE cpr 50 mg	poursuivre	Générique en liste La posologie s'adapte à la fonction rénale.
SLENYTO cpr ret 1 ou 5 mg (mélatonine)	MELATONINE cps 3 mg PM PIC	
SMOFKABIVEN PERIPHER 1206 mL	PERIOLIMEL av électrol émuls 2.5%	cf. Protocole d'administration et composition en ligne: pharmpic.ch/files/user/Documents/Recomm-utilisation/Injectables/Protocoles-injectables/MMI/N/Nutrition-parenterale-en-detail.pdf
SOIN DE BOUCHE	poursuivre	en liste
SOLATRAN 15 mg (kétazolam)	LEXOTANIL 3 mg (bromazepam) + 1 cpr en réserve *	Suivre l'effet clinique et adapter la dose si nécessaire ! * ou poursuivre selon le contexte clinique
SOLEVITA (millepertuis)	Evaluer si arrêt possible ou poursuite du ttt	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions avec les autres médicaments du patient.
SOLIAN cpr 100 mg (amisulpride)	AMISULPRIDE cpr 100 mg	Générique HL, commander sans ordonnance

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
SOLIAN cpr 200 mg (amisulpride)	AMISULPRIDE cpr 200 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
SOLIFENACINE cpr 10 mg	SPASMO-URGENINE NEO 20 mg (trospium) 2x/j	Avantage: ne passe pas la barrière hémato-encéphalique; à prendre en dehors de repas ou poursuivre : Générique HL, rédiger une ordonnance
SOLIFENACINE cpr 5 mg	SPASMO-URGENINE NEO 20 mg (trospium) 2x/j	"Avantage: ne passe pas la barrière hémato-encéphalique; à prendre en dehors de repas ou poursuivre : Générique HL, rédiger une ordonnance"
SOLMUCOL gran 200 mg	poursuivre	en liste
SOLMUCOL gran 600 mg	poursuivre	en liste
SOLU-CORTEF subst sèche 100mg	poursuivre	en liste
SOLU-MEDROL SAB 125mg	poursuivre	en liste
SOLU-MEDROL SAB 40mg	poursuivre	en liste
SORBISTERIT CALCIUM poudre	poursuivre	en liste
SORTIS cpr 20 mg	ATORVASTATINE cpr 20 mg	Générique
SORTIS cpr 40 mg	ATORVASTATINE cpr 40 mg	Générique
SOTALOL cpr 80mg	poursuivre	en liste
SPASMEX cpr 20 mg (trospium)	SPASMO-URGENINE NEO drag 20 mg (trospium)	A prendre en dehors de repas
SPASMO URGENINE Néo drag	poursuivre	en liste
SPERSADEX MONO 0.1% collyre (dexaméthasone)	PRED FORTE 1% collyre (prednisolone) *	* ou poursuivre selon l'indication (rédiger une ordonnance HL) Vérifier la durée du ttt.
SPERSALLERG collyre (antazoline + tétryzoline)	LIVOSTIN collyre (lévocabastine)	
SPERSAPOLYMYXINE collyre flac 5ml	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
SPIOLTO Respimat 2.5 mcg/pulv réutilisa 60 dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SPIRIVA 18mcg caps	poursuivre	en liste
SPIRIVA handihaler	poursuivre	en liste
SPIRIVA Respimat 2.5 mcg/pulv réutilisa 60 dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SPORTUSAL emgel	poursuivre	en liste
SPORTUSAL gel	poursuivre	en liste
SQUA-MED shampoing médicinal	poursuivre	en liste
STALEVO cpr (levodopa / carbidopa / entacapone)	poursuivre	HL, commander avec ordonnance
STERINOVA cpr eff 500mg	poursuivre	en liste
STILNOX cpr 10 mg (zolpidem)	ZOLPIDEM cpr 10 mg	Générique à 65 ans et plus: zolpidem 5 mg/j !
STILNOX CR cpr 12,5 mg (zolpidem)	ZOLPIDEM cpr 10 mg	Intérêt thérapeutique faible de la forme retard 'CR' à 65 ans et plus: zolpidem 5 mg/j !
STILNOX CR cpr 6,25 mg (zolpidem)	1/2 cpr ZOLPIDEM 10 mg	Intérêt thérapeutique faible de la forme retard 'CR' à 65 ans et plus: zolpidem 5 mg/j !
STRUCTUM (sulfate de chondroïtine)	Suspendre durant l'hospitalisation	
SUCRALAN 1g/5mL sachets	poursuivre	en liste
SUGAMMADEX fio 100 mg/mL	poursuivre	Générique Attention à l'interaction avec la contraception hormonale!
SULFARLEM S25 drag	poursuivre	en liste
SULGAN-N pommade (lidocaïne, camphre, menthol)	DOXIPROCT pommade (dobésilate, lidocaïne)	

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
SULGAN-N supp (lidocaïne, camphre, menthol)	PROCTO-GLYVENOL supp (lidocaïne, tribénoside)	
SUPRADYN pro energy-complex cpr	poursuivre	en liste
SUPRADYN pro energy-complex cpr eff	poursuivre	en liste
SURMONTIL cpr 25mg	poursuivre	en liste
SYMBICORT 100/6 turbuhaler	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SYMBICORT 200/6 turbuhaler	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SYMBICORT 400/12 turbuhaler	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SYMFONA (gingko biloba)	Suspendre durant l'hospitalisation	Utilité discutable. Des interactions médicamenteuses sont décrites avec les médicaments à base de Ginkgo. Risque hémorragique (Alessandro Di Minno, 2017)

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
TALOXIA cpr 600mg	poursuivre	en liste
TAMBOCOR cpr 100mg	poursuivre	en liste
TAMIFLU cps 30mg	poursuivre	en liste
TAMIFLU cps 75mg	poursuivre	en liste
TAMOXIFEN cpr 20mg	poursuivre	en liste Vérifier les interactions avec les médicaments de la patiente (tamoxifène = prodrogue)
TAMSULOSINE cps ret 0,4 mg	poursuivre	en liste Si une administration par SNG nécessaire, remplacer par Xatral cpr 2,5 mg 2-3x/j qui peut être écrasé. Rédiger une ordonnance HL
TANNO HERMAL badigeon	poursuivre	en liste
TAPTIQOM gtt opht 0,015 / 5 mg/mL (tafluprost / timolol)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance 1x/j!
TARDYFERON cpr ret 80 mg (fer (II))	DUOFER cpr 69 / 300 mg (fer (II) / vit. C)	La dose prescrite de fer a peu d'importance chez les patients carencés. Posologie usuelle : 1 à 2 cpr/j à jeun ou 1j/2 selon (Stoffel, 2017)
TARGIN cpr 10/5 mg (oxycodone /naloxone)	OXYCODONE RETARD cpr 10 mg + laxatif d'office ou poursuivre *	* La naloxone est utilisée p.o. pour son effet laxatif sans affecter l'effet antalgique de l'oxycodone. NB: posologie max. journalière de Targin: 160 / 80 mg oxycodone/naloxone. Au-delà, compléter avec Oxycodone retard.
TARGIN cpr 20/10 mg (oxycodone /naloxone)	OXYCODONE RETARD cpr 20 mg + laxatif d'office ou poursuivre *	* La naloxone est utilisée p.o. pour son effet laxatif sans affecter l'effet antalgique de l'oxycodone. NB: posologie max. journalière de Targin: 160 / 80 mg oxycodone/naloxone. Au-delà, compléter avec Oxycodone retard.

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
TARKA cpr ret (180 mg vérapamil + 2 mg trandolapril)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
TAVANIC cpr 500 mg	LEVOFLOXACINE cpr 500 mg	Générique
TAVANIC inj 500 mg/100 mL	LEVOFLOXACINE inj 500 mg/100 mL	Générique
TAVEGYL cpr 1mg	poursuivre	en liste
TEARS NATURALE collyre flac	CELLUFLUID collyre flac 10 mL	Viscosité moyenne
TEBOFORTIN® (Ginkgo biloba)	Suspendre le traitement durant l'hospitalisation	Utilité discutable. Des interactions médicamenteuses sont décrites avec les médicaments à base de Ginkgo. Risque hémorragique (Alessandro Di Minno, 2017)
TEBOKAN® (Ginkgo biloba)	Suspendre le traitement durant l'hospitalisation	Utilité discutable. Des interactions médicamenteuses sont décrites avec les médicaments à base de Ginkgo. Risque hémorragique (Alessandro Di Minno, 2017)
TEGRETOL CR 200 divitabs 200mg	poursuivre	en liste
TEGRETOL CR 400 divitabs 400mg	poursuivre	en liste
TEGRETOL susp 2%	poursuivre	en liste
TELFAST 120 mg (fexofénadine)	CETIRIZINE cpr 10 mg ou XYZAL gtte 5 mg/mL (lévocétirizine)	
TELFAST 180 mg (fexofénadine)	CETIRIZINE cpr 10 mg ou XYZAL gtte 5 mg/mL (lévocétirizine)	
TEMESTA cpr 1 mg (lorazépam)	poursuivre	en liste
TEMESTA cpr 1mg	poursuivre	en liste
TEMESTA cpr 2,5 mg (lorazépam)	poursuivre	en liste
TEMESTA EXPIDET cpr 1 mg (lorazépam)	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
TEMESTA EXPIDET cpr 2,5 mg (lorazépam)	poursuivre	en liste
TEMGESIC cpr sublingual 0,2mg	poursuivre	en liste
TENORETIC 100 / 25 mg (aténolol / chlortalidone)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
TENORETIC MITE 50 / 12,5 mg (aténolol / chlortalidone)	ATENOLOL 50 mg + 1/2 cpr ESIDREX 25 mg (hydrochlorothiazide)	Atenolol générique HL, commander sans ordonnance
TENORMIN MITE cpr 50 mg	ATENOLOL cpr 50 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
TENORMIN SUBMITE 25 mg (aténolol)	1/2 cpr ATENOLOL 50 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
TETRACAINE collyre unidose 1%	poursuivre	en liste
TICAGRELOR cpr 60 mg	poursuivre	Générique HL, commander avec ordonnance
TICAGRELOR cpr 90 mg	poursuivre	Générique en liste
TILUR RETARD (acémétacine)	IRFEN cpr (ibuprofène) ou NAPROXENE cpr	Le naproxène (max 1000 mg/j) et l'ibuprofène (max 1200 mg/j) sont considérés comme les AINS ayant le meilleur profil de sécurité cardiovasculaire et thrombotique. Plus d'informations dans le 'DoloPIC' sur pharmpic.ch
TIMO-COMOD gtt opht 0,5% 5ml (eo 1)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
TIMOGEUD UD gel opht 0.1 % monodose 0.4g	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
TIMOPTIC gtt opht 0.25% fl	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
TIMOPTIC gtt opht 0.5 % fl 5 ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
TIMOPTIC-XE gtt opht 0.5 % fl 2.5 ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
TIROSINT caps (lévothyroxine)	ELTROXINE- LF cpr séc. 50 ou 100 mcg (lévothyroxine)ou poursuivre *	* commander sans ordonnance HL si impossibilité d'atteindre la dose avec les cpr d'Eltroxine (p.ex. Tirosint 13 mcg, 88 mcg, 112 mcg, 137 mcg, 175 mcg) LF: lactose free
TOBRADEX collyre flac 5ml	poursuivre	en liste
TOBRADEX pommade opht 3,5g	poursuivre	en liste
TOPAMAX cpr 100 mg (topiramate)	TOPIRAMATE cpr 100 mg	Générique en liste
TOPAMAX cpr 200 mg (topiramate)	TOPIRAMATE cpr 200 mg	Générique en liste
TOPAMAX cpr 25 mg (topiramate)	poursuivre	en liste
TOPAMAX cpr 50 mg (topiramate)	TOPIRAMATE cpr 50 mg	Générique en liste
TOPIRAMATE cpr 100 mg	poursuivre	en liste
TOPIRAMATE cpr 200 mg	poursuivre	en liste
TOPIRAMATE cpr 50 mg	poursuivre	en liste
TORA DOL cpr (ketorolac)	IRFEN cpr (ibuprofène) ou NAPROXENE cpr	Le naproxène (max 1000 mg/j) et l'ibuprofène (max 1200 mg/j) sont considérés comme les AINS ayant le meilleur profil de sécurité cardiovasculaire et thrombotique. Plus d'informations dans le 'DoloPIC' sur pharmpic.ch NB: Tora-Dol cpr pour une durée maximale de 7 jours
TORASEMID cpr 10 mg	poursuivre	en liste
TORASEMID cpr 2,5 mg	poursuivre	en liste
TORASEMID cpr 200 mg	poursuivre	en liste
TORASEMID cpr 5 mg	poursuivre	en liste
TOREM cpr 10 mg (torasémide)	TORASEMID cpr 10 mg	Générique
TOREM cpr 2,5 mg (torasémide)	TORASEMID cpr 2,5 mg	Générique
TOREM cpr 200 mg (torasémide)	TORASEMID cpr 200 mg	Générique

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
TOREM cpr 5 mg (torasémide)	TORASEMID cpr 5 mg	Générique
TOUJEO SoloStar Pen 300 UI/mL (ins. glargine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
TOVIAZ cp ret 4 mg (fesoterodine)	SPASMO-URGENINE NEO 20 mg (trospium) 2x/j	Avantage: ne passe pas la barrière hémato-encéphalique; à prendre en dehors de repas
TOVIAZ cp ret 8 mg (fesoterodine)	SPASMO-URGENINE NEO 20 mg (trospium) 2x/j	Avantage: ne passe pas la barrière hémato-encéphalique; à prendre en dehors de repas
TRACTOCILE conc perf 37,5 mg/5 mL (atosiban)	ATOSIBAN conc perf 37,5 mg/5 mL	Générique
TRACTOCILE inj 6,75 mg/0,9 mL (atosiban)	ATOSIBAN inj 6,75 mg/0,9 mL	Générique
TRAJENTA cpr 5 mg (linagliptine)	poursuivre	en liste
TRAMADOL cpr ret 100 mg	poursuivre	en liste
TRAMADOL cpr ret 150 mg	poursuivre	en liste
TRAMADOL cpr ret 50mg	poursuivre	en liste
TRAMADOL cps 50 mg	poursuivre	en liste
TRAMADOL gouttes 100mg/ml	poursuivre	en liste
TRAMADOL sol inj 100mg/2ml	poursuivre	en liste
TRAMAL amp 100 mg/2 mL	TRAMADOL amp 100 mg/2 mL	Générique
TRAMAL cpr ret 100 mg	TRAMADOL cpr ret 100 mg	Générique
TRAMAL cpr ret 150 mg	TRAMADOL cpr ret 150 mg	Générique
TRAMAL cpr ret 50 mg	TRAMADOL cpr ret 50 mg	Générique
TRAMAL cps 50 mg	TRAMADOL cps 50 mg	Générique
TRAMAL gttes 100 mg/mL	TRAMADOL gttes 100 mg/mL	Générique
TRANDATE cpr 100mg	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
TRANSIPEG 4 sachets (macrogol 3350 2,95 g + électrolytes)	MOVICOL 1 sachet (macrogol 3350 13,125 g + électrolytes)	Prendre 1h avant ou 2h après les autres médicaments
TRANSIPEG Forte 2 sachets (macrogol 3350 5,9 g + électrolytes)	MOVICOL 1 sachet (macrogol 3350 13,125 g + électrolytes)	Prendre 1h avant ou 2h après les autres médicaments
TRANXILIUM caps 10mg	poursuivre	en liste
TRANXILIUM caps 5mg	poursuivre	en liste
TRANXILIUM cpr 20mg	poursuivre	en liste
TRAVATAN collyre 40 mcg/mL (travoprost)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
TRAZODONE cpr	TRITTICO cpr (trazodone)	Médec. princeps
TRELEGY ELLIPTA pdr inh 92/55/22mcg (30 dos)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
TRESIBA (insuline degludec)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
TRIAEC COMP cpr 5 / 25 mg (ramipril / hydrochlorothiazide)	LISINOPRIL cpr 10 mg + ESIDREX cpr 25 mg (hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
TRIAEC COMP MITE cpr 2,5 / 12,5 mg (ramipril / hydrochlorothiazide)	CO-LISINOPRIL cpr 10 / 12,5 mg (lisinopril / hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
TRIAEC cpr 2,5 mg (ramipril)	LISINOPRIL cpr 10 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
TRIAEC cpr 5 mg (ramipril)	LISINOPRIL cpr 10 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
TRILEPTAL cpr 300 mg	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL (sauf à l'IL)
TRILEPTAL cpr 600 mg	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL (sauf à l'IL)
TRIMBOW sol inhal 172/5/9 mcg (béclométasone / formotérol / glycopyrronium)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
TRIMBOW sol inhal 87/5/9 mcg (béclométasone / formotérol / glycopyrronium)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
TRITTICO cpr 100 mg (trazodone)	poursuivre	en liste
TRITTICO cpr 50 mg (trazodone)	poursuivre	en liste
TRITTICO cpr ret 150 mg (trazodone)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance cpr sécable en 3 (non écrasable!)
TRIXEO AEROSPHERE susp inhal 5/7,2/160 mcg (formotérol / glycopyrronium / budésonide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
TROPICAMIDE 0,5% collyre unidose	poursuivre	en liste
TRULICITY stylo (dulaglutide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance 1x/sem!
TRUSOPT 2% collyre flac 5ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
TRUXAL cpr 15 mg	poursuivre	en liste
TRUXAL cpr 50 mg	poursuivre	en liste
TYROQUALIN cpr sucer	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
UBRETID cpr 5mg	poursuivre	en liste
ULCOGANT susp sachet 1g	poursuivre	en liste
ULTIBRO BREEZHALER 110mcg/50mcg (eo 30)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
UNGUENTOLAN onguent	poursuivre	en liste
UNIFYL CONTINUS cpr ret 200mg	poursuivre	en liste
URBANYL cpr 10 mg (clobazam)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
URISPAS cpr 200 mg	poursuivre	en liste
UROCIT cpr 1080 mg (10 mEq, potassium citrate)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
UROREC 4 mg (silodosine)	TAMSULOSINE cps ret 0,4 mg *	NB: silodosine 4 mg s'utilise en cas de GFR 30-50 mL/min. La tamsulosine ne s'adapte pas lors d'IR. * Si une administration par SNG nécessaire, remplacer par Xatral cpr 2,5 mg 2-3x/j qui peut être écrasé. Rédiger une ordonnance HL
UROREC 8 mg (silodosine)	TAMSULOSINE cps ret 0,4 mg *	* Si une administration par SNG nécessaire, remplacer par Xatral cpr 2,5 mg 2-3x/j qui peut être écrasé. Rédiger une ordonnance HL
URSOCHOL cpr (ac. ursodésoxycholique)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
URSOFALK cpr, cps, susp (ac. ursodésoxycholique)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
UTROGESTAN cps 100mg	poursuivre	en liste
UTROGESTAN cps 200mg	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
VAGIFEM® cpr vag (estradiol)	poursuivre	Utiliser de préférence le médicament personnel de la patiente ou commander le médicament à la PIC avec une ordonnance HL. Pensez à la thromboprophylaxie (score de Padoue) et évaluez l'utilité du ttt.
VAGISAN sept supp vag. (PVP-iode)	poursuivre	en liste Médicament importé d'Allemagne (en remplacement de Betadine ovule vag. hors commerce)
VALACICLOVIR cpr pell 500mg	poursuivre	en liste
VALACIVIR Lactab 500 mg (valaciclovir)	VALACICLOVIR cpr 500 mg	Générique
VALDOXAN 25 mg (agomélatine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance Ce traitement nécessite un suivi de la fonction hépatique. Vérifier les interactions médicamenteuses, en particulier avec les inhibiteurs du CYP1A2 (ciprofloxacine, fluvoxamine, propranolol, ...)
VALIUM cpr 5mg	poursuivre	en liste
VALSARTAN cpr 80 mg	poursuivre	en liste
VALTREX cpr 500 mg (valaciclovir)	VALACICLOVIR cpr 500 mg	Générique
VALVERDE DETENTE NERVEUSE (pétasite 90mg, passiflore 90mg, valériane 90mg, mélisse 60mg)	RELAXANE (pétasite 90mg, passiflore 90mg, valériane 90mg, mélisse 60mg)	
VALVERDE SOMMEIL (valériane, houblon)	REDORMIN cpr 500 mg (valériane + houblon)	1h avant le coucher
VANCOGIN amp 1 g	VANCOMYCINE amp 1 g	Générique
VANCOGIN caps 125mg	poursuivre	en liste
VANNAIR 100/6 aéros doseur	poursuivre	HL, commander sans ordonnance

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
VANNAIR 200/6 aéros doseur	poursuivre	en liste
VASCORD 20/ 5 mg (olmesartan / amlodipine)	IRBESARTAN 150 mg + AMLODIPINE 5 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
VASCORD HCT 20/5/12,5 mg (olmesartan / amlodipine / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150 / 12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide) + AMLODIPINE 5 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
VASCORD HCT 40/10/12,5 mg (olmesartan / amlodipine / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150 / 12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide) + AMLODIPINE 10 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
VASCORD HCT 40/10/25 mg (olmesartan / amlodipine / hydrochlorothiazide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
VASCORD HCT 40/5/12,5 mg (olmesartan / amlodipine / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150 / 12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide) + AMLODIPINE 5 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
VASCORD HCT 40/5/25 mg (olmesartan / amlodipine / hydrochlorothiazide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
VELTASSA pdre 16,8 g (patiromère Ca)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance Après préparation, administrer la suspension immédiatement
VELTASSA pdre 8,4 g (patiromère Ca)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance Après préparation, administrer la suspension immédiatement
VENLAFAXINE ER cps 150 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance
VENLAFAXINE ER cps 37,5 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance
VENLAFAXINE ER cps 75 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
VENORUTON (oxérutine)	Suspendre durant l'hospitalisation	
VENTOLIN aéros doseur 100mcg	poursuivre	en liste
VENTOLIN DISKUS pdr inh 200 mcg	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
VENTOLIN sirop 2mg/5ml s sucre 150ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
VENTOLIN sol inhal 0.5%	poursuivre	en liste
VENTOLIN sol inj 0.5mg/ml	poursuivre	en liste
VERMOX cpr 100mg	poursuivre	en liste
VESICARE 10 mg (solifénacine)	SPASMO-URGENINE NEO 20 mg (trospium) 2x/j	Avantage: ne passe pas la barrière hémato-encéphalique; à prendre en dehors de repas ou poursuivre: SOLIFENACINE cpr 10 mg, générique HL, rédiger une ordonnance
VESICARE 5 mg (solifénacine)	SPASMO-URGENINE NEO 20 mg (trospium) 2x/j	Avantage: ne passe pas la barrière hémato-encéphalique; à prendre en dehors de repas ou poursuivre: SOLIFENACINE cpr 5 mg, générique HL, rédiger une ordonnance
VFEND cpr 200 mg	VORICONAZOL cpr 200 mg	Générique HL, commander avec ordonnance
VFEND inj 200 mg	VORICONAZOL inj 200 mg	Générique HL, commander avec ordonnance

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
VI-DE 3 dose mensuelle 24'000 UI/5mL (cholécalférol)	poursuivre	en liste La dose mensuelle de 24'000 UI de vitamine D3 est équivalente à celle d'une supplémentation quotidienne de 800 UI pendant 1 mois. Il est à noter que certaines études ont montré que l'administration d'une dose mensuelle de vitamine D3 supérieure à 60'000 UI a été associée à un risque de chutes augmenté chez les patients âgés (Cantista et al, 2021).
VI-DE 3 gouttes 4500UI/mL (cholécalférol)	poursuivre	en liste
VIBROCIL® (phényléphrine)	NASIVINE PUR® (oxymétazoline)	
VICTOZA 6 mg/mL stylo pré (liraglutide)	poursuivre	en liste
VIFEROL amp buv 100'000 UI (cholécalférol)	1/3 amp VITAMINE D3 Streuli 300'000 UI (cholécalférol)	Rédiger une ordonnance HL. L'amp de Vitamine D3 Streuli peut être bue. Il est à noter que certaines études ont montré que l'administration d'une dose mensuelle de vitamine D3 supérieure à 60'000 UI a été associée à un risque de chutes augmenté chez les patients âgés (Cantista et al, 2021).
VIMOVO 500 /20 mg (naproxène / esoméprazole) 2x/j	NAPROXENE 500 mg 2x/j + PANTOPRAZOL* 40 mg 1x/j	Le naproxène (max 1000 mg/j) et l'ibuprofène (max 1200 mg/j) sont considérés comme les AINS ayant le meilleur profil de sécurité cardiovasculaire et thrombotique. Plus d'informations dans le 'DoloPIC' sur pharmpic.ch * si co-prescription d'immunosuppresseur (p.ex. mycophénolate, tacrolimus) ou autre interaction médicamenteuse significative (ex. azoles), poursuivre IPP habituel du patient.

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
VIMPAT cpr 50 mg (lacosamide)	LACOSAMID cpr 50 mg	Générique
VIMPAT cpr 100 mg (lacosamide)	LACOSAMID cpr 100 mg	Générique
VIMPAT cpr 150 mg (lacosamide)	LACOSAMID cpr 150 mg	Générique
VIMPAT cpr 200 mg (lacosamide)	LACOSAMID cpr 200 mg	Générique
VIMPAT inj 100 mg/10 mL (lacosamide)	LACOSAMID inj 100 mg/10 mL	Générique en liste
VIMPAT sirop 10 mg/mL flc 200 mL (lacosamide)	LACOSAMID sirop 10 mg/mL flc 200 mL	Générique HL, commander avec ordonnance
VIRUPOS 30 mg/g pommade opht (aciclovir)	poursuivre	en liste
VISCOTEARS gel opht 10 g	LACRINORM gel opht 10 g	Viscosité haute
VISCOTEARS SDU gel opht 0,6 g	LACRINORM F UD gtt opht unidos 0,6 mL	Viscosité haute
VISMED LIGHT gtt opht fl gtt 15 mL	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
VITALUX PLUS®	Suspendre le traitement durant l'hospitalisation	Au besoin, remplacer par des vitamines de la liste (Supradyn energy®, Becozyme forte®, ...)
VITAMINE A Blache ong opht	poursuivre	en liste
VITAMINE B1 cpr 300mg	poursuivre	en liste
VITAMINE B6 cpr 40mg	poursuivre	en liste
VITAMINE D3 4000 UI/ml Prophylax 10mL (cholécalférol)	poursuivre	en liste convient en pédiatrie/néonatalogie - ne contient pas d'alcool

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
VITAMINE D3 Streuli sol inj 300'000 UI (cholécalférol)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL L'amp de Vitamine D3 Streuli peut être bue. Il est à noter que certaines études ont montré que l'administration d'une dose mensuelle de vitamine D3 supérieure à 60'000 UI a été associée à un risque de chutes augmenté chez les patients âgés (Cantista et al, 2021).
VITARUBINE amp 1 mg/1 mL (vit. B12 = cyanocobalamine)	poursuivre	en liste
VITARUBINE ORAL cp 1 mg (vit. B12 = cyanocobalamine)	poursuivre	en liste
VOKANAMET cpr (canagliflozine / metformine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
VOLTARENE drg 25 mg	OLFEN cpr 25 mg	Générique
VOLTARENE drg 50 mg	OLFEN cpr 50 mg	Générique
VOLTARENE Emulgel 1%	OLFEN gel 1%	Générique
VOLTARENE RETARD cpr (diclofenac)	OLFEN cpr 25 ou 50 mg (diclofenac)	Générique Adapter la répartition quotidienne de diclofénac avec les cpr à libération immédiate
VOLTARENE supp 100mg	poursuivre	en liste
VOLTARENE supp 50mg	poursuivre	en liste
VOTUM 10 mg (olmesartan)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
VOTUM 20 mg (olmesartan)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
VOTUM 40 mg (olmesartan)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
WEGOVY Multi FixDose (sémaglutide)	poursuivre	HL, commander avec ordonnance Attention: 1x/sem !
WELEDA BRYOPHYLLUM cpr mâcher 50 %	poursuivre	en liste
WELLBUTRIN XR cpr ret 150 mg (bupropion)	BUPROPION XR cpr ret 150 mg	Générique HL en stock, à commander avec une ordonnance Vérifier les interactions médicamenteuses (inhibiteur CYP2D6) Adaptation posologique à la fonction rénale
WELLBUTRIN XR cpr ret 300 mg (bupropion)	BUPROPION XR cpr ret 300 mg	Générique HL en stock, à commander avec une ordonnance Vérifier les interactions médicamenteuses (inhibiteur CYP2D6) Adaptation posologique à la fonction rénale

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
XALACOM collyre flacon 2,5ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
XALATAN collyre 50 mcg/mL (latanoprost)	LATANOPROST collyre 50 mcg/mL	Générique HL, commander sans ordonnance Attention: 1x/j!
XANAX cpr 0,25 mg (alprazolam)	poursuivre	en liste
XANAX cpr 0,5 mg (alprazolam)	poursuivre	en liste
XANAX RETARD cpr ret 0,5 mg (alprazolam)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
XANAX RETARD cpr ret 1 mg (alprazolam)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
XANAX RETARD cpr ret 2 mg (alprazolam)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
XANAX RETARD cpr ret 3 mg (alprazolam)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
XARELTO cpr 10 mg (rivaroxaban)	RIVAROXABAN cpr 10 mg	Générique en liste
XARELTO cpr 15 mg (rivaroxaban)	RIVAROXABAN cpr 15 mg	Générique en liste
XARELTO cpr 20 mg (rivaroxaban)	RIVAROXABAN cpr 20 mg	Générique en liste
XARELTO VASCULAR cpr 2,5 mg (rivaroxaban)	RIVAROXABAN VASC cpr 2,5 mg	Générique en liste
XATRAL UNO cpr ret 10 mg (alfuzosine)	TAMSULOSINE cps ret 0,4 mg *	* Si une administration par SNG nécessaire, remplacer par Xatral cpr 2,5 mg 2-3x/j qui peut être écrasé. Rédiger une ordonnance HL
XELODA 150 mg (capecitabine)	CAPECITABIN 150 mg	Générique HL, commander avec ordonnance
XELODA 500 mg (capecitabine)	CAPECITABIN 500 mg	Générique HL, commander avec ordonnance
XENICAL (orlistat)	Suspendre durant l'hospitalisation	
XIFAXAN cpr 550 mg (rifaximine)	poursuivre	HL, commander avec ordonnance

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
XIGDUO XR cpr (dapagliflozine / metformine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
XULTOPHY stylo (insuline degludec / liraglutide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
XYLOCAINE gel 2% 30g	poursuivre	en liste
XYLOCAINE spray 10% 50ml	poursuivre	en liste
XYZAL 5 mg (lévocétirizine)	CETIRIZINE cpr 10 mg ou XYZAL gtte 5 mg/mL (lévocétirizine)	5 mg lévocétirizine = 10 mg cétirizine
XYZAL gtte 5 mg/mL (lévocétirizine)	poursuivre	5 mg lévocétirizine = 10 mg cétirizine

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
YELLOX collyre 0,9 mg/mL (bromfenac)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
ZADITEN OPHTA collyre 0,25 mg/mL (kétotifène)	LIVOSTIN collyre 0,5mg/mL (lévocabastine)	
ZALDIAR 37,5 / 325 mg (tramadol / paracétamol)	TRAMADOL gtttes 37,5 mg (tramadol) + DAFALGAN 500 mg (paracétamol)	Suivre l'effet clinique et adapter la dose si nécessaire !
ZANIDIP 10 mg (lercanidipine)	LERCANIDIPINE cpr 10 mg	Générique HL, commander sans ordonnance La lercanidipine aurait une incidence d'œdème périphérique plus faible que l'amlodipine (Makarounas-Kirchmann et al., Clin Ther. 2009)
ZANIPRESS 10/10 mg (lercanidipine / enalapril)	poursuivre	Médicament HL, à commander sans ordonnance La lercanidipine aurait une incidence d'œdème périphérique plus faible que l'amlodipine (Makarounas-Kirchmann et al., Clin Ther. 2009)
ZANIPRESS 10/20 mg (lercanidipine / enalapril)	poursuivre	Médicament HL, à commander sans ordonnance La lercanidipine aurait une incidence d'œdème périphérique plus faible que l'amlodipine (Makarounas-Kirchmann et al., Clin Ther. 2009)
ZARZIO ser 30 mio U/0.5mL (filgrastim)	poursuivre	en liste - Biosimilaire
ZARZIO ser 48 mio U/0.5mL (filgrastim)	poursuivre	en liste - Biosimilaire
ZENON cpr 10/10 mg (rosuvastatine / ézetimibe)	ROSUVASTATINE cpr 10 mg + EZETIMIBE cpr 10 mg	Génériques en liste
ZENON cpr 20/10 mg (rosuvastatine / ézetimibe)	ROSUVASTATINE cpr 20 mg + EZETIMIBE cpr 10 mg	Génériques en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
ZINACEF inj 1500 mg	CEFUROXIME inj 1500 mg	Générique
ZINACEF inj 750 mg	CEFUROXIME inj 750 mg	Générique
ZINAT cpr 250 mg	CEFUROXIME cpr 250 mg	Générique
ZINAT cpr 500 mg	CEFUROXIME cpr 500 mg	Générique
ZINAT susp 125mg/5ml	poursuivre	en liste
ZITHROMAX cpr 250 mg	AZITHROMYCINE cpr 250 mg	Générique
ZITHROMAX cpr 500 mg	AZITHROMYCINE cpr 500 mg	Générique HL, commander avec ordonnance
ZITHROMAX susp 200 mg/5 mL	AZITHROMYCINE susp 200 mg/5 mL	Générique
ZOFRAN cpr orodisp 4 mg	ONDANSETRON cpr orodisp 4 mg	Générique
ZOFRAN cpr orodisp 8 mg	ONDANSETRON cpr orodisp 8 mg	Générique
ZOFRAN inj 4 mg/2 mL	ONDANSETRON inj 4 mg/2 mL	Générique
ZOFRAN inj 8 mg/4 mL	ONDANSETRON inj 8 mg/4 mL	Générique
ZOLDORM cpr 10 mg (zolpidem)	ZOLPIDEM cpr 10 mg (zolpidem)	Générique à 65 ans et plus: zolpidem 5 mg/j !
ZOLEDRONAT amp 4 mg/5 mL	poursuivre	en liste
ZOLEDRONAT OSTEO amp 5 mg/100 mL	poursuivre	Générique HL, commander avec ordonnance
ZOLOFT cpr 50 mg	SERTRALINE cpr 50 mg	Générique
ZOLPIDEM cpr 10mg	poursuivre	en liste à 65 ans et plus: zolpidem 5 mg/j !
ZOMETA amp 4 mg/5 mL	ZOLEDRONAT amp 4 mg/5 mL	Générique
ZOMIG cpr 2,5 mg (zolmitriptan)	ALMOGRAN cpr 12,5 mg (almotriptan)	Risque de syndrome sérotoninergique par les triptans: vérifier les interactions avec les médicaments du patient!
ZONEGRAN cps 100mg	poursuivre	en liste
ZONEGRAN cps 50mg	poursuivre	en liste

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
ZOPICLONE cpr 7,5 mg	poursuivre	en liste
ZOVIRAX 30 mg/g pommade opht (aciclovir)	VIRUPOS 30 mg/g pommade opht (aciclovir)	Zovirax pomm. opht. hors commerce
ZOVIRAX amp 250 mg (aciclovir)	ACICLOVIR amp 250 mg	Générique
ZOVIRAX cpr (aciclovir)	VALACICLOVIR cpr (valaciclovir)	Traitement de l'herpes et du zona: le valaciclovir a l'avantage d'être pris 2-3x/j contrairement à l'aciclovir qui doit être pris 4-5x/j Adapter la posologie à la fonction rénale dans les 2 cas!
ZOVIRAX Lip crème 2 g (aciclovir)	AVIRAL crème 2 g (aciclovir)	Générique
ZYBAN cpr ret 150 mg (bupropion)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions médicamenteuses (inhibiteur CYP2D6) Adaptation posologique à la fonction rénale
ZYLORIC cpr 100 mg	ALLOPURINOL cpr 100 mg	Générique
ZYLORIC cpr 300 mg	ALLOPURINOL cpr 300 mg	Générique
ZYPREXA cpr 15 mg (olanzapine)	OLANZAPINE cpr 15 mg	Générique HL, commander avec ordonnance
ZYPREXA cpr 2,5 , 5 ou 10 mg (olanzapine)	OLANZAPINE cpr 2,5 , 5 ou 10 mg	Générique
ZYPREXA VELOTAB cpr orodisp 15 ou 20 mg (olanzapine)	OLANZAPINE ORO cpr orodisp 15 ou 20 mg	Générique HL, commander avec ordonnance
ZYPREXA VELOTAB cpr orodisp 5 ou 10 mg (olanzapine)	OLANZAPINE ORO cpr orodisp 5 ou 10 mg	Générique
ZYRTEC cpr 10 mg (cétirizine)	CETIRIZINE cpr 10 mg	Générique
ZYTIGA cpr 500 mg	ABIRATERONE cpr 500 mg	Générique HL, commander avec ordonnance Vérifier la présence d'une coprescription de prednisone!

LISTE PROPOSITIONS ÉQUIVALENTS MÉDICAMENTEUX À L'HÔPITAL

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
ZYVOXID (linezolid)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions avec les médicaments du patient (p.ex. risque de syndrome sérotoninergique)

ABRÉVIATIONS

amp ampoule
conc perf concentré pour perfusion
cpr comprimé
cps capsule
disp dispersible
drg dragée

flac flacon
gran granulé
gtt opht gouttes ophtalmiques
HL hors liste
inj injectable
mat matriciel

orodisp orodispersible
pdr poudre
PEG gastrostomie percutanée
PIC Pharm. Interhospitalière de la Côte

RÉFÉRENCES

- Adrion C, C. S. (2015). Efficacy and safety of betahistine treatment in patients with Meniere's disease: primary results of a long term, multicentre, double blind, randomised, placebo controlled, dose defining trial (BEMED trial). *BMJ*, pp. 1-16. doi:<https://doi.org/10.1136/bmj.h6816>
- Alessandro Di Minno, B. F. (2017). Old and new oral anticoagulants: Food, herbal medicines and drug interactions. *Blood Reviews*, 31(4), 193-203, <https://doi.org/10.1016/j.blre.2017.02.001>.
- Antje Lechleiter, P. S. (2019). Hémorroïdes – où en sommes nous aujourd'hui ? *Forum médical suisse*, 47-48, pp. 766–774, <https://medicalforum.ch/fr/article/doi/fms.2019.08359>
- Aubry-Rozier, B. (2012). Place des antiarthrosiques symptomatiques d'action lente dans l'arthrose (sulfate de chondroïtine, glucosamine, acide hyaluronique). *Revue médicale suisse*, pp. 571-576.
- European Medicines Agency. (2018). Opinion of the HMPA on a European Union herbal monograph on *Cimicifuga racemosa* (L.) Nutt., rhizoma. European Medicines Agency, https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-opinion/final-opinion-hmpc-european-union-herbal-monograph-cimicifugaracemosa-l-nutt-rhizome-revision-1_en.pdf
- Gerhardt, F. B. (2019). Iberogast-Induced Acute Liver Failure-Reexposure and In Vitro Assay Support Causality. *American Journal of Gastroenterology*, 114, 1358-1359, <https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000000300>
- Heredia, D. (1988). Lactitol vs. lactulose in the treatment of chronic recurrent portal-systemic encephalopathy. *J. Hepatology*, 7(1):106-110, [https://doi.org/10.1016/S0168-8278\(88\)80513-0](https://doi.org/10.1016/S0168-8278(88)80513-0)
- Makarounas-Kirchmann et al (2009), Results of a meta-analysis comparing the tolerability of lercanidipine and other dihydropyridine calcium channel blockers, *Clin Ther*, 31(8):1652-63. doi: 10.1016/j.clinthera.2009.08.010
- Miller, L.A. et al (1984). Nadolol Compared to Propranolol for Treating Chronic Stable Angina Pectoris. *Chest Journal*, 86 (2): 189-93 & <http://askdis.blogspot.com/2016/02/conversion-beta-blockers.html>
- Muridin L, H. K. (2016, juin 21). Betahistine for symptoms of vertigo. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 6(4). doi:<https://doi.org/10.1002/14651858.CD010696.pub2>
- Palmer. (2017). Lidocaine Patches Are No Better Than Placebo for Somatic Back Pain. *American family physician*, 96(10). <https://www.praxis-suchtmedizin.ch>, Tableau d'équivalence des benzodiazépines, 2021, consulté le 24.1.2023
- Saez-Gonzalez, E. C.-J. (2016). Iberogast-Induced Severe Hepatotoxicity Leading to Liver Transplantation. *American Journal of Gastroenterology*, 111, 1364-1365. Récupéré sur <https://doi.org/10.1038/ajg.2016.260>
- Sharma P. (2013). Disaccharides in the treatment of hepatic encephalopathy. *Metab Brain Dis* (2013) 28:313–320. DOI 10.1007/s11011-013-9392-4
- Stoffel, N. U. (2017). 1.Iron absorption from oral iron supplements given on consecutive versus alternate days and as single morning doses versus twice-daily split dosing in iron-depleted women: two open-label, randomised controlled trials. *The Lancet Haematology*, 4(11), pp. 524 - 533.
- Information sur le médicament, *Swissmedicinfo*, <https://www.swissmedicinfo.ch/>, consulté en 2020
- Tacklind J, M. R. (2012). Serenoa repens for benign prostatic hyperplasia. *Cochrane Database of Systematic Reviews* (Issue 12.). doi:10.1002/14651858.CD001423.pub3

- Wegner I, H. D. (2018). Betahistine for tinnitus Issue 12. Art. No.: CD013093. DOI: 10.1002/14651858.CD013093.pub2. Cochrane Database of Systematic Reviews, 12.