

# LISTE DES MÉDICAMENTS VERSION ÉLECTRONIQUE



**CLIQUEZ ICI  
POUR COMMENCER**

*Aide disponible page suivante*

Ensemble Hospitalier de la Côte  
Groupement Hospitalier de l'Ouest Lémanique  
Hôpital Psychiatrique de Prangins  
Institution de Lavigny

**Version 2025.06.28**

## UTILISATION DE LA LISTE ÉLECTRONIQUE (PDF)

Ce document est conçu pour une consultation hors-ligne de la liste des médicaments depuis un appareil électronique disposant d'un lecteur PDF *compatible*.

- La *navigaton* s'effectue en utilisant [les liens](#), reconnaissables à leur [couleur bleue](#).
- La *recherche* s'effectue avec la fonction «Recherche» du lecteur PDF.

## LIENS NE FONCTIONNANT PAS

Il est nécessaire d'avoir un lecteur PDF compatible avec les liens. Les appareils qui utilisent «Android» ont souvent un lecteur non-compatible par défaut. Si votre lecteur PDF n'est pas compatible, installez l'application «Adobe Acrobat Reader» sur votre appareil.

## TÉLÉCHÈGEMENT VERSION ACTUELLE

Ceci est la liste électronique des médicaments «Version 2025.06.28».

La dernière version est toujours disponible à l'adresse [pharmpic.ch/pdf](http://pharmpic.ch/pdf)

## MENTIONS LÉGALES / RESPONSABILITÉ

[...] Aucune garantie n'est donnée quant à l'absence d'erreurs dans cet ouvrage et la PIC ne saurait en aucun cas être tenue responsable des conséquences qui pourraient résulter d'une mise en application des données contenues [...].

Copyright © Pharmacie Interhospitalière de la Côte

## **CLASSES THÉRAPEUTIQUES**

- **01 SYSTEME NERVEUX**
- **02 COEUR ET CIRCULATION**
- **03 SYSTEME RESPIRATOIRE**
- **04 GASTROENTEROLOGIE**
- **05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION**
- **06 SANG**
- **07 METABOLISME**
- **08 ANTIINFECTIEUX**
- **09 GYNECOLOGIE**
- **10 DERMATOLOGIE**
- **11 OPHTALMOLOGIE**
- **12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE**
- **13 ODONTOSTOMATOLOGIE**
- **14 DIAGNOSTIC**
- **15 ANTIDOTES**
- **16 ECHANGEUR DE CATIONS**
- **17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES**
- **18 COSMETIQUE**
- **30 MATERIEL DE PANSEMENT**
- **99 DIVERS**



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### -- 01 SYSTEME NERVEUX

#### -- 01 ANALGESIQUES

- 01 Analgésiques antipyrétiques simples
- 02 Analgésiques antipyrétiques composés
- 03 Analgésiques stupéfiants
- 04 Antagonistes des opiacés

#### -- 02 ANESTHESIQUES

- 01 Anesthésiques généraux
- 02 Anesthésiques locaux

#### -- 03 SOMNIFERES

#### -- 04 SEDATIFS - TRANQUILLISANTS

- 01 Sédatifs - tranquillisants simples
- 03 Antagonistes des benzodiazépines

#### -- 05 NEUROLEPTIQUES

#### -- 06 ANTIDEPRESSEURS

#### -- 07 ANTIEPILEPTIQUES

#### -- 08 ANTIPARKINSONIENS

#### -- 09 ANTIEMETIQUES

#### -- 12 MYOTONOLYTIQUES

#### -- 13 MYORELAXANTS

#### -- 14 PARASYMPATICOMIMETIQUES - MYASTHENIE

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### -- 02 COEUR ET CIRCULATION

#### -- 01 GLYCOSIDES CARDIOTONIQUES

#### -- 02 ANTIARYTHMIQUES

#### -- 03 BETABLOQUEURS

#### -- 04 VASODILATATEURS

-- 01 Nitroglycérine et analogues

-- 04 Vasodilatateurs coronariens et périphériques

-- 05 Vasodilateurs et/ou activateurs cérébraux

#### -- 05 VASOCONSTRICTEURS

-- 01 Antimigraineux

-- 02 Vasopresseurs et stimulants cardiaques

#### -- 06 ANTAGONISTES DU CALCIUM

#### -- 07 ANTIHYPERTENSEURS

-- 01 Antihypertenseurs simples

-- 02 Antihypertenseurs composés

-- 03 IECA & SARTAN

#### -- 08 MÉDICAMENTS POUR LES VEINES

-- 02 Médicaments pour les veines à usage externe

#### -- 09 ANTIHEMORROÏDAUX

-- 01 Antihémorroïdaux sans corticostéroïdes

-- 02 Antihémorroïdaux avec corticostéroïdes

## **CLASSES THÉRAPEUTIQUES**

### **-- 03 SYSTEME RESPIRATOIRE**

#### **-- 01 ANTITUSSIFS**

##### **-- 01 Codéine et analogues**

#### **-- 02 EXPECTORANTS ET MUCOLYTIQUES**

#### **-- 03 PREPARATIONS PECTORALES COMPOSEES**

##### **-- 01 Codéine et analogues**

##### **-- 02 Autres préparations pectorales composées**

#### **-- 04 ANTIASTHMATIQUES**

##### **-- 01 Théophylline et analogues**

##### **-- 03 Sympathomimétiques et parasympatholytiques**

##### **-- 04 Corticostéroïdes pour inhalation**

##### **-- 05 Autres antiasthmatiques**

#### **-- 06 PREPARATIONS PERCUTANEEES**

#### **-- 99 DIVERS**

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### -- 04 GASTROENTEROLOGIE

#### -- 01 ANTACIDES

- 01 Anti-histaminiques H2 et inhibiteurs de la pompe à protons

#### -- 02 SPASMOLYTIQUES SIMPLES

#### -- 03 Spasmolytiques associés à d'autres médicaments

#### -- 04 ANTIFLATULENTS

#### -- 05 PREPARATIONS ENZYMATIQUES

#### -- 06 STIMULANTS DE LA MOTILITE

#### -- 08 LAXATIFS

- 01 Irritants chimiques & prép. composées
- 02 Isoosmotiques
- 03 Agissant par effet de masse
- 04 Fermentaires
- 05 Lubrifiants
- 06 Par voie rectale

#### -- 09 ANTIDIARRHEIQUES

#### -- 99 DIVERS

## **CLASSES THÉRAPEUTIQUES**

### **-- 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION**

#### **-- 01 DIURETIQUES**

##### **-- 01 Thiazides**

##### **-- 02 Diurétiques de l'anse**

##### **-- 03 Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique**

##### **-- 04 Epargnants potassiques**

##### **-- 05 Combinaisons**

#### **-- 02 MÉDICAMENTS CONTRE LES AFFECTIONS DES VOIES URINAIRES**

#### **-- 03 PERFUSIONS ET INJECTABLES**

##### **-- 01 Glucides**

##### **-- 02 Electrolytes**

##### **-- 03 Mélanges électrolytes - glucides**

#### **-- 04 SOLUTIONS STERILES POUR LAVAGE CHIRURGICAL**

#### **-- 99 DIVERS**



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### -- 06 SANG

#### -- 01 SANG, PLASMA ET ANALOGUES

##### -- 01 Sang et fractions plasmatiques

##### -- 02 Succédanés du plasma

#### -- 02 HEMOSTATIQUES

#### -- 03 ANTICOAGULANTS/ANTIAGREGANTS

#### -- 04 ANTAGONISTES DES ANTICOAGULANTS

#### -- 05 FIBRINOLYTIQUES

#### -- 06 ANTIFIBRINOLYTIQUES

#### -- 07 ANTIANEMIQUES

##### -- 01 Fer

##### -- 02 Vitamine B

##### -- 03 Autres antianémiques

#### -- 99 DIVERS

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### -- 07 METABOLISME

#### -- 01 DIETETIQUE

- 01 Produits diététiques spéciaux
- 02 Nutrition parentérale totale

#### -- 02 MINERAUX ET VITAMINES

- 01 Minéraux
- 03 Vitamines simples
- 04 Vitamines composées
- 05 Autres combinaisons

#### -- 03 HYPOPHYSE

- 01 Hypophyse antérieure
- 02 Hypophyse postérieure

#### -- 04 THYROIDE

- 02 Hormones thyroïdiennes
- 03 Antithyroïdiens

#### -- 05 METABOLISME CALCIQUE

#### -- 06 PANCREAS

- 01 Insulines
- 02 Antidiabétiques oraux et autres
- 03 Glucagon

-- **07 CORTICOSURRENALES**

-- **01 Corticotrophines**

-- **02 Glucocorticoïdes**

-- **08 HORMONES SEXUELLES**

-- **02 Oestrogènes**

-- **03 Gestagènes**

-- **10 ARTHRITES ET AFFECTIONS RHUMASTISMALES**

-- **01 Antiinflammatoires simples**

-- **04 Préparations cutanées**

-- **05 Préparations pour bains et cataplasmes**

-- **11 ANTIGOUTTEUX**

-- **12 HYPOLIPEMIANTS**

-- **13 ANTIALLERGIQUES - ANTIHISTAMINIQUES**

-- **16 ONCOLOGIE**

-- **01 Cytostatiques**

-- **02 Hormones et dérivés**

-- **99 DIVERS**

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### -- 08 ANTIINFECTIEUX

#### -- 01 ANTIBACTERIENS

- 01 Sulfamidés
- 02 Pénicillines
- 03 Céphalosporines
- 05 Tétracyclines
- 06 Erythromycine et analogues
- 07 Aminoglycosides
- 08 Quinolones
- 09 Autres antibactériens

#### -- 02 TUBERCULOSTATIQUES

- 01 Tuberculostatiques simples

#### -- 03 PREPARATIONS ANTIVIRALES

#### -- 04 MALARIA

#### -- 05 PREPARATIONS ANTIPARASITAIRES

#### -- 06 ANTIMYCOTIQUES

#### -- 08 VACCINS

#### -- 09 IMMUNOGLOBULINES

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### -- 09 GYNECOLOGIE

#### -- 01 UTERINA

##### -- 01 Ocytociques

##### -- 02 Tocolytiques

#### -- 02 CONTRACEPTIFS

#### -- 03 ANTIINFECTIEUX

#### -- 99 DIVERS

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### -- 10 DERMATOLOGIE

- 01 ANESTHESIQUES ET ANTIPRURIGINEUX
- 04 PREPARATIONS CONTRE L'ECZEMA  
CHRONIQUE ET LA SEBORRHEE
- 05 CORTICOSTEROIDES
  - 01 Corticostéroïdes simples
  - 02 Corticostéroïdes composés
- 06 PREPARATIONS CONTRE LES ULCERES ET LES  
PLAIES
- 07 KERATOLYTIQUES
- 08 PREPARATIONS ASTRINGENTES ET  
ANTIINFLAMMATOIRES
- 09 PREPARATIONS ANTIINFECTIEUSES
  - 01 Désinfectants
  - 02 Préparations antibactériennes
  - 03 Préparations antivirales
  - 04 Préparations antimycotiques
- 10 PREPARATIONS POUR PEAU DELICATE

## **CLASSES THÉRAPEUTIQUES**

### **-- 11 OPHTALMOLOGIE**

#### **-- 02 MYDRIATIQUES**

#### **-- 03 ANESTHÉSIIQUES LOCAUX**

#### **-- 06 PRÉPARATIONS ANTIPHLOGISTIQUES**

##### **-- 01 Corticostéroïdes (avec et sans antiinfectieux)**

##### **-- 02 Antiallergiques**

##### **-- 03 Antiinflammatoires sans corticostéroïdes**

#### **-- 07 PRÉPARATIONS ANTIINFECTIEUSES**

#### **-- 08 PRÉPARATIONS À ACTION PHYSIQUE**

#### **-- 99 DIVERS**

## **CLASSES THÉRAPEUTIQUES**

### **-- 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE**

#### **-- 01 OREILLES**

- 02 Préparations anti-infectieuses**
- 03 Préparations anti-infectieuses avec corticostéroïdes**
- 04 Autres préparatons auriculaires**

#### **-- 02 NEZ**

- 01 Vasoconstricteurs**
- 02 Vasoconstricteurs avec antihistaminiques**
- 03 Préparations nasales avec corticostéroïdes**
- 04 Préparations sécrétolytiques et humidifiantes**
- 05 Préparations nasales antiinfectieuses**
- 99 Divers**

#### **-- 03 BOUCHE ET GORGE**

- 01 Anesthésiques, antiseptiques, antiinflammatoires**
- 99 Divers**



## **CLASSES THÉRAPEUTIQUES**

### **I-- 13 ODONTOSTOMATOLOGIE**

## **CLASSES THÉRAPEUTIQUES**

### **└-- 14 DIAGNOSTIC**

#### **└-- 03 AGENTS DE DIAGNOSTIC**

##### **└-- 02 Foie-Pancréas-Intestins**

#### **└-- 04 REACTIFS POUR ANALYSES**

## **CLASSES THÉRAPEUTIQUES**

### **└-- 15 ANTIDOTES**

└-- **01 Antidotes OFSP**

└-- **02 PREPARATIONS CONTRE LE TABAC**

└-- **99 DIVERS**

## **CLASSES THÉRAPEUTIQUES**

### **I-- 16 ECHANGEUR DE CATIONS**

## **CLASSES THÉRAPEUTIQUES**

### **17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES**

#### **01 DESINFECTION DES MAINS**

#### **02 DESINFECTION DE LA PEAU LESEE**

#### **03 DESINFECTION DE LA PEAU A EFFRACTER**

#### **04 DESINFECTION DU MATERIEL ET DES SURFACES**

## **CLASSES THÉRAPEUTIQUES**

**└ 18 COSMETIQUE**

**└ 01 POUR LES SERVICES HOSPITALIERS**

## **CLASSES THÉRAPEUTIQUES**

### **I-- 30 MATERIEL DE PANSEMENT**

## **CLASSES THÉRAPEUTIQUES**

### **-- 99 DIVERS**

- 01 Solvants, solutions diverses**
- 02 Lubrifiants**
- 03 Colorants**
- 04 Médicaments divers**
- 05 Matériel médical divers**



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 01 ANALGESIQUES

#### 01 Analgésiques antipyrétiques simples

Nom commercial	Composition
ACETALGINE	paracétamol
ALGOPEDOL (IMP)	sucrose
APIRETAL	paracétamol
ASPEGIC	acétylsalicylate de lysine
DAFALGAN	paracétamol
DAFALGAN DIRECT	paracétamol
METAMIZOL	métamizole sodique
NOVALGIN	métamizole sodique
NOVAMINESULFONE	métamizole sodique
PARACETAMOL FRESENIUS	paracétamol

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 01 SYSTEME NERVEUX

#### └─ 01 ANALGESIQUES

#### └─ 02 Analgésiques antipyrétiques composés

Nom commercial	Composition
CO-DAFALGAN	paracétamol + codéine phosphate

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 01 ANALGESIQUES

#### 03 Analgésiques stupéfiants

Nom commercial	Composition
DUROGESIC MATRIX	fentanyl †
FENTANYL	fentanyl †
HYDROMORPHONE	hydromorphone †
METHADONE	methadone †
MORPHINE	morphine †
MST continu	morphine †
OXYCODONE RETARD	oxycodone HCl †
OXYNORM	oxycodone HCl †
PETHIDINE	péthidine †
RAPIFEN	alfentanyl †
TEMGESIC	buprénorphine †
TRAMADOL	tramadol
TRAMADOL RETARD	tramadol

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 01 SYSTEME NERVEUX

#### └ 01 ANALGESIQUES

#### └ 04 Antagonistes des opiacés

Nom commercial	Composition
NALOXONE	naloxone

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 02 ANESTHESIQUES

##### 01 Anesthésiques généraux

Nom commercial	Composition
ETOMIDATE LIPURO	etomidate
FORENE	isoflurane
KALINOX	protoxyde d'azote + oxygène
KETAMINE	kétamine
PROPOFOL MCT FRESENIUS	propofol
SEVOFLURANE	sévoflurane
SEVORANE	sévoflurane
SUPRANE	desflurane
THIOPENTAL	thiopental sodique

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 02 ANESTHESIQUES

#### 02 Anesthésiques locaux

Nom commercial	Composition
BUPIVACAINE	bupivacaïne (sans conserv.)
CARBOSTESINE ADRENALINE	bupivacaïne + adrénaline
CARBOSTESINE HYPERBARE	bupivacaïne (sans conserv.)
CHLORURE D'ETHYLE	chlorure d'éthyle
EMLA	lidocaïne + prilocaïne
GEL LET	lidocaïne+ adrénaline + tétracaïne
IVRACAIN	chlorprocaïne HCl
LIDOCAÏNE CO2	lidocaïne HCl, sol. saturée en CO2
PRILOCAINE	prilocaïne
PROCAINE	procaïne
RAPIDOCAINE	lidocaïne HCl
RAPIDOCAINE-EPINEPHRINE	lidocaïne HCl + épinéphrine (+ conserv.)
ROPIVACAIN	ropivacaïne HCl
XYLOCAINE	lidocaïne HCl

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 03 SOMNIFERES

Nom commercial	Composition
DORMICUM	midazolam
HYDRATE DE CHLORAL Golaz	hydrate de chloral
MELATONINE	melatonine
REDORMIN	extrait valériane / houblon
ZOLPIDEM	zolpidem
ZOPICLONE	zopiclone

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 04 SEDATIFS - TRANQUILLISANTS

##### 01 Sédatifs - tranquillisants simples

Nom commercial	Composition
DEXDOR	Dexmedetomidine HCl
DIAZEPAM rectal microclisma	diazépam
DISTRANEURINE	clométhiazole
LAITEA	huile de lavande
LEXOTANIL	bromazépam
RATIVOR	lorazépam
SERESTA	oxazépam
SERESTA FORTE	oxazépam
TEMESTA	lorazépam
TEMESTA EXPIDET	lorazépam
TRANXILIUM	clorazepate dipotassique
VALIUM	diazépam
XANAX	alprazolam



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 04 SEDATIFS - TRANQUILLISANTS

#### 03 Antagonistes des benzodiazépines

Nom commercial	Composition
FLUMAZENIL	flumazénil

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 05 NEUROLEPTIQUES

Nom commercial	Composition
CLOPIN ECO	clozapine
CLOPIXOL	zuclopenthixol
CLOPIXOL DEPOT	zuclopenthixol
DROPERIDOL	droperidol
HALDOL	halopéridol
LEVOMEPRMAZIN (IMP)	lévomépromazine
NOZINAN	lévomépromazine
OLANZAPINE	olanzapine
QUETIAPINE	quétiapine
RISPERDAL	rispéridone
RISPERIDONE SANDOZ	rispéridone
TRUXAL	chlorprothixène
ZYPREXA	olanzapine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 06 ANTIDEPRESSEURS

Nom commercial	Composition
CITALOPRAM	citalopram
DULOXETINE	duloxétine
ESCITALOPRAM	escitalopram
MIRTAZAPINE	mirtazapine
SAROTEN	amitriptyline
SERTRALINE	sertraline
SURMONTIL	trimipramine
TRITTICO	trazodone

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 07 ANTIEPILEPTIQUES

Nom commercial	Composition
APHENYLBARBITE	phénobarbital
DEPAKINE	acide valproïque
GABAPENTIN	gabapentine
KEPPRA	lévétiracétam
LACOSAMID	lacosamide
LAMOTRIN MEPHA (L)	lamotrigine
LEVETIRACETAM	lévétiracétam
MYSOLINE	primidone
PHENHYDAN	phénytoïne sodique
PHENYTOÏNE GEROT	phénytoïne base
PREGABALINE	prégabaline
RIVOTRIL	clonazepam
SABRIL (L)	vigabatrine
TALOXIA (L)	felbamate
TEGRETOL	carbamazépine
TOPAMAX	topiramate
TOPIRAMATE	topiramate
TRILEPTAL (L)	oxcarbazépine
VIMPAT	lacosamide
ZONEGRAN (L)	zonisamide

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 08 ANTIPARKINSONIENS

Nom commercial	Composition
AKINETON	bipéridène
KEMADRIN	procyclidine
MADOPAR	lévodopa / bensérazide
PRAMIPEXOLE	pramipexole

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 09 ANTIEMETIQUES

Nom commercial	Composition
DOMPERIDON ORO	dompéridone
ITINEROL B6	méclozine HCl / caféine / pyridoxine (vitamine B6)
MOTILIUM	dompéridone
ONDANSETRON	ondansétron
PALONOSETRON sol inj 0,25 mg/5 mL	palonosétron
PASPERTIN	métoclopramide
PRIMPERAN sol buv	métoclopramide
SCOPODERM TTS (IMP)	scopolamine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 12 MYOTONOLYTIQUES

Nom commercial	Composition
BACLOFEN SINTETICA	baclofène
LIORESAL	baclofène
MYDOCALM	tolpérisone
SIRDALUD	tizanidine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 13 MYORELAXANTS

Nom commercial	Composition
MIVACRON	mivacurium
NIMBEX	cisatracurium
ROCURONIUM	rocuronium
SUXAMETHONIUM	suxaméthonium (= succinylcholine)
TRACRIUM	atracurium



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 14 PARASYMPATICOMIMETIQUES - MYASTHENIE

Nom commercial	Composition
ANTICHOLIUM (IMP)	physostigmine salicylate
MESTINON	pyridostigmine
NEOSTIG (IMP)	néostigmine méthylsulfate
UBRETID (IMP)	distigmine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 01 GLYCOSIDES CARDIOTONIQUES

Nom commercial	Composition
DIGOXINE	digoxine
HEMIGOXINE (IMP)	Digoxine
LANICOR (IMP)	Digoxine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 02 ANTIARYTHMIQUES

Nom commercial	Composition
AMIODARONE	amiodarone
KRENOSINE	adénosine
RAPIDOCAINE cardiologique	lidocaïne HCl
RYTMONORM (IMP)	propafénone
TAMBOCOR	flécaïnide

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 03 BETABLOQUEURS

Nom commercial	Composition
BELOC	métoprolol tartrate
BELOC ZOK	métoprolol succinate
BISOPROLOL	bisoprolol fumarate
BREVIBLOC	esmolol HCl
CARVEDIOL	carvédilol
INDERAL	propranolol HCl
SOTALOL	sotalol HCl
TRANDATE	labétalol HCl

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 04 VASODILATATEURS

#### └─ 01 Nitroglycérine et analogues

Nom commercial	Composition
DEPONIT	nitroglycérine
ISOKET	isosorbide dinitrate
ISOKET RETARD	isosorbide dinitrate
NIPRUSS	nitroprussiate de sodium
NITROGLYCERINE BIOREN 0,1%	nitroglycérine
NITROGLYCERINE STREULI	nitroglycérine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 04 VASODILATATEURS

#### 04 Vasodilatateurs coronariens et périphériques

Nom commercial	Composition
BETAHISTINE	bétahistine dichlorhydrate
CORVATON FORTE	molsidomine
CORVATON RETARD	molsidomine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 04 VASODILATATEURS

#### └─ 05 Vasodilateurs et/ou activateurs cérébraux

Nom commercial	Composition
CINNAGERON	cinnarizine
PAVERON N (IMP)	papavérine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 05 VASOCONSTRICTEURS

#### └─ 01 Antimigraineux

Nom commercial	Composition
ALMOGRAN	almotriptan
IMIGRAN	sumatriptan



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 05 VASOCONSTRICTEURS

#### └─ 02 Vasopresseurs et stimulants cardiaques

Nom commercial	Composition
ADRENALINE	adrénaline HCl
ADRENALINE	adrénaline (ut adrénaline tartrate)
DOBUTREX	dobutamine
DOPAMINE (IMP)	dopamine HCl
EPHEDRINE	éphédrine HCl
GUTRON	midodrine HCl
ISUPREL	isoprénaline
NORADRENALINE	noradrénaline HCl
OCTREOTIDE	octréotide
PHENYLEPHRINE	phényléphrine HCl

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 06 ANTAGONISTES DU CALCIUM

Nom commercial	Composition
AMLODIPINE	amlodipine
CLEVIPREX	clévidipine
DILTIAZEM (IMP)	diltiazem HCl
DILTIAZEM sol. inj. (IMP)	diltiazem HCl
DILZEM RETARD	diltiazem HCl
DILZEM RR	diltiazem HCl
ISOPTIN	vérapamil HCl
ISOPTIN RETARD	vérapamil HCl
ISOPTIN RR	vérapamil HCl
NICARDIPINE	nicardipine HCl
NIFEDIPINE MEPHA	nifédipine
VERAHEXAL (IMP)	vérapamil HCl

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 07 ANTIHYPERTENSEURS

#### └─ 01 Antihypertenseurs simples

Nom commercial	Composition
CATAPRESAN	clonidine HCl
DOXAZOSIN RETARD	doxazosine mésilate
NEPRESOL (IMP)	dihydralazine
PHYSIOTENS MITE	moxonidine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └ 07 ANTIHYPERTENSEURS

#### └ 02 Antihypertenseurs composés

Nom commercial	Composition
CO-IRBESARTAN 150/12,5	irbésartan / hydrochlorothiazide
CO-LISINOPRIL	lisinopril / hydrochlorothiazide
ENTRESTO	sacubitril / valsartan

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 07 ANTIHYPERTENSEURS

#### └─ 03 IECA & SARTAN

Nom commercial	Composition
IRBESARTAN	irbésartan
LISINOPRIL	lisinopril
LOSARTAN	losartan
VALSARTAN	valsartan

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 08 MÉDICAMENTS POUR LES VEINES

#### └─ 02 Médicaments pour les veines à usage externe

Nom commercial	Composition
AETHOXYSKLEROL	polidocanol 600
HIRUDOID	héparinoïde

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 09 ANTIHEMORROIDAUX

##### └─ 01 Antihémorroïdaux sans corticostéroïdes

Nom commercial	Composition
DOXIPROCT	dobésilate Ca / lidocaïne HCl
PROCTO-GLYVENOL	tribénoside / lidocaïne

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 09 ANTIHEMORROIDAUX

#### └─ 02 Antihémorroïdaux avec corticostéroïdes

Nom commercial	Composition
SCHERIPROCT	prednisolone hexanoate / cinchocaïne HCl



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### 01 ANTITUSSIFS

#### 01 Codéine et analogues

Nom commercial	Composition
BEXINE	dextrométorphane HBr
CODEINE KNOLL	codéine phosphate
HYDROCODONE	hydrocodone †

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### 02 EXPECTORANTS ET MUCOLYTIQUES

Nom commercial	Composition
NEOCITRAN EXPECTORANT sirop	guaifénésine
SOLMUCOL	N-acétylcystéine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### 03 PREPARATIONS PECTORALES COMPOSEES

##### 01 Codéine et analogues

Nom commercial	Composition
RESYL PLUS	guaifénésine / codéine phosphate

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### └─ 03 PREPARATIONS PECTORALES COMPOSEES

#### └─ 02 Autres préparations pectorales composées

Nom commercial	Composition
Aucun médicament trouvé	

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### 04 ANTIASTHMATIQUES

#### 01 Théophylline et analogues

Nom commercial	Composition
AMINOFILLINA S.A.L.F. (IMP)	aminophylline (théophylline éthylènediamine)
CAFEINE	caféine
PEYONA	caféine citrate

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### 04 ANTIASTHMATIQUES

#### 03 Sympathomimétiques et parasympholytiques

Nom commercial	Composition
ATROVENT	ipratropium Br
ATROVENT N	ipratropium Br
BERODUAL N	fénotérol / ipratropium Br
IPRAMOL STERI NEBS	ipratropium Br / salbutamol
ONBREZ BREEZHALER	indacatérol
SERETIDE 250	salmeterol / fluticasone propionate
SEREVENT	salmétérol
SPIRIVA	tiotropium
VANNAIR	formotérol fumarate / budésonide
VENTOLIN	salbutamol

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### 04 ANTIASTHMATIKUES

#### 04 Corticostéroïdes pour inhalation

Nom commercial	Composition
AXOTIDE	fluticasone propionate
PULMICORT	budésonide

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### └─ 04 ANTIASTHMATIQUES

#### └─ 05 Autres antiasthmatiques

Nom commercial	Composition
MONTELUKAST	montélukast



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### 06 PREPARATIONS PERCUTANEEES

Nom commercial	Composition
PULMEX	baume du Pérou / camphre / h.e. eucalyptus, romarin

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### 99 DIVERS

Nom commercial	Composition
AMSURE eau stérile pour inhalation	eau stérile pour prise à oxygène
STERITALC	talc stérile

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 01 ANTACIDES

#### 01 Anti-histaminiques H2 et inhibiteurs de la pompe à protons

Nom commercial	Composition
PANTOPRAZOLE	pantoprazole

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 01 ANTACIDES

Nom commercial	Composition
ALUCOL	hydroxyde d'aluminium / hydroxyde de magnésium
CITRATE DE SODIUM	citrate de sodium
SUCRALAN (IMP)	sucralfate

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 02 SPASMOLYTIQUES SIMPLES

Nom commercial	Composition
ATROPINE SULFATE	atropine sulfate
ATROPINE SULFATE 0,5 mg/mL	atropine sulfate
BUSCOPAN	scopolamine brombutylate
DUSPATALIN RETARD	mébévérine HCl
ROBINUL (IMP)	glycopyrronium

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 03 Spasmolytiques associés à d'autres médicaments

Nom commercial	Composition
Aucun médicament trouvé	

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 04 ANTIFLATULENTS

Nom commercial	Composition
FLATULEX	siméticone

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 05 PREPARATIONS ENZYMATIQUES

Nom commercial	Composition
CREON 25'000	pancréatine (lipase / amylase / protéase)



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 06 STIMULANTS DE LA MOTILITE

Nom commercial	Composition
DOMPERIDON ORO	dompéridone
MOTILIUM	dompéridone
PASPERTIN	métoclopramide
PRIMPERAN sol buv	métoclopramide

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 08 LAXATIFS

##### 01 Irritants chimiques & prép. composées

Nom commercial	Composition
LAXATIF ED	extrait de Bourdaine / lactulose
LAXOBERON	picosulfate Na
PRONTOLAX	bisacodyl
SIROP DE FIGUES COMPOSE	extrait de Figue / extrait de Séné

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 08 LAXATIFS

##### 02 Isoosmotiques

Nom commercial	Composition
COLOLYT	macrogol 4000 / Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> / NaCl / NaHCO <sub>3</sub> / KCl
MOVICOL	macrogol 3350 / NaHCO <sub>3</sub> / NaCl / KCl
MOVIPREP	macrogol 3350 / Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> / NaCl / KCl / Vit C / C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> NaO <sub>6</sub>

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 04 GASTROENTEROLOGIE

#### └─ 08 LAXATIFS

#### └─ 03 Agissant par effet de masse

Nom commercial	Composition
MUCILAR AVENA	psyllium / son d'avoine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 04 GASTROENTEROLOGIE

#### └└ 08 LAXATIFS

#### └└└ 04 Fermentaires

Nom commercial	Composition
RUDOLAC	lactulose / galactose / lactose

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 04 GASTROENTEROLOGIE

#### └─ 08 LAXATIFS

#### └─ 05 Lubrifiants

Nom commercial	Composition
PARAFFINE LIQUIDE	paraffine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 04 GASTROENTEROLOGIE

#### └└ 08 LAXATIFS

#### └└└ 06 Par voie rectale

Nom commercial	Composition
BULBOID	glycérol 98%
FREKA-CLYSS	Na phosphate / Na dihydrogenophosphate
GLYCERINE ELK	glycérol
GLYCEROL 99,5% PM PIC	glycérol
MICROLAX	laurylsulfoacétate de sodium / citrate de sodium / sorbitol
PRACTOLAX	glycérol

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 09 ANTIDIARRHEIQUES

Nom commercial	Composition
ASACOL	mésalazine (ac. 5-aminosalicylique)
BIOFLORIN	Entérocoques vivants souche SF 68
LOPERAMIDE MEPHA	lopéramide HCl
PENTASA	mésalazine (ac. 5-aminosalicylique)



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 04 GASTROENTEROLOGIE

#### └└ 99 DIVERS

Nom commercial	Composition
SULFARLEM S25	anetoltrithione

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 01 DIURETIQUES

##### 01 Thiazides

Nom commercial	Composition
ESIDREX	hydrochlorothiazide
FLUDEX SR	indapamide
METOLAZONE GALEPHARM	métolazone

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 01 DIURETIQUES

#### 02 Diurétiques de l'anse

Nom commercial	Composition
LASIX	furosémide
TORASEMIDE	torasémide

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 01 DIURETIQUES

#### 03 Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique

Nom commercial	Composition
DIAMOX	acétazolamide

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 01 DIURETIQUES

#### 04 Epargnants potassiques

Nom commercial	Composition
ALDACTONE	spironolactone
ALDACTONE (IMP)	canrénoate de potassium

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### └─ 01 DIURETIQUES

#### └─ 05 Combinaisons

Nom commercial	Composition
COMILORIDE	amiloride / hydrochlorothiazide

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 02 MÉDICAMENTS CONTRE LES AFFECTIONS DES VOIES URINAIRES

Nom commercial	Composition
BETMIGA	mirabégron
Detrusitol SR	tolterodini L-tartras
FURADANTINE RETARD	nitrofurantoïne
SPASMO- URGENINE NEO	trospium chlorure
TAMSULOSINE	tamsulosine
URISPAS	flavoxate HCl

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### └ 03 PERFUSIONS ET INJECTABLES

##### └ 01 Glucides

Nom commercial	Composition
GLUC BRAUN 10%	glucose hypertonique
GLUC BRAUN 20%	glucose hypertonique
GLUC BRAUN 5%	glucose isotonique
GLUC BRAUN 50%	glucose hypertonique
GLUCOSE 40%	glucose hypertonique



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 03 PERFUSIONS ET INJECTABLES

#### 02 Electrolytes

Nom commercial	Composition
CALCIUM BICHSEL 9 mg/mL	calcium glubionate
KALIUM CHLORATUM 14,9 %	potassium chlorure (KCl) hypertonique
KALIUM PHOSPHAT 13,6%	potassium phosphate
MAGNESIUM SULFATE	magnésium sulfate
Na BICARBONATE 1,4%	sodium hydrogénocarbonate
NATRIUM PHOSPHATE	sodium dihydrogenophosphate
RINGER LACTATE sans air	mélange isotonique d'électrolytes, voir tableau
SODIUM BICARBONATE 8,4%	sodium hydrogénocarbonate hypertonique
SODIUM CHLORURE 0,9%	sodium chlorure isotonique (NaCl)
SODIUM CHLORURE 25%	sodium chlorure hypertonique
ST-THOMAS SOL CARDIOPLEGIQUE	NaCl / KCl / MgCl <sub>2</sub> / CaCl <sub>2</sub> , voir détails

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 03 PERFUSIONS ET INJECTABLES

#### 03 Mélanges électrolytes - glucides

Nom commercial	Composition
GLUCO-SALIN 2:1	glucose 5% (2/3) + sodium chlorure 0,9% (1/3)
GLUCOSE 4,6% / NaCl 0.9%	glucose + sodium chlorure
GLUCOSE 9,1% / NaCl 0,9%	glucose + sodium chlorure

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 04 SOLUTIONS STERILES POUR LAVAGE CHIRURGICAL

Nom commercial	Composition
AQUA DEST solution de rinçage Bichsel	eau distillée stérile
AQUA FRESENIUS solution irrigation	eau distillée stérile
GLYCOCOLL	glycine
NaCl 0,9%	sodium chlorure isotonique pour rinçages
RINGER sol. rinçage	mélange isotonique d'électrolytes
UROTAINER CHLORHEXIDINE	chlorhexidine
UROTAINER NaCl 0,9%	sodium chlorure

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 99 DIVERS

Nom commercial	Composition
AQUA AD INIECT.	eau distillée stérile injectable
DUTASTERID TAMSULOSIN	dutastéride / tamsulosine HCl
FINASTERIDE	finastéride
MANNITOL 20%	mannitol

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 01 SANG, PLASMA ET ANALOGUES

##### 01 Sang et fractions plasmatiques

Nom commercial	Composition
ALBUMINE 20%	albumine humaine
HAEMOCOMPLETTAN P	fibrinogène
OCTAPLEX	complexe prothrombique humain

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 06 SANG

#### └─ 01 SANG, PLASMA ET ANALOGUES

#### └─ 02 Succédanés du plasma

Nom commercial	Composition
Aucun médicament trouvé	

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 02 HEMOSTATIQUES

Nom commercial	Composition
COSEAL	gel chirurgical d'étanchéité
FLAWA	ouate hémostatique stérile
GLYPRESSINE	terlipressine
SPONGOSTAN ANAL	gélatine poreuse stérile résorbable
SURGICEL ORIGINAL	cellulose oxydée résorbable
SURGIFLO	gel chirurgical hémostatique
TACHOSIL	fibrinogène / thrombine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 03 ANTICOAGULANTS/ANTIAGREGANTS

Nom commercial	Composition
ARIXTRA	Fondaparinux sodique
ASPEGIC	acétylsalicylate de lysine
ASPIRINE CARDIO	acide acétylosalicylique
BRILIQUE	ticagrelor
CALCIPARINE	héparine calcique
CLEXANE	énoxaparine
CLEXANE MULTI	énoxaparine
CLOPIDOGREL	clopidogrel
EFIENT	prasugrel
ELIQUIS	apixaban
HEPARINE	héparine sodique
LIQUEMINE	héparine sodique
RIVAROXABAN	rivaroxaban
RIVAROXABAN VASC	rivaroxaban
SINTROM MITIS	acénocoumarol



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 04 ANTAGONISTES DES ANTICOAGULANTS

Nom commercial	Composition
KONAKION MM	phytoménadione (vitamine K1)
PROTAMINE SULFATE (IMP)	protamine sulfate

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 05 FIBRINOLYTIQUES

Nom commercial	Composition
ACTILYSE	alteplase ADNr
ACTILYSE CATHFLO	alteplase ADNr
SYNER-KINASE (IMP)	urokinase

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 06 ANTIFIBRINOLYTIQUES

Nom commercial	Composition
CYKLOKAPRON	ac. tranexamique
TRANEXAMIC	ac. tranexamique

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 07 ANTIANEMIQUES

##### 01 Fer

Nom commercial	Composition
DUOFER	fer (II) fumarate + gluconate / acide ascorbique (vitamine C)
DUOFER-Fol	fer (II) fumarate + gluconate /acide ascorbique (vitamine C) / acide folique
FERINJECT	fer (III) carboxymaltose
FERYXA	fer (III) carboxymaltose
MALTOFER	fer (III) complexe d'hydroxyde-polymaltose
VENOFER	fer (III) saccharate colloïdal

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 07 ANTIANEMIQUES

#### 02 Vitamine B

Nom commercial	Composition
VITARUBINE	cyanocobalamine (vitamine B12)
VITARUBINE ORAL	cyanocobalamine (vitamine B12)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 07 ANTIANEMIQUES

#### 03 Autres antianémiques

Nom commercial	Composition
ACIDE FOLIQUE	acide folique
FOLINATE DE CALCIUM	acide folinique
FOLSAURE FORT (IMP)	acide folique
ZARZIO	filgrastim (G-CSF)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

└─ 06 SANG

└─ 99 DIVERS

Nom commercial	Composition
CALCIUM ACETATE BICHSEL	acétate de calcium
DESFERAL	déféroxamine mésilate

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 01 DIETETIQUE

#### 01 Produits diététiques spéciaux

Nom commercial	Composition
ALTHERA	voir tableau
APTAMIL AR EPAISSISSANT	Maltodextrine, caroube
APTAMIL FMS	voir tableau
APTAMIL PREGOMIN AS	voir tableau
APTAMIL PREMATIL	voir tableau
APTAMIL PRONUTRA 1	voir tableau
APTAMIL PRONUTRA 2	voir tableau
APTAMIL PRONUTRA PRE	voir tableau
BIGAIA	Lactobacillus reuteri
CUBITAN	Voir tableau
DELICAL Maltodextrine (IMP)	Maltodextrine
DEXTROSE GEL 40%	glucose
FORTIMEL COMPACT PROTEIN	voir tableau
FORTIMEL EXTRA	voir tableau
FORTIMEL EXTRA 2 kcal	voir tableau
FRESUBIN 2 kcal	voir tableau
FRESUBIN 2 kcal HP FIBRE	voir tableau
FRESUBIN ENERGY	voir tableau
FRESUBIN ENERGY FIBRE	voir tableau
FRESUBIN HP ENERGY	voir tableau



FRESUBIN INTENSIVE	voir tableau
FRESUBIN ORIGINAL	voir tableau
FRESUBIN ORIGINAL FIBRE	voir tableau
NOVASOURCE GI CONTROL	voir tableau
NOVASOURCE GI FORTE	voir tableau
RESOURCE DESSERT 2.0	voir tableau
RESOURCE ULTRA FRUIT	voir tableau

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

#### └─ 02 Nutrition parentérale totale

Nom commercial	Composition
ADDAVEN	Oligo-éléments pour nutrition parentérale
CERNEVIT	Vitamines pour nutrition parentérale
OMEGAFLEX SPECIAL	Voir tableau
PERIOLIMEL 2,5% E 1500 mL	Voir Tableau
SMOFKABIVEN PERIPHER	voir tableau

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

Nom commercial	Composition
NaCl	sodium chlorure
RESOURCE INSTANT PROTEIN	protéines de lait + lécithine de soja
RESOURCE THICKEN UP CLEAR	maltodextrine, gomme xanthane
RESOURCE WHEY PROTEIN	protéines de lactosérum (88% - isolat)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

##### 01 Minéraux

Nom commercial	Composition
CALCIMAGON D3	calcium carbonate / cholécalciférol (vit. D3)
CALCIMAGON D3 FORTE	calcium carbonate / cholécalciférol (vit. D3)
CALCIUM 1000 DURA (IMP)	calcium carbonate
CALCIUM D3 SANDOZ	carbonate de calcium / cholécalciférol (vitamine D3)
CALCIUM HEXAL (IMP)	calcium carbonate
CALCIUM PHOSPHATE	hydrogénophosphate de calcium dihydraté
CARBONATE DE CALCIUM SALMON	calcium carbonate
KALIUM HAUSMANN	bicarbonate / citrate de potassium
KCL-RETARD HAUSMANN	chlorure de potassium
MAGNESIOCARD	aspartate de magnésium
NEPHROTANS	bicarbonate de sodium
PHOSCAPS	dihydrogénophosphate sodique, phosphate disodique
PHOSPHATE SANDOZ (IMP)	dihydrogénophosphate de sodium

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

#### └─ 03 Vitamines simples

Nom commercial	Composition
BENERVA	thiamine (vitamine B1)
CALCITRIOL SALMON	calcitriol (dérivé vitamine D)
CENTRICOR FORTE Vit C	acide ascorbique (vitamine C)
ENAVIVE	dexpanthenol
REDOXON	acide ascorbique (vitamine C)
VI-DE 3	cholécalfcérol (vitamine D3)
VI-DE 3 dose mensuelle	cholécalfcérol (vitamine D3)
VITAMINE B1	thiamine (vitamine B1)
VITAMINE B6 STREULI	pyridoxine (vitamine B6)
VITAMINE D3 STREULI 4000 UI/mL	cholécalfcérol (vitamine D3)
PROPHYLAX	
VITARUBINE ORAL	cyanocobalamine (vitamine B12)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

#### 04 Vitamines composées

Nom commercial	Composition
ABIDEC (IMP)	Voir tableau
BECOZYME FORTE	Vitamines B voir tableau
BENEXOL B12	cyanocobalamine (vitamine B12) + thiamine (vitamine B1) + pyridoxine (vitamine B6)
SUPRADYN PRO-ENERGY COMPLEX	Multivitamines voir tableau
SUPRADYN PROTOVIT (IMP)	Voir tableau

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

#### └─ 05 Autres combinaisons

Nom commercial	Composition
NORMOLYTORAL	Glucose / NaCl / Na citrate / KCl
ORALPÄDON 240 (IMP)	Glucose / NaCl / Na citrate / KCl

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 03 HYPOPHYSE

#### └─ 01 Hypophyse antérieure

Nom commercial	Composition
DOSTINEX	cabergolide



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 03 HYPOPHYSE

#### └─ 02 Hypophyse postérieure

Nom commercial	Composition
MINIRIN	desmopressine acétate
SYNTOCINON	ocytocine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 04 THYROÏDE

#### └─ 02 Hormones thyroïdiennes

Nom commercial	Composition
ELTROXINE LF	lévothyroxine sodique

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 04 THYROÏDE

#### └─ 03 Antithyroïdiens

Nom commercial	Composition
NEO-MERCAZOLE	carbimazol

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 05 METABOLISME CALCIQUE

Nom commercial	Composition
ALENDRON	alendronate
MIACALCIC	calcitonine de saumon
ZOLEDRONATE	ac. zolédronique

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 06 PANCREAS

#### └─ 01 Insulines

Nom commercial	Composition
ACTRAPID HM	insuline humaine
HUMALOG	insuline lispro humaine
INSULATARD HM	insuline humaine isophane protamine
LANTUS	insuline glargine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 06 PANCREAS

#### └─ 02 Antidiabétiques oraux et autres

Nom commercial	Composition
DIAMICRON MR	gliclazide
JARDIANCE	empaglifozine
METFORMINE	metformine
SITAGLIPTINE	sitagliptine
SITAGLIPTINE / METFORMINE	sitagliptine + metformine
TRAJENTA	linagliptine
VICTOZA	liraglutide

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 06 PANCREAS

#### └─ 03 Glucagon

Nom commercial	Composition
GLUCAGEN NOVO Hypo-kit	glucagon

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 07 CORTICOSURRENALES

#### └─ 01 Corticotrophines

Nom commercial	Composition
SYNACTHEN	tetracosactide



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 07 CORTICOSURRENALES

#### 02 Glucocorticoïdes

Nom commercial	Composition
BETNESOL	bétaméthasone phosphate disodique
CELESTAN (IMP)	bétaméthasone phosphate disodique
CELESTONE CHRONODOSE	bétaméthasone acétate / phosphate Na
DEPO-MEDROL LIDOCAINE	méthylprednisolone acétate / lidocaïne
DEXAMETHASONE	dexaméthasone
DIPROPHOS	bétaméthasone phosphate disodique / bétaméthasone dipropionate
FLORINEF	fludrocortisone acétate
HYDROCORTISONE	hydrocortisone
MEPHAMESONE	dexaméthasone phosphate sodique
PREDNISOLONE	prednisolone
PREDNISONNE	prednisone
SOLU-CORTEF	hydrocortisone succinate sodique
SOLU-MEDROL	méthylprednisolone succinate sodique

SOLU-MODERIN

méthylprednisolone succinate  
sodique

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

### └─ 08 HORMONES SEXUELLES

### └─ 02 Oestrogènes

Nom commercial	Composition
OESTRO-GYNAEDRON	oestriol
OVESTIN	oestriol

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

### └─ 08 HORMONES SEXUELLES

### └─ 03 Gestagènes

Nom commercial	Composition
DEPO-PROVERA	médroxyprogestérone acétate
UTROGESTAN	progestérone

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

### 10 ARTHRITES ET AFFECTIONS RHUMASTISMALES

### 01 Antiinflammatoires simples

Nom commercial	Composition
ACIDE MEFENAMIQUE	acide méfénamique
ALGIFOR JUNIOR	ibuprofène
IBUPROFENE	ibuprofène
IRFEN	ibuprofène
NAPROXENE	naproxène
OLFEN	diclofénac
PONSTAN	acide méfénamique
TORA-DOL	ketorolac
VOLTAREN	diclofénac

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

### └─ 10 ARTHRITES ET AFFECTIONS RHUMASTISMALES

### └─ 04 Préparations cutanées

Nom commercial	Composition
FORTALIS	ac. formique + acide salicylique + camphre+ salicylate de méthyle + ol. spicae
OLFEN	diclofénac
SPORTUSAL	salicylate d'hydroxyéthyle / héparine / DMSO (/ dexpanthénol)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 07 METABOLISME

### └└ 10 ARTHRITES ET AFFECTIONS RHUMASTISMALES

### └└└ 05 Préparations pour bains et cataplasmes

Nom commercial	Composition
PASTA BOLI SPIRIG	acide salicylique + salicylate de méthyle + essences + argile + glycérine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 11 ANTIGOUTTEUX

Nom commercial	Composition
ALLOPURINOL	allopurinol
COLCTAB	colchicine



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 12 HYPOLIPEMIANTS

Nom commercial	Composition
ATORVASTATINE	atorvastatine
EZETIMIBE	ezetimibe
PRAVASTATINE	pravastatine
QUANTALAN	colestyramine
ROSUVASTATIN	rosuvastatine
SIMCORA	simvastatine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

### 13 ANTIALLERGIQUES - ANTIHISTAMINIQUES

Nom commercial	Composition
ATARAX	hydroxyzine
CETALLERG	cétirizine
CETIRIZINE	cétirizine
DESLORATADINE	desloratadine
TAVEGYL	clémastine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 16 ONCOLOGIE

#### └─ 01 Cytostatiques

Nom commercial	Composition
Aucun médicament trouvé	

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 07 METABOLISME

### └└ 16 ONCOLOGIE

### └└└ 02 Hormones et dérivés

Nom commercial	Composition
ANASTROZOL	anastrozol
BICALUTAMIDE	bicalutamide
EXEMESTANE	exemestane
LETROZOL	létrozol
TAMOXIFENE	tamoxifène

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 99 DIVERS

Nom commercial	Composition
ACETATE DE CALCIUM SALMON	calcium acétate
CARBONATE DE CALCIUM SALMON	calcium carbonate
SEVELAMERCARBONATE	sévélamer carbonate

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 08 ANTIINFECTIEUX

#### └─ 01 ANTIBACTERIENS

#### └─ 01 Sulfamidés

Nom commercial	Composition
BACTRIM	triméthoprine + sulfaméthoxazole
NOFIL	triméthoprine + sulfaméthoxazole

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 08 ANTIINFECTIEUX

#### └└ 01 ANTIBACTERIENS

#### └└└ 02 Pénicillines

Nom commercial	Composition
AMOXI-MEPHA	amoxicilline
AMOXICILLIN ORPHA	amoxicilline
CO-AMOXI MEPHA	amoxicilline + ac. clavulanique
FLOXAPEN	flucloxacilline
PENICILLINE GRUNENTHAL	pénicilline G (benzylpénicilline)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 01 ANTIBACTERIENS

#### 03 Céphalosporines

Nom commercial	Composition
CEFAZOLINE	céfazoline sodique
CEFEPIME	céfépime
CEFPODOXIME	cefpodoxime
CEFPODOXIME	cefpodoxime
CEFTRIAXONE	ceftriaxone
CEFUROXIME	cefuroxime
ZINAT	cefuroxime



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 08 ANTIINFECTIEUX

#### └─ 01 ANTIBACTERIENS

#### └─ 05 Tétracyclines

Nom commercial	Composition
DOXYCYCLIN RATIOPHARM SF	doxycycline
VIBRAMYCINE TABS	doxycycline

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 08 ANTIINFECTIEUX

#### └─ 01 ANTIBACTERIENS

#### └─ 06 Erythromycine et analogues

Nom commercial	Composition
AZITHROMYCINE	azithromycine
CLARITHROMYCINE	clarithromycine
ERY GE (IMP)	érythromycine propionate
ERYTHROCINE	érythromycine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 08 ANTIINFECTIEUX

#### └└ 01 ANTIBACTERIENS

#### └└└ 07 Aminoglycosides

Nom commercial	Composition
AMIKIN	amikacine
GENTA-COLL RESORB (IMP)	gentamicine sulfate / collagène
GENTAMICINE (IMP)	gentamicine sulfate

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 08 ANTIINFECTIEUX

#### └─ 01 ANTIBACTERIENS

#### └─ 08 Quinolones

Nom commercial	Composition
CIPROFLOXACINE	ciprofloxacin
LEVOFLOXACINE	levofloxacin
NORSOL	norfloxacin

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 08 ANTIINFECTIEUX

#### └─ 01 ANTIBACTERIENS

#### └─ 09 Autres antibactériens

Nom commercial	Composition
CLINDAMYCIN	clindamycine
COLISTIN	colistine (ut colimesthate sodique)
FLAGYL	métronidazole
IMIPENEM/CILASTATINE	imipenem / cilastatine
INVANZ	ertapénème
MEROPENEM LABATEC	Méropénem
METRONIDAZOLE	métronidazole
MONURIL	fosfomycine
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM	pipéracilline/tazobactam
VANCOCIN	vancomycine
VANCOMYCIN	vancomycine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 08 ANTIINFECTIEUX

#### └─ 02 TUBERCULOSTATIQUES

#### └─ 01 Tuberculostatiques simples

Nom commercial	Composition
RIFAMPICINE	rifampicine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 03 PREPARATIONS ANTIVIRALES

Nom commercial	Composition
ACYCLOVIR MEPHA	aciclovir
KIT PEP anti-HIV (Truvada + Tivicay)	ténofovir disoproxil / emtricitabine + dolutégravir
PAXLOVID	ritonavir + nirmatrelvir
TAMIFLU	oseltamivir
VALACYCLOVIR	valaciclovir
VEKLURY	remdésivir

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 04 MALARIA

Nom commercial	Composition
MALACEF (IMP)	artésunate
RIAMET	artéméther / luméfantrine



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 05 PREPARATIONS ANTIPARASITAIRES

Nom commercial	Composition
VERMOX	mébendazole

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 06 ANTIMYCOTIQUES

Nom commercial	Composition
DIFLUCAN	fluconazole
FLUCONAZOLE	fluconazole
MYCOSTATINE	nystatine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 08 VACCINS

Nom commercial	Composition
BOOSTRIX	toxoïde diphtérique + toxoïde tétanique + toxoïde pertussis
ENGERIX B	sous-unités virales de l'antigène de surface du virus hépatite B
HAVRIX 1440	virus de l'hépatite A inactivé
PREVENAR 13	Polysaccharide sérotype 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F ut streptococcus pneumoniae inactivatum
PRIORIX	vaccin vivant atténué rougeole/rubéole/oreillons
RABIPUR	Virus de la rage inactivé (souche Flury LEP)
REVAXIS	toxoïde diphtérique + toxoïde tétanique + antigènes poliomyélitiques
VACCIN CONTRE LA GRIPPE	

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

### 09 IMMUNOGLOBULINES

Nom commercial	Composition
BERIRAB	immunoglobulines humaines anti-rage
HEPATECT CP	immunoglobulines humaines anti-hépatite B
HEPATITIS B IMMUNGLOBULIN BEHRING	immunoglobulines humaines anti-hépatite B
PRIVIGEN	immunoglobulines humaines non spécifiques
RHOPHYLAC	immunoglobulines humaines anti-D
TETAGAM P	immunoglobulines humaines anti-tétanos

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 09 GYNECOLOGIE

#### 01 UTERINA

#### 01 Ocytociques

Nom commercial	Composition
METHERGIN (IMP)	méthylergométrine maléate
MISOPROSTOL	misoprostol
NALADOR	sulprostone
PABAL	Carbetocine
PROPESS	dinoprostone
PROSTIN E2	dinoprostone
SYNTOCINON	ocytocine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 09 GYNECOLOGIE

#### └└ 01 UTERINA

#### └└└ 02 Tocolytiques

Nom commercial	Composition
GYNIPRAL	hexoprénaline sulfate
TRACTOCILE	atosiban

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 09 GYNECOLOGIE

#### 02 CONTRACEPTIFS

Nom commercial	Composition
DEPO-PROVERA	médroxyprogestérone acétate
MIFEGYNE	mifépristone
NORLEVO UNO	lévonorgestrel

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 09 GYNECOLOGIE

#### 03 ANTIINFECTIEUX

Nom commercial	Composition
FLAGYL	métronidazole
GYNO-CANESTENE	clotrimazole
VAGISAN sept	polyvinylpyrrolidone-iode (PVP-iode)



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 09 GYNECOLOGIE

#### └└ 99 DIVERS

Nom commercial	Composition
OESTRO-GYNAEDRON	oestriol
OVESTIN	oestriol

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 10 DERMATOLOGIE

#### 01 ANESTHÉSIIQUES ET ANTIPRURIGINEUX

Nom commercial	Composition
ANTIDRY CALM	polidocanol / acide lactique
TANNO HERMAL LOTION	talc, oxyde de zinc, tannins, glycérol, parabène

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 10 DERMATOLOGIE

#### 04 PREPARATIONS CONTRE L'ECZEMA CHRONIQUE ET LA SEBORRHEE

Nom commercial	Composition
KETOZOL	kétoconazole
SQUA-MED	pyrithionale de zinc

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 10 DERMATOLOGIE

#### └└ 05 CORTICOSTEROIDES

#### └└└ 01 Corticostéroïdes simples

Nom commercial	Composition
BETNOVATE	bétaméthasone valérate
HYDROCORTISONE 2,5 %	Hydrocortisone acétate / Excipial

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 10 DERMATOLOGIE

#### └└ 05 CORTICOSTEROIDES

#### └└└ 02 Corticostéroïdes composés

Nom commercial	Composition
DIPROGENTA	bétaméthasone / gentamicine
DIPROSALIC	bétaméthasone / ac. salicylique
PEVISONNE	triamcinolone / éconazole

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 10 DERMATOLOGIE

#### 06 PREPARATIONS CONTRE LES ULCERES ET LES PLAIES

Nom commercial	Composition
ARDO CARE LANOLIN crème mamelons	lanoline
OXYPLASTINE	oxyde de zinc / cire blanche / essences
PANTOTHEN	dexpanthénol
UNGUENTOLAN	huile de foie de morue / rétinol

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 10 DERMATOLOGIE

#### 07 KERATOLYTIQUES

Nom commercial	Composition
AVOCA CAUSTIC (IMP)	argent nitrate
VASELINE SALICYLEE 10%	ac. salicylique / vaseline

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 10 DERMATOLOGIE

#### 08 PREPARATIONS ASTRINGENTES ET ANTIINFLAMMATOIRES

Nom commercial	Composition
ALPENAFLOL GEL ARNICA	arnica teint. / calendula extr.
ICHTHOLAN	ammonium sulfobituminate (ichthyol)
KAMILLOSAN liquide	extrait éthanolique de camomille



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 10 DERMATOLOGIE

#### └└ 09 PREPARATIONS ANTIINFECTIEUSES

#### └└└ 01 Désinfectants

Nom commercial	Composition
BRAUNOVIDON	polyvinylpyrrolidone-iode (PVP-iode)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 10 DERMATOLOGIE

#### └└ 09 PREPARATIONS ANTIINFECTIEUSES

#### └└└ 02 Préparations antibactériennes

Nom commercial	Composition
BACTROBAN	mupirocine
FLAMMAZINE	sulfadiazine sel d'argent
INFECTOENTA (IMP)	gentamycine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 10 DERMATOLOGIE

#### └└ 09 PREPARATIONS ANTIINFECTIEUSES

#### └└└ 03 Préparations antivirales

Nom commercial	Composition
AVIRAL	aciclovir

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 10 DERMATOLOGIE

#### └└ 09 PREPARATIONS ANTIINFECTIEUSES

#### └└└ 04 Préparations antimycotiques

Nom commercial	Composition
IMAZOLE	clotrimazole
NIZORAL	kétoconazole
PEVARYL	econazole nitrate

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 10 DERMATOLOGIE

#### 10 PREPARATIONS POUR PEAU DELICATE

Nom commercial	Composition
ANTIDRY	ac. lactique / huile d'amandes
COLD CREAM KA refrigerante	pommade lénifiante
DEXERYL crème	vaseline blanche, paraffine, glycérol
EXCIPIAL U LIPOLOTION	urée / lipides
LACTACYD DERMA	lactosérum / ac. lactique
PRURI-MED	disodium undécylénamido MEA- sulfosuccinate / polidocanol 600

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 10 DERMATOLOGIE

Nom commercial	Composition
DERMABOND ADVANCED	2-octylcyanoacrylate

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 11 OPHTALMOLOGIE

#### └└ 02 MYDRIATIQUES

Nom commercial	Composition
TROPICAMIDE	tropicamide

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 11 OPHTALMOLOGIE

#### └└ 03 ANESTHESIQUES LOCAUX

Nom commercial	Composition
TETRACAINE 1% SDU Faure	tetracaïne



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 11 OPHTALMOLOGIE

#### 06 PREPARATIONS ANTIPHLOGISTIQUES

##### 01 Corticostéroïdes (avec et sans antiinfectieux)

Nom commercial	Composition
PRED FORTE 1%	prednisolone acétate
TOBRADEX	dexaméthasone / tobramycine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 11 OPHTALMOLOGIE

#### └└ 06 PREPARATIONS ANTIPHLOGISTIQUES

#### └└└ 02 Antiallergiques

Nom commercial	Composition
LIVOSTIN	levocarbastine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 11 OPHTALMOLOGIE

#### 06 PREPARATIONS ANTIPHLOGISTIQUES

#### 03 Antiinflammatoires sans corticostéroïdes

Nom commercial	Composition
DICLOABAK	diclofénac

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 11 OPHTALMOLOGIE

#### 07 PREPARATIONS ANTIINFECTIONEUSES

Nom commercial	Composition
FLOXAL	ofloxacin
SPERSAPOLYMYXINE	polymyxine B sulfate / néomycine
VIRUPOS	aciclovir

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 11 OPHTALMOLOGIE

#### 08 PREPARATIONS A ACTION PHYSIQUE

Nom commercial	Composition
CELLUFLUID	carboxyméthylcellulose Na
LACRI-VISION	ac. hyaluronique, carbomère 981
LACRINORM	carbomère 980
OCULAC	povidone K 25

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 11 OPHTALMOLOGIE

#### └└ 99 DIVERS

Nom commercial	Composition
VITAMINE A Blache	rétinol (vitamine A)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### 01 OREILLES

#### 02 Préparations anti-infectieuses

Nom commercial	Composition
Aucun médicament trouvé	

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### 01 OREILLES

#### 03 Préparations anti-infectieuses avec corticostéroïdes

Nom commercial	Composition
CIPROXINE HC	ciprofloxacin / hydrocortisone



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### └└ 01 OREILLES

#### └└└ 04 Autres préparatons auriculaires

Nom commercial	Composition
CERUMENOL	dicaprylocaprates de propylène glycol, butoxyl, h.e. de térébenthine, chlorocrésol

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### └└ 02 NEZ

#### └└└ 01 Vasoconstricteurs

Nom commercial	Composition
NASIVINE PUR	oxymétazoline HCl (sans conservant)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### └└ 02 NEZ

#### └└ 02 Vasoconstricteurs avec antihistaminiques

Nom commercial	Composition
Aucun médicament trouvé	

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### 02 NEZ

#### 03 Préparations nasales avec corticostéroïdes

Nom commercial	Composition
AVAMYS	fluticasone

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### └└ 02 NEZ

#### └└└ 04 Préparations sécrétolytiques et humidifiantes

Nom commercial	Composition
DROSSA NOSE	Sel marin et macrogol
NASOBOL INHALO	cinéol + menthol + romarin + thym
RUEDI SPIRIG POMMADE	essence menthe / huile camphrée
NASALE	10%
SEROPHY	NaCl

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### 02 NEZ

#### 05 Préparations nasales antiinfectieuses

Nom commercial	Composition
BACTROBAN NASAL	mupirocine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### └└ 02 NEZ

#### └└└ 99 Divers

Nom commercial	Composition
BLOXANG TOPIC	CaCl <sub>2</sub> , KCl, MgCl <sub>2</sub> , huile soja, alcool stéer., levure, vitamine E, cire abeille, glycerol monostear.
MEROCEL	

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### 03 BOUCHE ET GORGE

##### 01 Anesthésiques, antiseptiques, antiinflammatoires

Nom commercial	Composition
DROSSADIN	hexetidine
NEO-ANGIN	chlorhexidine digluconate / lidocaïne HCl
ROSOL	bicarbonate de sodium / acide tartrique
TYROQUALIN	tyrothricine / déqualinium / lidocaïne HCl



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### 03 BOUCHE ET GORGE

#### 99 Divers

Nom commercial	Composition
APPLIMED	bâtonnet glycérimé
CHLOROPHYLLE 1001 BLATTGRUEN	chlorophylle cuprique et sodique
GARGARISME CONTRE LES APHTES	NaHCO <sub>3</sub> , lidocaïne, Benocten® gttes (diphénhydramine HCl)
GLANDOSANE	salive artificielle + sels minéraux
SOIN DE BOUCHE BICHSEL	NaHCO <sub>3</sub> , NaCl

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 13 ODONTOSTOMATOLOGIE

Nom commercial	Composition
CHLORHEXAMED gel 1%	chlorhexidine digluconate

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 14 DIAGNOSTIC

#### └└ 03 AGENTS DE DIAGNOSTIC

#### └└└ 02 Foie-Pancréas-Intestins

Nom commercial	Composition
DEXTROSE DRINK 75	glucose
GLUCOSE	glucose

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 14 DIAGNOSTIC

#### 04 REACTIFS POUR ANALYSES

Nom commercial	Composition
ACCU-CHECK AVIVA	glycémie capillaire
ACCU-CHECK INFORM II	glycémie capillaire
ACCU-CHECK PERFORMA	glycémie capillaire
ALL TEST HCG test de grossesse COMBO	réactif beta-hCG
AMNISURE ROM test	Test rapide - détection PAMG-1
BD Autoshield Duo	
BD ULTRA-FINE	
COAGUCHEK XS PT	
COMBUR 10 TEST UX	réactif pH, protéines, urobilinogène, bilirubine, glucose, corps cétoniques, sang, leucocytes, densité et nitrites.
COMBUR 3 TEST	réactif pH, protéines et glucose
INTEX-NEO STREP A PLUS TEST	Test dépistage Streptocoque A
PRONTO DRY	Test détection Helicobacter
TUBERCULINE PPD RT 23	tuberculine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 15 ANTIDOTES

#### 01 Antidotes OFSP

Nom commercial	Composition
ACTRAPID HM	insuline humaine
AKINETON	bipéridène
ALKOHOL 95% KONZ. BBRAUN	Ethanol
ANTICHOLIUM (IMP)	physostigmine
ATROPINE SULFATE	Atropine sulfate
CALCIUM BICHSEL 9 mg/mL	calcium glubionate
CALCIUM GLUCONATE HYDROGEL	Calcium gluconate
CARBOVIT	Charbon actif
DANTROLENE	Dantrolène
DESFERAL	déféroxamine mésilate
DMSO	DMSO
FLATULEX	siméticone
FLUIMUCIL 20%	N-acétylcystéine
FLUMAZENIL	flumazénil
GLUCAGEN NOVO Hypo-kit	glucagon
KONAKION MM	phytoménadione (vitamine K1)
MAGNESIUM SULFATE	magnésium sulfate
NALOXONE	naloxone
OCTREOTIDE	octréotide
PROVEBLUE	Bleu de méthylène

QUANTALAN	colestyramine
SMOFLIPID 20%	lipides (émulsion LCT + MCT)
SODIUM BICARBONATE 8,4%	sodium hydrogénocarbonate hypertonique
SODIUM THIOSULFATE (IMP)	sodium thiosulfate
SOLMUCOL	N-acétylcystéine
VITAMINE B6 STREULI	pyridoxine (vitamine B6)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 15 ANTIDOTES

### 02 PREPARATIONS CONTRE LE TABAC

Nom commercial	Composition
NICORETTE INHALER	nicotine
NICOTINELL	nicotine

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

└ 15 ANTIDOTES

└ 99 DIVERS

Nom commercial	Composition
PROTAMINE (IMP)	protamine sulphate
ROBINUL NEOSTIGMINE	glycopyrronium Br / néostigmine méthylsulfate
SUGAMMADEX	sugammadex



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 16 ECHANGEUR DE CATIONS

Nom commercial	Composition
RESONIUM A	sulfonate de polystyrène sodique

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

#### 01 DESINFECTION DES MAINS

Nom commercial	Composition
BETADINE SAVON	polyvinylpyrrolidone-iode (PVP-iode)
LIFO-SCRUB	chlorhexidine digluconate
SOFTA-MAN PURE	éthanol, 1-propanol
STERILLIUM MED	éthanol 85% w/w
STERILLIUM PURE	propane-2-ol + propane-1-ol

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

#### └─ 02 DESINFECTION DE LA PEAU LESEE

Nom commercial	Composition
AMUKINA MED	hypochlorite de sodium
BETADINE SOLUTION STANDARD	polyvinylpyrrolidone-iode (PVP-iode)
CHLORHEXIDINE AQUEUSE Braun	chlorhexidine digluconate 0,5 % 0,5%
EAU OXYGENEE 3%	hydrogène peroxyde

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

#### 03 DESINFECTION DE LA PEAU A EFFRACTER

Nom commercial	Composition
BETASEPTIC	iode (ut PVP-iode) / isopropanol / éthanol
CHLORHEXIDINE 2% ALCOOLIQUE	chlorhexidine digluconate
CUTASEPT G TEINTURE COLOREE	benzalkonium chlorure / isopropanol
ETHANOL 70% v/v	éthanol
SOFT ZELLIN	isopropanol 70%
SOFTASEPT CHX 2%	chlorhexidine digluconate

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

#### 04 DESINFECTION DU MATERIEL ET DES SURFACES

Nom commercial	Composition
CLEANPLANET STERIWIPE C	alcools (75%) / ammonium quaternaire
DECONEX 53 PLUS	guanidine (dérivé)
DISMOZON PLUS	monoperoxyphthalate de magnésium
ETHANOL 70% pour surfaces	éthanol
MELISEPTOL WIPES SENSITIVE	alcools (17%) / ammonium quaternaire
MIKROZID PAA WIPES	ac. peracétique (0,06%) / peroxyde hydrogène, ac. acétique
SANITIZER SURFACES S1 WIPES	ac. peracétique (0,034%) / peroxyde hydrogène (3,26%), parfum
STERINOVA	dichloroisocyanate de sodium

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 18 COSMETIQUE

#### 01 POUR LES SERVICES HOSPITALIERS

Nom commercial	Composition
BIAFINE	paraffine / propyleneglycol / autres
EAU DE LAVANDE	eau de lavande
HUILE D'AMANDES DOUCES	huile d'amandes douces
HAENSELER	
PENATEN bain & shampooing	lotion nettoyante
TENA WASH CREME	crème de lavage
TRIXO-LIND	lotion hypoallergénique mains & corps
VASELINE	vaseline
VEET	crème dépilatoire

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### -- 30 MATERIEL DE PANSEMENT

Nom commercial	Composition
ASKINA HEEL	mousse hydrocellulaire
BETADINE GAZE	gaze imprégnée d'onguent
CAVILON 3M PROTECT peau	Hydroxymethylsiloxane
COMFEEL CREME PROTECTRICE	crème siliconée
COMFEEL PLUS TRANSPARENT	carboxymethylcellulose
IALUGEN PLUS	gaze imprégnée d'acide hyaluronique et de sulfadiazine d'argent
JELONET	gaze imprégnée de paraffine
MELGISORB	alginate
MEPILEX	mousse hydrocellulaire
MEPILEX BORDER FLEX	mousse hydrocellulaire
MEPITEL	pansement au silicone
NU GEL HYDROGEL	hydrogel + alginate
OPSITE	pansement à vaporiser
PRONTOSAN	polyhexanidine 0,1 % + undécylamidopropyl bétaine 0,1%
SILVERCEL	alginate + argent
ZETUVIT PLUS	cellulose / polyacrylate

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 99 DIVERS

#### 01 Solvants, solutions diverses

Nom commercial	Composition
ACIDE ACETIQUE	acide acétique 5 %
ANTI-ADHESIF GILBERT	dipropylèneglycol monométhyléther
BENZINE MEDICINALE	benzine
CUTEX nail polish remover	dissolvant vernis à ongles
ESENTA (réservé à la pédiatrie)	hexamethlydi-/octamethyltri-siloxane
GLYCEROL 85%	glycérol
SOLUTION ANTI-BUEE	kit anti-buée
TEINTURE DE BENJOIN	teinture de benjoin



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 99 DIVERS

#### 02 Lubrifiants

Nom commercial	Composition
ENDOSGEL	chlorhexidine digluconate
INSTILLAGEL	20,9 mg/mL lidocaïne chlorhydrate / 0,59 mg/mL chlorhexidine digluconate
K-Y GEL	hydroxyméthylcellulose
PARAFFINE LIQUIDE	paraffine
SURGILUBE	hydroxyméthylcellulose

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 99 DIVERS

#### 03 Colorants

Nom commercial	Composition
BLEU DE BROMOTHYMOL	bleu de bromothymol
BLEU PATENTE V GUERBERT	bleu patente V
EOSINE	éosine
INDIGOCARMIN	indigocarmin
LUGOL	lugol
PROVEBLUE	Bleu de méthylène

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 99 DIVERS

#### 04 Médicaments divers

Nom commercial	Composition
BICARBONATE DE SODIUM	hydrogénocarbonate de sodium
EVIAN	eau
TALC	talc

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 99 DIVERS

#### └─ 05 Matériel médical divers

Nom commercial	Composition
ACCU-CHEK SAFE-T PRO PLUS	glycémie capillaire
AEROCHAMBER PLUS	chambre d'inhalation
COUPE COMPRIME	coupe comprimé
OHROPAX SOFT	bouchons auriculaires antibruit
SACHET DE PROTECTION LUMIERE	
SPIRIVA HANDIHALER	dispositif d'inhalation

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 01 ANALGESIQUES

#### 01 Analgésiques antipyrétiques simples

### ACETALGINE

**Composition** paracétamol

**Présentations**

supp 250 mg
supp 500 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 01 ANALGESIQUES

#### 01 Analgésiques antipyrétiques simples

#### ALGOPEDOL (IMP)

**Composition** sucrose

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

unidose stérile 24% 2 mL usage néonatalogique

**Informations**

Algopedol<sup>R</sup> remplace glucose 30% pipette.

Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 01 ANALGESIQUES

#### 01 Analgésiques antipyrétiques simples

#### APIRETAL

**Composition** paracétamol

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

sol.buv. 100 mg / mL flc 30 réservé à la Pédiatrie  
mL

**Informations**

Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 01 ANALGESIQUES

#### 01 Analgésiques antipyrétiques simples

### ASPEGIC

**Composition** acétylsalicylate de lysine

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 500 mg / 5mL

im-iv

sachet 500 mg

sachet 100 mg

**Informations** → [Protocole MMI ASPEGIC](#)



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 01 ANALGESIQUES

#### 01 Analgésiques antipyrétiques simples

### DAFALGAN

**Composition** paracétamol

**Présentations**

cpr 500 mg

cpr eff. 500 mg

cpr ODIS 500 mg

sirop 30 mg / mL

supp 80 mg

supp 150 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 01 ANALGESIQUES

#### 01 Analgésiques antipyrétiques simples

#### DAFALGAN DIRECT

**Composition** paracétamol

**Présentation**

**Nom**

gran 250 mg

**Administration**

goût fraise

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 01 ANALGESIQUES

#### 01 Analgésiques antipyrétiques simples

### METAMIZOL

**Composition** métamizole sodique

**Présentation** cpr 500 mg

**Informations** Metamizol<sup>R</sup> est un générique de Novalgine<sup>R</sup>

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 01 SYSTEME NERVEUX

#### └ 01 ANALGESIQUES

#### └ 01 Analgésiques antipyrétiques simples

### NOVALGIN

**Composition**      métamizole sodique

**Présentation**      supp 1 g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 01 ANALGESIQUES

#### 01 Analgésiques antipyrétiques simples

### NOVAMINESULFONE

**Composition** métamizole sodique

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 1000 mg / 2 mL

im-iv

**Informations**

→ [Protocole MMI NOVAMINESULFONE](#)

Novaminesulfone<sup>R</sup> est un générique de Novalgine<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 01 ANALGESIQUES

#### 01 Analgésiques antipyrétiques simples

### PARACETAMOL FRESENIUS

**Composition** paracétamol

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

perf 1g / 100 mL

iv, (sc)

flc 500 mg / 50 mL

sans propylène glycol

**Informations** → [Protocole MMI PARACETAMOL-FRESENIUS](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 01 ANALGESIQUES

#### 02 Analgésiques antipyrétiques composés

#### CO-DAFALGAN

**Composition** paracétamol + codéine phosphate

**Présentation** cpr 500 + 30 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 01 ANALGESIQUES

#### 03 Analgésiques stupéfiants

### DUROGESIC MATRIX

**Composition** fentanyl †

**Présentations**

patch 12 mcg/h
patch 25 mcg/h
patch 50 mcg/h
patch 75 mcg/h
patch 100 mcg/h



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 01 ANALGESIQUES

#### 03 Analgésiques stupéfiants

### FENTANYL

**Composition** fentanyl †

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 0,1 mg / 2 mL (eo 10) sc-im-iv

amp 0,5 mg / 10 mL (eo 10) sc-im-iv

**Informations** → [Protocole MMI FENTANYL](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 01 ANALGESIQUES

#### 03 Analgésiques stupéfiants

### HYDROMORPHONE

**Composition** hydromorphone †

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 2 mg / 1mL (eo 10)

sc, iv, im

solution 1 mg/mL

**Informations**

→ [Protocole MMI HYDROMORPHONE](#)

'Look-alike': risque de confusion !

'Sound-alike': risque de confusion !

Médicament en rupture de stock → [voir l'alternative](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 01 SYSTEME NERVEUX

#### └ 01 ANALGESIQUES

#### └ 03 Analgésiques stupéfiants

### METHADONE

**Composition**      methadone †

**Présentation**      sirop 10 mg/1 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

## └ 01 SYSTEME NERVEUX

## └ 01 ANALGESIQUES

## └ 03 Analgésiques stupéfiants

## MORPHINE

**Composition** morphine †**Présentations****Nom****Administration**

amp 10 mg/1 mL

sc, im, iv

amp 20 mg/ 1 mL

perf 100 mg/100 mL

caps 1 mg

caps 2 mg

caps 5 mg

solution 1 mg/mL

solution 20mg/mL

**Informations**→ [Protocole MMI MORPHINE](#)

'Look-alike': risque de confusion !

Médicament en rupture de stock → [voir l'alternative](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 01 SYSTEME NERVEUX

#### └─ 01 ANALGESIQUES

#### └─ 03 Analgésiques stupéfiants

##### MST continu

**Composition** morphine †

**Présentations**

cpr ret 10 mg
cpr ret 30 mg
cpr ret 60 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 01 ANALGESIQUES

#### 03 Analgésiques stupéfiants

### OXYCODONE RETARD

**Composition** oxycodone HCl †

**Présentations**

cpr ret 5 mg
cpr ret 10 mg
cpr ret 20 mg

**Informations** OXYCODONE RETARD<sup>R</sup> cpr est un générique d'OXYCONTIN<sup>R</sup> RETARD cpr.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 01 ANALGESIQUES

#### 03 Analgésiques stupéfiants

### OXYNORM

**Composition** oxycodone HCl †

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

sol. 10 mg/mL (flc 30mL)

p.o.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 01 ANALGESIQUES

#### 03 Analgésiques stupéfiants

### PETHIDINE

**Composition** péthidine †

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 100 mg / 2 mL

sc-im-iv

**Informations** → [Protocole MMI PETHIDINE](#)



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 01 ANALGESIQUES

#### 03 Analgésiques stupéfiants

### RAPIFEN

**Composition** alfentanyl †

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 1 mg / 2 mL

iv

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 01 ANALGESIQUES

#### 03 Analgésiques stupéfiants

### TEMGESIC

**Composition** buprénorphine †

**Présentation** cpr sublingual 0,2 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 01 ANALGESIQUES

#### 03 Analgésiques stupéfiants

### TRAMADOL

**Composition** tramadol

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 100 mg / 2 mL

sc-im- iv

cps 50 mg

gttes 100 mg/mL

1 mL = 40 gttes

**Informations**

→ [Protocole MMI TRAMADOL](#)

Tramadol<sup>R</sup> est un générique de Tramal<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 01 ANALGESIQUES

#### 03 Analgésiques stupéfiants

### TRAMADOL RETARD

**Composition** tramadol

**Présentations**

depotabs 50 mg
depotabs 100 mg
depotabs 150 mg

**Informations** Tramadol<sup>R</sup> est un générique de Tramal<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 01 ANALGESIQUES

#### 04 Antagonistes des opiacés

### NALOXONE

**Composition** naloxone

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 0,4 mg / 1 mL

iv (sc, im)

**Informations**

→ [Protocole MMI NALOXONE](#)

Ce médicament fait partie de la [liste des ANTIDOTES](#).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 02 ANESTHESIQUES

#### 01 Anesthésiques généraux

#### ETOMIDATE LIPURO

**Composition** etomidate

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp émulsion 20 mg / 10  
mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 02 ANESTHESIQUES

#### 01 Anesthésiques généraux

#### FORENE

**Composition** isoflurane

**Présentation** flac 250 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 02 ANESTHESIQUES

#### 01 Anesthésiques généraux

### KALINOX

**Composition** protoxyde d'azote + oxygène

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

bout. pressurisée 15 L

4400 L à P de 1 bar



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 02 ANESTHESIQUES

#### 01 Anesthésiques généraux

### KETAMINE

**Composition** kétamine

**Présentations**

amp 10 mg/mL 10mL (eo 10)
amp 50 mg/mL 2mL (eo 10)

**Informations** Kétamine<sup>R</sup> est un générique de Ketalar<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 02 ANESTHESIQUES

##### 01 Anesthésiques généraux

### PROPOFOL MCT FRESENIUS

**Composition** propofol

**Présentations**

fiole 1% (10 mg/mL) 20 mL (eo 5)
fiole 1% (10 mg/mL) 50 mL (eo 10)
fiole 2% (20 mg/mL) 50 mL (eo 10)

**Informations** Propofol 1% et 2% contiennent des lipides dont il faut tenir compte si le patient reçoit d'autres lipides (p.ex. nutrition parentérale).  
**1 mL** propofol 1% ou 2% contient **0,1 g** lipides, soit **0,9 kcal**.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 01 SYSTEME NERVEUX

#### └─ 02 ANESTHESIQUES

##### └─ 01 Anesthésiques généraux

### SEVOFLURANE

**Composition** sévoflurane

**Présentation** flac 250 mL

**Informations** 'Sound-alike': risque de confusion !

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 02 ANESTHESIQUES

##### 01 Anesthésiques généraux

### SEVORANE

**Composition** sévoflurane

**Présentation** flac 250 mL

**Informations** 'Sound-alike': risque de confusion !

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 01 SYSTEME NERVEUX

#### └─ 02 ANESTHESIQUES

#### └─ 01 Anesthésiques généraux

### SUPRANE

**Composition** desflurane

**Présentation** flac 240 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 02 ANESTHESIQUES

#### 01 Anesthésiques généraux

### THIOPENTAL

**Composition** thiopental sodique

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp sec 0,5 g

iv

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

## └─ 01 SYSTEME NERVEUX

## └─ 02 ANESTHESIQUES

## └─ 02 Anesthésiques locaux

## BUPIVACAINE

**Composition** bupivacaïne (sans conserv.)**Présentations**

Nom	Administration
fiolle 0,125% 50 mL	1,25 mg/mL
perf 0,125% 250 mL	1,25 mg/mL
amp 12,5mg/5 mL	2,5 mg/mL
amp 0,25% 20 mL	2,5 mg/mL
perf 0,25% 250 mL	2,5 mg/mL
amp 25 mg/5 mL	5 mg/mL
amp 100 mg/20 mL	5 mg/mL
amp 4% 5 mL	40 mg/mL

**Informations** 'Look-alike': risque de confusion !

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 02 ANESTHESIQUES

#### 02 Anesthésiques locaux

### CARBOSTESINE ADRENALINE

**Composition** bupivacaïne + adrénaline

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

fiolle 0,5% 20 mL

bupi. 5 mg/mL + adré. 5  
mcg/mL

**Informations**

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 02 ANESTHESIQUES

#### 02 Anesthésiques locaux

### CARBOSTESINE HYPERBARE

**Composition** bupivacaïne (sans conserv.)

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 0,5% 4 mL

5mg/mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 02 ANESTHESIQUES

#### 02 Anesthésiques locaux

### CHLORURE D'ETHYLE

**Composition** chlorure d'éthyle

**Présentation** spray 100 g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 02 ANESTHESIQUES

#### 02 Anesthésiques locaux

#### EMLA

**Composition** lidocaïne + prilocaïne

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

crème 5 % 5g

lido. 25 mg/g + prilo. 25  
mg/g

patch 1g / 9,6 cm<sup>2</sup>

lido. 25 mg/g + prilo. 25  
mg/g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 02 ANESTHESIQUES

#### 02 Anesthésiques locaux

#### GEL LET

**Composition** lidocaïne+ adrénaline + tétracaïne

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

gel monodose 2mL

4% + 0,075% + 0,5%

**Informations**

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 02 ANESTHESIQUES

#### 02 Anesthésiques locaux

#### IVRACAIN

**Composition** chlorprocaïne HCl

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 0,5% 20mL

5 mg/mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 02 ANESTHESIQUES

#### 02 Anesthésiques locaux

#### LIDOCAÏNE CO2

**Composition** lidocaïne HCl, sol. saturée en CO2

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

fiOLE 2% 20 mL

20 mg/mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 02 ANESTHESIQUES

#### 02 Anesthésiques locaux

#### PRILOCAINE

**Composition** prilocaïne

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp. 2% hyperbare 5 mL 20 mg/mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 02 ANESTHESIQUES

#### 02 Anesthésiques locaux

#### PROCAINE

**Composition** procaïne

**Présentation** amp 2,73% 10 mL



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 02 ANESTHESIQUES

#### 02 Anesthésiques locaux

### RAPIDOCAINE

**Composition** lidocaïne HCl

**Présentations**

Nom	Administration
fiole 0,5% 20 mL	5 mg/mL
amp 1% 5 mL	10 mg/mL
amp 1% 10 mL	10 mg/mL
fiole 1% 20 mL	10 mg/mL
amp 2% 5 mL	20 mg/mL
fiole 2% 20 mL	20 mg/mL

**Informations** → [Protocole MMI RAPIDOCAINE](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 02 ANESTHESIQUES

#### 02 Anesthésiques locaux

### RAPIDOCAINE-EPINEPHRINE

**Composition** lidocaïne HCl + épinéphrine (+ conserv.)

**Présentations**

Nom	Administration
amp 1% 5 mL	lido. 10 mg/mL + adré. 5 mcg/mL
fiole 1% 20 mL	lido. 10 mg/mL + adré. 10 mcg/mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 02 ANESTHESIQUES

#### 02 Anesthésiques locaux

### ROPIVACAIN

**Composition** ropivacaïne HCl

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

perf 0,2% 200 mL

2 mg/mL

amp 0,2% 100 mL

2 mg/mL

amp 0,2% 20 mL

2 mg/mL

amp 0,5% 10 mL

5 mg/mL

**Informations**

'Look-alike': risque de confusion !

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 02 ANESTHESIQUES

#### 02 Anesthésiques locaux

### XYLOCAINE

**Composition** lidocaïne HCl

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

spray 10% 50 mL

10 mg / dose

gel 2% 30g

20 mg/g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

### 03 SOMNIFERES

#### DORMICUM

**Composition** midazolam

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 5 mg / 1 mL

im-iv-sc

amp 15 mg / 3 mL

im-iv-sc

amp 5 mg / 5 mL

im-iv

amp 50 mg / 10 mL

iv

cpr 7,5 mg

cpr 15 mg

**Informations**

→ [Protocole MMI DORMICUM](#)

Médicament en rupture de stock → [voir l'alternative](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 03 SOMNIFERES

#### HYDRATE DE CHLORAL Golaz

**Composition**      hydrate de chloral

**Présentation**      susp orale 100 mg /mL flc 150 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 03 SOMNIFERES

#### MELATONINE

**Composition** melatonine

**Présentation** caps 3 mg

**Informations** Ce médicament est une préparation magistrale.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 03 SOMNIFERES

#### REDORMIN

**Composition**      extrait valériane / houblon

**Présentation**      cpr 500 / 120 mg



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 03 SOMNIFERES

#### ZOLPIDEM

**Composition** zolpidem

**Présentation** cpr 10 mg

**Informations** Zolpidem<sup>R</sup> est un générique de Stilnox<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 03 SOMNIFERES

#### ZOPICLONE

**Composition** zopiclone

**Présentation** cpr 7,5 mg

**Informations** Zopiclone<sup>R</sup> est un générique d'Imovane<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 04 SEDATIFS - TRANQUILLISANTS

#### 01 Sédatifs - tranquillisants simples

#### DEXDOR

**Composition** Dexmedetomidine HCl

**Présentation** amp 200 mcg/ 2 mL (eo5)

**Informations** → [Protocole MMI DEXDOR](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 04 SEDATIFS - TRANQUILLISANTS

#### 01 Sédatifs - tranquillisants simples

#### DIAZEPAM rectal microclisma

**Composition** diazépam

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

rectal microclisma 5 mg

2,5 mL

rectal microclisma 10 mg

2,5 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 04 SEDATIFS - TRANQUILLISANTS

#### 01 Sédatifs - tranquillisants simples

### DISTRANEURINE

**Composition** clométhiazole

**Présentation** cps 192 mg

**Informations** 1 cps Distraneurine (192 mg clométhiazole) = env. 5 mL  
Distraneurine Mixture (250 mg clométhiazole édisilate)  
[Martindale, 35th ed, ed PhP 2007]

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 04 SEDATIFS - TRANQUILLISANTS

#### 01 Sédatifs - tranquillisants simples

##### LAITEA

**Composition** huile de lavande

**Présentation** cps 80 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 04 SEDATIFS - TRANQUILLISANTS

#### 01 Sédatifs - tranquillisants simples

### LEXOTANIL

**Composition** bromazépam

**Présentations**

cpr 1,5 mg
cpr 3 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 04 SEDATIFS - TRANQUILLISANTS

#### 01 Sédatifs - tranquillisants simples

#### RATIVOR

**Composition** lorazépam

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 4 mg/1 mL

ivd

**Informations**

→ [Protocole MMI RATIVOR](#)

Les ampoules sont à conserver au réfrigérateur (2-8°C).



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 04 SEDATIFS - TRANQUILLISANTS

#### 01 Sédatifs - tranquillisants simples

#### SERESTA

**Composition** oxazépam

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

cpr 15 mg

séc.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 04 SEDATIFS - TRANQUILLISANTS

#### 01 Sédatifs - tranquillisants simples

#### SERESTA FORTE

**Composition** oxazépam

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

cpr 50 mg

séc. - en stock HL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 04 SEDATIFS - TRANQUILLISANTS

#### 01 Sédatifs - tranquillisants simples

#### TEMESTA

**Composition** lorazépam

**Présentations**

cpr 2,5 mg
cpr 1 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 04 SEDATIFS - TRANQUILLISANTS

#### 01 Sédatifs - tranquillisants simples

#### TEMESTA EXPIDET

**Composition** lorazépam

**Présentations**

cpr 1 mg
cpr 2,5 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 04 SEDATIFS - TRANQUILLISANTS

#### 01 Sédatifs - tranquillisants simples

### TRANXILIUM

**Composition** clorazepate dipotassique

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp sec 50 mg

im-iv

cps 5 mg

cps 10 mg

cpr 20 mg

**Informations** → [Protocole MMI TRANXILIUM](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 04 SEDATIFS - TRANQUILLISANTS

#### 01 Sédatifs - tranquillisants simples

### VALIUM

**Composition** diazépam

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 10 mg / 2 mL

im-iv

cpr 5 mg

**Informations** → [Protocole MMI VALIUM](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 04 SEDATIFS - TRANQUILLISANTS

#### 01 Sédatifs - tranquillisants simples

### XANAX

**Composition** alprazolam

**Présentations**

cpr 0,25 mg
cpr 0,5 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 04 SEDATIFS - TRANQUILLISANTS

#### 03 Antagonistes des benzodiazépines

### FLUMAZENIL

**Composition** flumazénil

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 0,5 mg / 5 mL

iv

**Informations**

→ [Protocole MMI FLUMAZENIL](#)

Flumazénil<sup>R</sup> est un générique d'Anexate<sup>R</sup>.

Ce médicament fait partie de la [liste des ANTIDOTES](#).



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 05 NEUROLEPTIQUES

#### CLOPIN ECO

**Composition** clozapine

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

cpr 25 mg (sur  
ordonnance)

séc.

cpr 100 mg (sur  
ordonnance)

séc.

**Informations**

Ce médicament peut prolonger le QT.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

### 05 NEUROLEPTIQUES

#### CLOPIXOL

**Composition** zuclopenthixol

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

drg 2 mg

drg 10 mg (L)

gtte flc 20 mL

20 gttes = 20 mg = 1 mL  
(cont. 14% EtOH)

**Informations**

Clopixol<sup>R</sup> gtte est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 05 NEUROLEPTIQUES

#### CLOPIXOL DEPOT

**Composition**      zuclopenthixol

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 200 mg / 1 mL (eo  
10) (L)

im

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 05 NEUROLEPTIQUES

#### DROPERIDOL

**Composition** droperidol

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 1 mg / 2 mL (eo10)

im-iv

**Informations**

→ [Protocole MMI DROPERIDOL](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

### 05 NEUROLEPTIQUES

#### HALDOL

**Composition** halopéridol

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

cpr 1 mg

séc.

cpr 10 mg (L)

séc.

gtte 2mg/mL flc 30mL

20 gttes = 2 mg = 1 mL

amp 5 mg / 1 mL (eo 5)

im-iv

**Informations** → [Protocole MMI HALDOL](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

### 05 NEUROLEPTIQUES

#### LEVOMEPRMAZIN (IMP)

**Composition** lévomépromazine

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 25 mg /1 mL

im

**Informations**

→ [Protocole MMI LEVOMEPRMAZINE](#)

LEVOMEPRMAZIN<sup>R</sup> est un générique de NOZINAN<sup>R</sup>.  
Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 05 NEUROLEPTIQUES

#### NOZINAN

**Composition** lévomépromazine

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

cpr 25 mg

cpr 100 mg (L)

gtte 4% flc 30 mL

40 gttes = 1 mL = 40 mg

**Informations**

'Look-alike': risque de confusion !

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

### 05 NEUROLEPTIQUES

#### OLANZAPINE

**Composition** olanzapine

**Présentations**

cpr 2,5 mg
cpr 5 mg
cpr 10 mg
cpr orodisp 5 mg
cpr orodisp 10 mg

**Informations** OLANZAPINE est un générique de ZYPREXA<sup>R</sup>.  
Ce médicament peut prolonger le QT.



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

### 05 NEUROLEPTIQUES

#### QUETIAPINE

**Composition** quétiapine

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

caps 6,25 mg

préparation magistrale

cpr 25 mg

cpr 100 mg

**Informations**

QUETIAPINE<sup>R</sup> est un générique de SEROQUEL<sup>®</sup>.  
Ce médicament peut prolonger le QT.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

### 05 NEUROLEPTIQUES

#### RISPERDAL

**Composition** rispéridone

**Présentations**

cpr 0,5 mg
cpr 1 mg
cpr 2 mg
cpr 3 mg (L)

**Informations** 'Look-alike': risque de confusion !

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 05 NEUROLEPTIQUES

#### RISPERIDONE SANDOZ

**Composition** rispéridone

**Présentation** cpr orodisp. 0,5 mg

**Informations** RISPERIDONE<sup>R</sup> est un générique de RISPERDAL<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 05 NEUROLEPTIQUES

#### TRUXAL

**Composition** chlorprothixène

**Présentations**

cpr 15 mg
cpr 50 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

### 05 NEUROLEPTIQUES

#### ZYPREXA

**Composition** olanzapine

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp sèche 10 mg

im

**Informations**

→ [Protocole MMI ZYPREXA](#)

Ce médicament peut prolonger le QT.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 06 ANTIDEPRESSEURS

#### CITALOPRAM

**Composition** citalopram

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

cpr 20 mg

séc.

**Informations**

CITALOPRAM<sup>R</sup> est un générique de SEROPRAM<sup>R</sup>.  
'Sound-alike': risque de confusion !

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 06 ANTIDEPRESSEURS

#### DULOXETINE

**Composition**      duloxétine

**Présentations**

cps 30 mg
cps 60 mg

**Informations**      DULOXETINE est un générique de CYMBALTA<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 01 SYSTEME NERVEUX

#### └─ 06 ANTIDEPRESSEURS

### ESCITALOPRAM

**Composition**      escitalopram

**Présentation**      cpr 10 mg

**Informations**      ESCITALOPRAM<sup>R</sup> est un générique de CIPRALEX<sup>R</sup>.  
'Sound-alike': risque de confusion !



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

### 06 ANTIDEPRESSEURS

#### MIRTAZAPINE

**Composition** mirtazapine

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

cpr 30 mg

séc.

cpr orodisp. 15 mg

cpr orodisp. 30 mg

**Informations** Mirtazapine cprs sont des génériques de REMERON®.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 06 ANTIDEPRESSEURS

#### SAROTEN

**Composition** amitriptyline

**Présentations**

cpr 10 mg
cpr 25 mg

**Informations** Ce médicament peut prolonger le QT.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 06 ANTIDEPRESSEURS

#### SERTRALINE

**Composition** sertraline

**Présentation** cpr 50 mg

**Informations** SERTRALINE<sup>R</sup> est un générique de ZOLOFT<sup>R</sup>.  
Ce médicament peut prolonger le QT.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 06 ANTIDEPRESSEURS

#### **SURMONTIL**

**Composition** trimipramine

**Présentation** cpr 25 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 06 ANTIDEPRESSEURS

#### TRITTICO

**Composition** trazodone

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

cpr 50 mg

séc.

cpr 100 mg

séc.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

### 07 ANTIEPILEPTIQUES

#### APHENYLBARBITE

**Composition** phénobarbital

**Présentations**

cpr 50 mg
cpr 100 mg

**Informations** Aphénylbarbite<sup>R</sup> est un générique de phénobarbital.  
Ce médicament est un inducteur enzymatique → Vérifier les INTERACTIONS médicamenteuses  
'Look-alike': risque de confusion !

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

### 07 ANTIEPILEPTIQUES

#### DEPAKINE

**Composition** acide valproïque

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 400 mg / 4 mL

iv

CHRONO cpr 300 mg

CHRONO cpr 500 mg

sol. 300 mg/mL flc 60 mL

(L)

**Informations** → [Protocole MMI DEPAKINE](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

### 07 ANTIEPILEPTIQUES

#### GABAPENTIN

**Composition** gabapentine

**Présentations**

cps 100 mg
cps 300 mg
cps 400 mg
cpr 600 mg

**Informations** GABAPENTINE<sup>R</sup> est un générique de NEURONTIN<sup>R</sup>.  
'Sound-alike': risque de confusion !



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 07 ANTIEPILEPTIQUES

#### KEPPRA

**Composition** lévétiracétam

**Présentation**

**Nom**

cpr 1000 mg

**Administration**

jusqu'à épuisement du  
stock

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

### 07 ANTIEPILEPTIQUES

#### LACOSAMID

**Composition** lacosamide

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

fio 100 mg/10 mL

perf.

cpr 50 mg

cpr 100 mg

cpr 150 mg

sirop 10 mg/mL flc 200  
mL(L)

**Informations**

→ [Protocole MMI LACOSAMIDE](#)

Lacosamid<sup>R</sup> est un générique de Vimpat<sup>R</sup>

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 07 ANTIEPILEPTIQUES

#### LAMOTRIN MEPHA (L)

**Composition** lamotrigine

**Présentations**

cpr 25 mg
cpr 50 mg
cpr 100 mg
cpr 200 mg

**Informations** Lamotrin Mepha<sup>R</sup> est un générique de Lamictal<sup>R</sup>.  
'Look-alike': risque de confusion !

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

### 07 ANTIEPILEPTIQUES

#### LEVETIRACETAM

**Composition** lévétiracétam

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 500 mg / 5 mL

perf.

cpr 250 mg

cpr 500 mg

cpr 1000 mg

sol. orale 100 mg/ml flc

300 mL (L)

**Informations**

→ [Protocole MMI LEVETIRACETAM](#)

Lévétiracétam<sup>R</sup> est un générique de Keppra<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 07 ANTIEPILEPTIQUES

#### MYSOLINE

**Composition**      primidone

**Présentation**      cpr 250 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

### 07 ANTIEPILEPTIQUES

#### PHENHYDAN

**Composition** phénytoïne sodique

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

sol inj 250 mg/5 mL

perf

cpr 100 mg

quadriséc.

**Informations**

→ [Protocole MMI PHENHYDAN](#)

Ce médicament est un inducteur enzymatique → Vérifier les INTERACTIONS médicamenteuses

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

### 07 ANTIEPILEPTIQUES

#### PHENYTOÏNE GEROT

**Composition** phénytoïne base

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

cpr 100 mg

séc.

**Informations**

Ce médicament est un inducteur enzymatique → Vérifier les INTERACTIONS médicamenteuses

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

### 07 ANTIEPILEPTIQUES

#### PREGABALINE

**Composition**      prégabaline

**Présentations**

cps 25 mg
cps 50 mg
cps 75 mg
cps 100 mg
cps 150 mg
cps 200 mg

**Informations**      Prégabaline<sup>R</sup> est le générique de Lyrica<sup>R</sup>.  
'Look-alike': risque de confusion !  
'Sound-alike': risque de confusion !



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 07 ANTIEPILEPTIQUES

### RIVOTRIL

**Composition** clonazepam

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 1 mg / 1 mL

im-iv

cpr 0,5 mg

cpr 2 mg

gtte flc 10 mL

25 gttes = 1 ml = 2,5 mg

**Informations** → [Protocole MMI RIVOTRIL](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 07 ANTIEPILEPTIQUES

#### SABRIL (L)

**Composition** vigabatrine

**Présentation**

**Nom**

cpr 500 mg

**Administration**

séc.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 07 ANTIEPILEPTIQUES

#### TALOXA (L)

**Composition** felbamate

**Présentation** cpr 600 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 07 ANTIEPILEPTIQUES

#### TEGRETOL

**Composition** carbamazépine

**Présentations**

CR retard cpr 200 mg

CR retard cpr 400 mg

susp. orale 100 mg / 5 mL flc 250 mL

**Informations**

Ce médicament est un inducteur enzymatique → Vérifier les INTERACTIONS médicamenteuses

'Look-alike': risque de confusion !

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 07 ANTIEPILEPTIQUES

#### TOPAMAX

**Composition**      topiramate

**Présentation**      cpr 25 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 07 ANTIEPILEPTIQUES

### TOPIRAMATE

**Composition** topiramate

**Présentations**

cpr 50 mg
cpr 100 mg
cpr 200 mg

**Informations** TOPIRAMATE<sup>R</sup> est un générique de TOPAMAX<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 07 ANTIEPILEPTIQUES

#### TRILEPTAL (L)

**Composition**      oxcarbazépine

**Présentations**

cpr 300 mg
cpr 600 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 07 ANTIEPILEPTIQUES

#### VIMPAT

**Composition**      lacosamide

**Présentation**      cpr 200 mg



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 07 ANTIEPILEPTIQUES

#### ZONEGRAN (L)

**Composition** zonisamide

**Présentations**

cps 50 mg
cps 100 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

### 08 ANTIPARKINSONIENS

#### AKINETON

**Composition** bipéridène

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 5 mg / 1 mL

im, ivd lent

cpr 2 mg

quadriséc.

RETARD cpr ret 4 mg

séc.

**Informations**

→ [Protocole MMI AKINETON](#)

Ce médicament fait partie de la [liste des ANTIDOTES](#).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 08 ANTIPARKINSONIENS

#### KEMADRIN

**Composition**      procyclidine

**Présentation**      cpr 5 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

### 08 ANTIPARKINSONIENS

#### MADOPAR

**Composition**      lévodopa / bensérazide

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

cps 62,5 mg (50 / 12,5)

cps 125 mg (100 / 25)

cpr 125 mg (100 / 25)

quadriséc.

cpr 250 mg (200 / 50)

quadriséc.

DR cpr ret 250 mg (200 /  
50)

séc.

LIQ cpr 62,5 mg (50 /  
12,5)

orodisp., séc.

LIQ cpr 125 mg (100 / 25)

orodisp., séc.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

### 08 ANTIPARKINSONIENS

#### PRAMIPEXOLE

**Composition** pramipexole

**Présentations**

cpr 0,125 mg
cpr 0,5 mg

**Informations** Pramipexole<sup>R</sup> est un générique de Sifrol<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 09 ANTIEMETIQUES

#### DOMPERIDON ORO

**Composition** dompéridone

**Présentation** cpr orodisp 10 mg

**Informations** Domperidon Oro<sup>R</sup> générique de Motilium lingual<sup>R</sup>  
Ce médicament peut prolonger le QT.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 09 ANTIEMETIQUES

#### ITINEROL B6

**Composition**      méclozine HCl / caféine / pyridoxine (vitamine B6)

**Présentations**

supp bébé 10 / 0 / 10 mg
supp enf 20 / 10 / 20 mg
supp ad 50 / 20 / 50 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

### 09 ANTIEMETIQUES

#### MOTILIUM

**Composition** dompéridone

**Présentation** cpr 10 mg

**Informations** Ce médicament peut prolonger le QT.



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

### 09 ANTIEMETIQUES

#### ONDANSETRON

**Composition** ondansétron

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 8 mg / 4 mL

perf

amp 4 mg / 2 mL

perf.

cpr orodisp. 4 mg

cpr orodisp. 8 mg

**Informations**

→ [Protocole MMI ONDANSETRON](#)

Ondansétron est le générique de ZOFRAN<sup>®</sup>.

Ce médicament peut prolonger le QT.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 09 ANTIEMETIQUES

#### **PALONOSETRON sol inj 0,25 mg/5 mL**

**Composition** palonosétron

**Informations** Palonosétron est un générique d'ALOXI®

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 09 ANTIEMETIQUES

### PASPERTIN

**Composition** métoclopramide

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 10 mg / 2 mL

im-iv

cpr 10 mg

**Informations**

→ [Protocole MMI PASPERTIN](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 01 SYSTEME NERVEUX

#### └─ 09 ANTIEMETIQUES

#### PRIMPERAN sol buv

**Composition**      métoclopramide

**Présentation**      sol buv 1mg/mL (flc 200 mL)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 09 ANTIEMETIQUES

#### SCOPODERM TTS (IMP)

**Composition** scopolamine

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

patch 1,5mg

1 TTS / 72h

**Informations**

Ce médicament est importé.

Médicament en rupture de stock → [voir l'alternative](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

### 12 MYOTONOLYTIQUES

#### BACLOFEN SINTETICA

**Composition**      baclofène

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

INTRATHECAL amp 10      it  
mg / 5 mL

INTRATHECAL amp 0,05      it  
mg / 1 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

### 12 MYOTONOLYTIQUES

#### LIORESAL

**Composition**      baclofène

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

INTRATHECAL amp 10

it

mg / 20 mL

cpr 10 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 12 MYOTONOLYTIQUES

#### MYDOCALM

**Composition**      tolpérisone

**Présentations**

cpr mite 50 mg
cpr 150 mg



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 12 MYOTONOLYTIQUES

#### SIRDALUD

**Composition** tizanidine

**Présentations**

cpr 4 mg

cpr 2 mg

MR cps ret 6 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 13 MYORELAXANTS

#### MIVACRON

**Composition** mivacurium

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 10 mg / 5 mL

iv

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 13 MYORELAXANTS

#### NIMBEX

**Composition** cisatracurium

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 20 mg / 10 mL

iv

**Informations**

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 13 MYORELAXANTS

#### ROCURONIUM

**Composition** rocuronium

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 50 mg / 5 mL

iv

amp 100 mg / 10 mL

iv

**Informations**

Rocuronium<sup>R</sup> est un générique d'Esmeron<sup>R</sup>.

'Look-alike': risque de confusion !

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 13 MYORELAXANTS

#### SUXAMETHONIUM

**Composition**      suxaméthonium (= succinylcholine)

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

ser. prête 100 mg /10 mL      iv

**Informations**

Ce médicament est importé.

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 01 SYSTEME NERVEUX

#### └─ 13 MYORELAXANTS

#### TRACRIUM

**Composition**      atracurium

**Présentation**      amp 25 mg / 2,5 mL

**Informations**      Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 14 PARASYMPATICOMIMETIQUES - MYASTHENIE

##### ANTICHOLIUM (IMP)

**Composition** physostigmine salicylate

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 2 mg / 5 mL

i.m., i.v. lent

**Informations**

Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 14 PARASYMPATICOMIMETIQUES - MYASTHENIE

##### MESTINON

**Composition** pyridostigmine

**Présentations**

cpr 10 mg
drag 60 mg



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 14 PARASYMPATICOMIMETIQUES - MYASTHENIE

##### NEOSTIG (IMP)

**Composition** néostigmine méthylsulfate

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 0,5 mg / 1 mL

sc-im-iv lente

**Informations**

→ [Protocole MMI NEOSTIG](#)

Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 01 SYSTEME NERVEUX

#### 14 PARASYMPATICOMIMETIQUES - MYASTHENIE

##### UBRETID (IMP)

**Composition** distigmine

**Présentation** cpr 5 mg

**Informations** Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 01 GLYCOSIDES CARDIOTONIQUES

##### DIGOXINE

**Composition** digoxine

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 0,5 mg / 2 mL

iv lente

**Informations** → [Protocole MMI DIGOXINE](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

## └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

## └─ 01 GLYCOSIDES CARDIOTONIQUES

## HEMIGOXINE (IMP)

**Composition** Digoxine**Présentation** cpr 0,125 mg**Informations** Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 01 GLYCOSIDES CARDIOTONIQUES

##### LANICOR (IMP)

**Composition** Digoxine

**Présentation** cpr 0,25 mg

**Informations** Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 02 ANTIARYTHMIQUES

#### AMIODARONE

**Composition** amiodarone

**Présentations**

amp 150 mg / 3 mL
cpr 200 mg

**Informations** → [Protocole MMI AMIODARONE](#)  
Amiodarone<sup>R</sup> est le générique de Cordarone<sup>R</sup>.  
Ce médicament peut prolonger le QT.  
Attention: médicament à risque lors d'extravasation ! → [Prise en charge lors d'extravasation](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 02 ANTIARYTHMIQUES

#### KRENOSINE

**Composition** adénosine

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 6 mg / 2 mL

iv

**Informations** → [Protocole MMI KRENOSINE](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 02 ANTIARYTHMIQUES

#### RAPIDOCAINE cardiologique

**Composition** lidocaïne HCl

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

10% amp 500 mg/5 mL

perf iv

**Informations**

→ [Protocole MMI RAPIDOCAINE-CARDIO](#)



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 02 ANTIARYTHMIQUES

#### RYTMONORM (IMP)

**Composition** propafénone

**Présentation** cpr 150 mg

**Informations** Ce médicament est importé.  
Ce médicament peut prolonger le QT.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 02 ANTIARYTHMIQUES

#### TAMBOCOR

**Composition** flécaïnide

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 150 mg/15 mL

bolus ou perf

cpr 100 mg

séc.

**Informations** → [Protocole MMI TAMBOCOR](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 03 BETABLOQUEURS

#### BELOC

**Composition** métoprolol tartrate

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 5 mg/5 mL

iv lent

**Informations** → [Protocole MMI BELOC](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 03 BETABLOQUEURS

#### BELOC ZOK

**Composition** métoprolol succinate

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

cpr ret 25mg

séc.

cpr ret 50 mg

séc.

cpr ret 100 mg

séc.

cpr ret 200 mg

séc.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 03 BETABLOQUEURS

#### BISOPROLOL

**Composition** bisoprolol fumarate

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

cpr 5 mg

séc.

**Informations**

Bisoprolol<sup>R</sup> est le générique de Concor<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 03 BETABLOQUEURS

#### BREVIBLOC

**Composition** esmolol HCl

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

fiole 100 mg/10 mL

ivd (SI adultes)

**Informations** → [Protocole MMI BREVIBLOC](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 03 BETABLOQUEURS

#### CARVEDILOL

**Composition** carvédilol

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

cpr 3,125 mg

cpr 6,25 mg

séc.

cpr 12,5 mg

séc.

**Informations** Carvedilol<sup>R</sup> est le générique de Dilatrend<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 03 BETABLOQUEURS

#### INDERAL

**Composition** propranolol HCl

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

cpr 10 mg

séc.

cpr 40 mg

séc.



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 03 BETABLOQUEURS

#### SOTALOL

**Composition** sotalol HCl

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

cpr 80 mg

séc.

**Informations**

Sotalol<sup>R</sup> est un générique de Sotalex<sup>R</sup>.  
Ce médicament peut prolonger le QT.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 03 BETABLOQUEURS

#### TRANDATE

**Composition** labétalol HCl

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 100 mg/20 mL

perf

cpr 100 mg

**Informations**

→ [Protocole MMI TRANDATE](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 04 VASODILATATEURS

#### 01 Nitroglycérine et analogues

#### DEPONIT

**Composition** nitroglycérine

**Présentations**

patch 5 mg/24h
patch 10 mg/24h

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 04 VASODILATATEURS

#### 01 Nitroglycérine et analogues

### ISOKET

**Composition** isosorbide dinitrate

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

spray 15 mL

1,25 mg/dose

conc perf amp 10 mg / 10  
mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 04 VASODILATATEURS

#### 01 Nitroglycérine et analogues

### ISOKET RETARD

**Composition** isosorbide dinitrate

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

cpr ret 40 mg

rainure décorative

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 04 VASODILATATEURS

#### └─ 01 Nitroglycérine et analogues

### NIPRUSS

**Composition** nitroprussiate de sodium

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp sèche 60 mg

perf iv continue

**Informations** → [Protocole MMI NIPRUSS](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 04 VASODILATATEURS

#### └─ 01 Nitroglycérine et analogues

### NITROGLYCERINE BIOREN 0,1%

**Composition**      nitroglycérine

**Présentation**      fiole 50 mg/50 mL

**Informations**      → [Protocole MMI NITROGLYCERINE](#)  
Médicament en rupture de stock → [voir l'alternative](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 04 VASODILATATEURS

#### └─ 01 Nitroglycérine et analogues

### NITROGLYCERINE STREULI

**Composition**      nitroglycérine

**Présentation**      cps à croquer 0,8 mg



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 04 VASODILATATEURS

#### 04 Vasodilatateurs coronariens et périphériques

### BETAHISTINE

**Composition**      bétahistine dichlorhydrate

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

cpr 16 mg

séc.

cpr 24 mg

séc.

**Informations**

BETAHISTINE<sup>R</sup> est un générique de BETASERC<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 04 VASODILATATEURS

#### └─ 04 Vasodilatateurs coronariens et périphériques

### CORVATON FORTE

**Composition** molsidomine

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

cpr 4 mg

séc.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 04 VASODILATATEURS

#### └─ 04 Vasodilatateurs coronariens et périphériques

### CORVATON RETARD

**Composition** molsidomine

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

cpr ret 8mg

séc.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 04 VASODILATATEURS

#### └─ 05 Vasodilateurs et/ou activateurs cérébraux

### CINNAGERON

**Composition** cinnarizine

**Présentation** cps 75 mg

**Informations** Cinnageron<sup>R</sup> est un générique de Stugeron<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 04 VASODILATATEURS

#### └─ 05 Vasodilateurs et/ou activateurs cérébraux

### PAVERON N (IMP)

**Composition**      papavérine

**Présentation**      amp 50 mg / 2 mL

**Informations**      Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 05 VASOCONSTRICTEURS

#### └─ 01 Antimigraineux

### ALMOGRAN

**Composition**      almotriptan

**Présentation**      cpr 12,5 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 05 VASOCONSTRICTEURS

#### └─ 01 Antimigraineux

### IMIGRAN

**Composition** sumatriptan

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 6 mg/0,5 mL

s.c.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 05 VASOCONSTRICTEURS

#### 02 Vasopresseurs et stimulants cardiaques

### ADRENALINE

**Composition** adrénaline HCl

**Présentations**

amp 1 mg / 1 mL
amp 10 mg / 10 mL

**Informations** → [Protocole MMI ADRENALINE](#)  
'Sound-alike': risque de confusion !  
Attention: médicament à risque lors d'extravasation ! → [Prise en charge lors d'extravasation](#)



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 05 VASOCONSTRICTEURS

#### └─ 02 Vasopresseurs et stimulants cardiaques

### ADRENALINE

**Composition** adrénaline (ut adrénaline tartrate)

**Présentations**

ser 1 mg / 10 mL
amp 1 mg / 10 mL (contient E223!)

**Informations** Attention: médicament à risque lors d'extravasation ! →  
Prise en charge lors d'extravasation

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 05 VASOCONSTRICTEURS

#### └─ 02 Vasopresseurs et stimulants cardiaques

### DOBUTREX

**Composition**      dobutamine

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

fiOLE 250 mg/ 50 mL

perf iv

**Informations**

→ [Protocole MMI DOBUTREX](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 05 VASOCONSTRICTEURS

#### 02 Vasopresseurs et stimulants cardiaques

#### DOPAMINE (IMP)

**Composition** dopamine HCl

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 50 mg/ 5 mL

perf iv

**Informations**

→ [Protocole MMI DOPAMINE](#)

Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 05 VASOCONSTRICTEURS

#### └─ 02 Vasopresseurs et stimulants cardiaques

### EPHEDRINE

**Composition**      éphédrine HCl

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

fiOLE 50 mg/10 mL

sc-im-(iv lent)

**Informations**

→ [Protocole MMI EPHEDRINE](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 05 VASOCONSTRICTEURS

#### └─ 02 Vasopresseurs et stimulants cardiaques

### GUTRON

**Composition** midodrine HCl

**Présentation** cpr 2,5 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 05 VASOCONSTRICTEURS

#### 02 Vasopresseurs et stimulants cardiaques

### ISUPREL

**Composition** isoprénaline

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 0,2 mg/1 mL

perf iv

**Informations**

→ [Protocole MMI ISUPREL](#)

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 05 VASOCONSTRICTEURS

#### 02 Vasopresseurs et stimulants cardiaques

### NORADRENALINE

**Composition** noradrénaline HCl

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 1 mg/1 mL

iv

amp 10 mg/10 mL

iv

fio 3 mg/50 mL

iv continu

**Informations**

→ [Protocole MMI NORADRENALINE](#)

'Sound-alike': risque de confusion !

Attention: médicament à risque lors d'extravasation ! →  
[Prise en charge lors d'extravasation](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 05 VASOCONSTRICTEURS

#### 02 Vasopresseurs et stimulants cardiaques

### OCTREOTIDE

**Composition** octréotide

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 0,05 mg / 1 mL

sc -iv

amp 0,1 mg / 1 mL

**Informations**

→ [Protocole MMI OCTREOTID](#)

Octréotide<sup>R</sup> est le générique de Sandostatine<sup>R</sup>.

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

Ce médicament fait partie de la [liste des ANTIDOTES](#).



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 05 VASOCONSTRICTEURS

#### └─ 02 Vasopresseurs et stimulants cardiaques

### PHENYLEPHRINE

**Composition** phényléphrine HCl

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 1 mg/10 mL

sc-im-iv lent

**Informations**

→ [Protocole MMI PHENYLEPHRINE](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 06 ANTAGONISTES DU CALCIUM

#### AMLODIPINE

**Composition** amlodipine

**Présentations**

cpr 10 mg
cpr 5 mg

**Informations** Amlodipine<sup>R</sup> est le générique de Norvasc<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 06 ANTAGONISTES DU CALCIUM

#### CLEVIPREX

**Composition** clévidipine

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

flc 25 mg/50 mL

iv

**Informations**

→ [Protocole MMI CLEVIDIPINE](#)

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 06 ANTAGONISTES DU CALCIUM

#### DILTIAZEM (IMP)

**Composition** diltiazem HCl

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

cpr 60 mg

séc.

**Informations**

Ce médicament est importé.  
Diltiazem<sup>R</sup> est un générique de Dilzem<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 06 ANTAGONISTES DU CALCIUM

#### DILTIAZEM sol. inj. (IMP)

**Composition** diltiazem HCl

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

fio 50 mg

iv

**Informations**

→ [Protocole MMI DILTIAZEM](#)

Ce médicament est importé.

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 06 ANTAGONISTES DU CALCIUM

#### DILZEM RETARD

**Composition** diltiazem HCl

**Présentations**

cpr ret 90 mg
cpr ret 120 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 06 ANTAGONISTES DU CALCIUM

#### DILZEM RR

**Composition** diltiazem HCl

**Présentation** cpr ret 180 mg

**Informations** Médicament en rupture de stock → [voir l'alternative](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 06 ANTAGONISTES DU CALCIUM

#### ISOPTIN

**Composition**      vérapamil HCl

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

cpr 80 mg

séc.



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 06 ANTAGONISTES DU CALCIUM

#### ISOPTIN RETARD

**Composition**      vérapamil HCl

**Présentation**      cpr ret 120 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 06 ANTAGONISTES DU CALCIUM

##### ISOPTIN RR

**Composition**      vérapamil HCl

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

cpr ret 240 mg

séc.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 06 ANTAGONISTES DU CALCIUM

#### NICARDIPINE

**Composition** nicardipine HCl

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 10 mg/10 mL

iv

**Informations**

→ [Protocole MMI NICARDIPINE](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 06 ANTAGONISTES DU CALCIUM

#### NIFEDIPINE MEPHA

**Composition**      nifédipine

**Présentation**      cpr ret 20 mg

**Informations**      En remplacement de l'[Adalat<sup>R</sup>](#) (générique) qui est en  
rupture de stock pour une longue durée.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 06 ANTAGONISTES DU CALCIUM

#### VERAHEXAL (IMP)

**Composition**      vérapamil HCl

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 5 mg/2 mL

iv lente

**Informations**

→ [Protocole MMI VERAHEXAL](#)

Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 07 ANTIHYPERTENSEURS

#### 01 Antihypertenseurs simples

### CATAPRESAN

**Composition** clonidine HCl

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 150 mcg / 1 mL

sc-im-iv lent

cpr 150 mcg

**Informations**

→ [Protocole MMI CATAPRESAN](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 07 ANTIHYPERTENSEURS

#### 01 Antihypertenseurs simples

### DOXAZOSIN RETARD

**Composition** doxazosine mésilate

**Présentations** cpr ret 4 mg

cpr ret 8 mg

**Informations** DOXAZOSIN RETARD<sup>R</sup> est un générique de CARDURA CR<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 07 ANTIHYPERTENSEURS

#### 01 Antihypertenseurs simples

#### NEPRESOL (IMP)

**Composition** dihydralazine

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp sec 25 mg

im-iv lent

**Informations**

→ [Protocole MMI NEPRESOL](#)

Ce médicament est importé.



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 07 ANTIHYPERTENSEURS

#### └─ 01 Antihypertenseurs simples

### PHYSIOTENS MITE

**Composition**      moxonidine

**Présentation**      cpr 0,2 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 07 ANTIHYPERTENSEURS

#### └─ 02 Antihypertenseurs composés

### CO-IRBESARTAN 150/12,5

**Composition**      irbésartan / hydrochlorothiazide

**Présentation**      cpr 150 mg / 12,5 mg

**Informations**      Co-Irbesartan 150/12,5<sup>R</sup> est un générique de Co-Aprovel 150/12,5<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 07 ANTIHYPERTENSEURS

#### └─ 02 Antihypertenseurs composés

### CO-LISINOPRIL

**Composition**      lisinopril / hydrochlorothiazide

**Présentations**

cpr 10 mg / 12,5 mg
cpr 20 mg / 12,5 mg

**Informations**      Co-lisinopril<sup>R</sup> est un générique de Zestoretic<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 07 ANTIHYPERTENSEURS

#### 02 Antihypertenseurs composés

### ENTRESTO

**Composition** sacubitril / valsartan

**Présentations**

cpr 50 mg (24/26 mg)
cpr 100 mg (48/52 mg)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 07 ANTIHYPERTENSEURS

#### └─ 03 IECA & SARTAN

### IRBESARTAN

**Composition**      irbésartan

**Présentations**

cpr 150 mg
cpr 300 mg

**Informations**      Irbesartan<sup>R</sup> est un générique d' Aprovel<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 07 ANTIHYPERTENSEURS

#### └─ 03 IECA & SARTAN

### LISINOPRIL

**Composition** lisinopril

**Présentations**

cpr 5 mg
cpr 10 mg
cpr 20 mg

**Informations** Lisinopril<sup>R</sup> est un générique de Zestril<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 07 ANTIHYPERTENSEURS

#### └─ 03 IECA & SARTAN

### LOSARTAN

**Composition**      losartan

**Présentation**      cpr 50 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 07 ANTIHYPERTENSEURS

#### └─ 03 IECA & SARTAN

### VALSARTAN

**Composition** valsartan

**Présentation** cpr 80 mg

**Informations** VALSARTAN<sup>R</sup> est un générique de DIOVAN<sup>R</sup>.



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 08 MÉDICAMENTS POUR LES VEINES

#### └─ 02 Médicaments pour les veines à usage externe

### AETHOXYSKLEROL

**Composition**      polidocanol 600

**Présentation**      amp 1% 20 mg/ 2 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 08 MÉDICAMENTS POUR LES VEINES

#### 02 Médicaments pour les veines à usage externe

##### HIRUDOID

**Composition** héparinoïde

**Présentations**

3mg/g crème tb 40 g
3mg/g gel tb 40 g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 09 ANTIHEMORROIDAUX

#### 01 Antihémorroïdaux sans corticostéroïdes

### DOXIPROCT

**Composition** dobésilate Ca / lidocaïne HCl

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

pommade 30g

40 / 20 mg par g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 02 COEUR ET CIRCULATION

#### └─ 09 ANTIHEMORROIDAUX

#### └─ 01 Antihémorroïdaux sans corticostéroïdes

### PROCTO-GLYVENOL

**Composition**      tribénoside / lidocaïne

**Présentation**      supp 400 / 40 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 02 COEUR ET CIRCULATION

#### 09 ANTIHEMORROIDAUX

#### 02 Antihémorroïdaux avec corticostéroïdes

### SCHERIPROCT

**Composition** prednisolone hexanoate / cinchocaïne HCl

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

supp 1,3 mg / 1 mg

pommade tb 30 g

1,9 mg / 5 mg par g

**Informations**

Médicament en rupture de stock → [voir l'alternative](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### 01 ANTITUSSIFS

#### 01 Codéine et analogues

### BEXINE

**Composition** dextrométorphan HBr

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

gttes flc 20 mL

1 mL = 21 mg = 25 gttes

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### └─ 01 ANTITUSSIFS

#### └─ 01 Codéine et analogues

### CODEINE KNOLL

**Composition**      codéine phosphate

**Présentation**      cpr 50 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### 01 ANTITUSSIFS

#### 01 Codéine et analogues

### HYDROCODONE

**Composition** hydrocodone †

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 10 mg/1 mL

sc

**Informations**

'Look-alike': risque de confusion !

'Sound-alike': risque de confusion !



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### └─ 02 EXPECTORANTS ET MUCOLYTIQUES

#### NEOCITRAN EXPECTORANT sirop

**Composition**      guaifénésine

**Présentation**      sirop 100 mg/mL, contient 6% alcool

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### 02 EXPECTORANTS ET MUCOLYTIQUES

#### SOLMUCOL

**Composition** N-acétylcystéine

**Présentations**

gran 200 mg sachet
gran 600 mg sachet

**Informations** Ce médicament fait partie de la [liste des ANTIDOTES](#).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### 03 PREPARATIONS PECTORALES COMPOSEES

##### 01 Codéine et analogues

#### RESYL PLUS

**Composition** guaifénésine / codéine phosphate

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

gttes flc 30 mL

1 ml = 30 gttes = 100 mg /  
10 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### 04 ANTIASTHMATIKUES

#### 01 Théophylline et analogues

#### AMINOFILLINA S.A.L.F. (IMP)

**Composition** aminophylline (théophylline éthylenediamine)

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 240 mg / 10 mL

im-iv lente-perf

**Informations**

→ [Protocole MMI AMINOPHYLLINE](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### 04 ANTIASTHMATIKUES

#### 01 Théophylline et analogues

#### CAFEINE

**Composition** caféine

**Présentation** cps 150 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### 04 ANTIASTHMATIKUES

#### 01 Théophylline et analogues

#### PEYONA

**Composition** caféine citrate

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 20 mg / 1 mL

i.v., p.o.

**Informations**

→ [Protocole MMI PEYONA](#)

20 mg caféine citrate = 10 mg caféine base -> Attention!  
vérifier si l'ordre médical est en 'citrate de caféine' ou en  
'caféine'.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### └─ 04 ANTI-ASTHMATIQUES

#### └─ 03 Sympathomimétiques et parasympatholytiques

### ATROVENT

**Composition**      ipratropium Br

**Présentation**      monodose 250 mcg / 2 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### 04 ANTIASTHMATIQUES

#### 03 Sympathomimétiques et parasympholytiques

### ATROVENT N

**Composition** ipratropium Br

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

aérosol doseur 20 mcg /  
dose

200 doses



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### 04 ANTIASTHMATIQUES

#### 03 Sympathomimétiques et parasympholytiques

### BERODUAL N

**Composition** fénotérol / ipratopium Br

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

aérosol doseur 50 mcg + 200 doses  
20 mcg / dose

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### └ 04 ANTIASTHMATIQUES

#### └ 03 Sympathomimétiques et parasympatholytiques

### IPRAMOL STERI NEBS

**Composition** ipratropium Br / salbutamol

**Présentation** sol inhal unidose 500 mcg + 2,5 mg / 2,5 mL

**Informations** Ipramol<sup>R</sup> est un générique de Dospir<sup>R</sup>.  
Médicament en rupture de stock → [voir l'alternative](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### └─ 04 ANTIASTHMATIQUES

#### └─ 03 Sympathomimétiques et parasympatholytiques

### ONBREZ BREEZHALER

**Composition** indacatérol

**Présentation** caps 150 mcg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### 04 ANTIASTHMATIQUES

#### 03 Sympathomimétiques et parasympholytiques

### SERETIDE 250

**Composition** salmeterol / fluticasone propionate

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

aérosol doseur 25 mcg + 120 doses  
250 mcg / dose

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### 04 ANTIASTHMATIQUES

#### 03 Sympathomimétiques et parasympholytiques

### SEREVENT

**Composition** salmétérol

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

aérosol doseur 25 mcg /

120 doses

dose

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### 04 ANTIASTHMATIQUES

#### 03 Sympathomimétiques et parasympholytiques

### SPIRIVA

**Composition** tiotropium

**Présentation** cps 18 mcg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### └─ 04 ANTIASTHMATIQUES

#### └─ 03 Sympathomimétiques et parasympatholytiques

### VANNAIR

**Composition** formotérol fumarate / budésonide

**Présentation** aérosol doseur 200 mcgr + 6 mcgr /dose (120 doses)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### 04 ANTIASTHMATIQUES

#### 03 Sympathomimétiques et parasympholytiques

### VENTOLIN

**Composition** salbutamol

#### Présentations

##### Nom

##### Administration

aérosol doseur 100 mcg / 200 doses  
dose

sol inhal 5 mg/mL flc 20  
mL

amp 0,5 mg / 1 mL sc-im

amp conc. perf. 5 mg / 5 perf  
mL

#### Informations

→ [Protocole MMI VENTOLIN](#)

Comment déterminer si un aérosol-doseur de [Ventolin<sup>R</sup>](#)  
entamé est vide?



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### 04 ANTIASTHMATIQUES

#### 04 Corticostéroïdes pour inhalation

### AXOTIDE

**Composition** fluticasone propionate

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

aérosol doseur 125 mcg /  
dose

120 doses

aérosol doseur 250 mcg /  
dose

120 doses

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### └─ 04 ANTIASTHMATIQUES

#### └─ 04 Corticostéroïdes pour inhalation

### PULMICORT

**Composition** budésonide

**Présentations**

respule 0,250 mg / 2 mL
respule 0,500 mg / 2 mL
respule 1 mg / 2 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### └─ 04 ANTIASTHMATIQUES

#### └─ 05 Autres antiasthmatiques

### MONTELUKAST

**Composition**      montélukast

**Présentation**      cpr 10 mg

**Informations**      MONTELUKAST<sup>R</sup> est un générique de SINGULAIR<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### 06 PREPARATIONS PERCUTANEEES

#### PULMEX

**Composition** baume du Pérou / camphre / h.e. eucalyptus, romarin

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

pommade tb 40g

60 mg / 125 mg / 50 mg /  
50 mg par g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### └─ 99 DIVERS

#### AMSURE eau stérile pour inhalation

**Composition**      eau stérile pour prise à oxygène

**Présentation**      flac 350 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 03 SYSTEME RESPIRATOIRE

#### └─ 99 DIVERS

#### STERITALC

**Composition** talc stérile

**Présentations**

PF3 kit de poudrage 3 g
PF3 suppl fio 3 g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 01 ANTACIDES

#### 01 Anti-histaminiques H2 et inhibiteurs de la pompe à protons

### PANTOPRAZOLE

**Composition** pantoprazole

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp sec 40 mg

iv lent-perf

cpr 20 mg

cpr 40 mg

**Informations**

→ [Protocole MMI PANTOPRAZOLE](#)

Pantoprazole<sup>R</sup> est un générique de Pantozol<sup>R</sup>.

Attention: médicament à risque lors d'extravasation ! →  
[Prise en charge lors d'extravasation](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 01 ANTACIDES

#### ALUCOL

**Composition** hydroxyde d'aluminium / hydroxyde de magnésium

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

gel susp

375 mg + 175 mg / 5 mL



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 01 ANTACIDES

#### CITRATE DE SODIUM

**Composition** citrate de sodium

**Présentation** sol buv 0,3 mmol / 1 mL flc 30 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 01 ANTACIDES

#### SUCRALAN (IMP)

**Composition**      sucralfate

**Présentation**      susp sachet 1 g / 5 mL

**Informations**      Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 02 SPASMOLYTIQUES SIMPLES

### ATROPINE SULFATE

**Composition** atropine sulfate

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 0,5 mg / 1 mL

sc-im-iv lent

amp 0,25 mg / 1 mL

sc-im-iv lent

ser. prête 1 mg / 5 mL  
(réservée à  
anesthésie/antalgie)

**Informations** → [Protocole MMI ATROPINE](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 02 SPASMOLYTIQUES SIMPLES

#### ATROPINE SULFATE 0,5 mg/mL

**Composition** atropine sulfate

**Présentation** solution orale flc 20 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 02 SPASMOLYTIQUES SIMPLES

### BUSCOPAN

**Composition** scopolamine brombutylate

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 20 mg / 1 mL

sc-im-iv

drag 10 mg

supp 10 mg

**Informations** → [Protocole MMI BUSCOPAN](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 02 SPASMOLYTIQUES SIMPLES

#### DUSPATALIN RETARD

**Composition** mébévérine HCl

**Présentation** cps ret 200 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 02 SPASMOLYTIQUES SIMPLES

#### ROBINUL (IMP)

**Composition** glycopyrronium

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 0,2 mg / 1 mL

iv-im (sc)

**Informations**

→ [Protocole MMI ROBINUL](#)

Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 04 ANTIFLATULENTS

#### FLATULEX

**Composition** siméticone

**Présentations** cpr à mâcher 42 mg

gttes 41,2 mg/mL flc 50 mL

**Informations** Ce médicament fait partie de la [liste des ANTIDOTES](#).



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

### 05 PREPARATIONS ENZYMATIQUES

#### CREON 25'000

**Composition** pancréatine (lipase / amylase / protéase)

**Présentation**

**Nom**

cps 300 mg

**Administration**

25'000 UI / 18'000 UI /  
1'000 UI par cps

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 06 STIMULANTS DE LA MOTILITE

#### DOMPERIDON ORO

**Composition** dompéridone

**Présentation** cpr orodisp 10 mg

**Informations** Domperidon Oro<sup>R</sup> générique de Motilium lingual<sup>R</sup>  
Ce médicament peut prolonger le QT.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 06 STIMULANTS DE LA MOTILITE

#### MOTILIUM

**Composition** dompéridone

**Présentation** cpr 10 mg

**Informations** Ce médicament peut prolonger le QT.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

### 06 STIMULANTS DE LA MOTILITE

#### PASPERTIN

**Composition** métoclopramide

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 10 mg / 2 mL

im - iv

cpr 10 mg

**Informations**

→ [Protocole MMI PASPERTIN](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 06 STIMULANTS DE LA MOTILITE

##### PRIMPERAN sol buv

**Composition** métoclopramide

**Présentation** sol buv 1mg/mL (flc 200 mL)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 08 LAXATIFS

#### 01 Irritants chimiques & prép. composées

##### LAXATIF ED

**Composition** extrait de Bourdaine / lactulose

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

sirop flc 500 mL

20 mL / dose

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 08 LAXATIFS

#### 01 Irritants chimiques & prép. composées

### LAXOBERON

**Composition**      picosulfate Na

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

gttes flc 30 mL

1 mL = 7,5 mg = 15 gttes

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 04 GASTROENTEROLOGIE

#### └─ 08 LAXATIFS

#### └─ 01 Irritants chimiques & prép. composées

### PRONTOLAX

**Composition** bisacodyl

**Présentations**

drg 5 mg
supp 10 mg



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 04 GASTROENTEROLOGIE

#### └─ 08 LAXATIFS

#### └─ 01 Irritants chimiques & prép. composées

### SIROP DE FIGES COMPOSE

**Composition**      extrait de Figue / extrait de Séné

**Présentation**      flac 250 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 08 LAXATIFS

#### 02 Isoosmotiques

### COLOLYT

**Composition** macrogol 4000 / Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> / NaCl / NaHCO<sub>3</sub> / KCl

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

sachet (59 g / 5,7 g / 1,5 g / 1,7 g / 0,7 g) 1 scht pour 1 L

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 08 LAXATIFS

#### 02 Isoosmotiques

### MOVICOL

**Composition** macrogol 3350 / NaHCO<sub>3</sub> / NaCl / KCl

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

sachet (13,125 g / 178,5  
mg / 350,7 mg / 46,6 mg)

1 scht pour 125 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 08 LAXATIFS

#### 02 Isoosmotiques

### MOVIPREP

**Composition**      macrogol 3350 / Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> / NaCl / KCl / Vit C /  
C<sub>6</sub>H<sub>7</sub>NaO<sub>6</sub>

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

sachet (100 g / 7,5 g / 2,69 g / 1,02 g / 4,7 g / 5,9 g)      1 scht A et 1 sachet B pour  
1 L

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 04 GASTROENTEROLOGIE

#### └─ 08 LAXATIFS

#### └─ 03 Agissant par effet de masse

### MUCILAR AVENA

**Composition**      psyllium / son d'avoine

**Présentation**      bte 400 g: 3,3 g ps. + 2,5 g av. par 6 g poudre

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 08 LAXATIFS

#### 04 Fermentaires

### RUDOLAC

**Composition** lactulose / galactose / lactose

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

sirop flc 500mL

10 mL = 7 g + 0,9 g + 0,5  
g

**Informations**

Rudolac<sup>R</sup> est un générique de Duphalac<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 04 GASTROENTEROLOGIE

#### └─ 08 LAXATIFS

#### └─ 05 Lubrifiants

### PARAFFINE LIQUIDE

**Composition**      paraffine

**Présentation**      flc 250 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 04 GASTROENTEROLOGIE

#### └─ 08 LAXATIFS

#### └─ 06 Par voie rectale

### BULBOID

**Composition**      glycérol 98%

**Présentation**      supp enf 878 mg

**Informations**      Médicament en rupture de stock → [voir l'alternative](#)



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 04 GASTROENTEROLOGIE

#### └─ 08 LAXATIFS

#### └─ 06 Par voie rectale

### FREKA-CLYSS

**Composition** Na phosphate / Na dihydrogenophosphate

**Présentation** clyst 133 mL (4,2 g / 18,5 g)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 04 GASTROENTEROLOGIE

#### └─ 08 LAXATIFS

#### └─ 06 Par voie rectale

### GLYCERINE ELK

**Composition**      glycérol

**Présentation**      supp. adulte 2,25 g

**Informations**      Suppositoire à la glycérine ELK<sup>R</sup> remplace Bulboid  
suppositoire adulte<sup>R</sup> .

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 04 GASTROENTEROLOGIE

#### └─ 08 LAXATIFS

#### └─ 06 Par voie rectale

### GLYCEROL 99,5% PM PIC

**Composition**      glycérol

**Présentation**      flc 50 mL

**Informations**      Glycérol 99,5% est une alternative au Practolax<sup>R</sup> en cas de rupture d'approvisionnement → [mode opératoire](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 08 LAXATIFS

#### 06 Par voie rectale

#### MICROLAX

**Composition** laurylsulfoacétate de sodium / citrate de sodium / sorbitol

**Présentation** clyst 5 mL (par mL: 9 mg / 90 mg / 625 mg)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 04 GASTROENTEROLOGIE

#### └─ 08 LAXATIFS

#### └─ 06 Par voie rectale

### PRACTOLAX

**Composition**      glycérol

**Présentation**      clyst 1 L (55 g)

**Informations**      Glycérol 99,5% est une alternative au Practolax<sup>R</sup> en cas de rupture d'approvisionnement → [mode opératoire](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 09 ANTIDIARRHEIQUES

#### ASACOL

**Composition**      mésalazine (ac. 5-aminosalicylique)

**Présentation**      cpr 400 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 04 GASTROENTEROLOGIE

#### └─ 09 ANTIDIARRHEIQUES

### BIOFLORIN

**Composition** Entérocoques vivants souche SF 68

**Présentation** cps 75 mio

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 09 ANTIDIARRHEIQUES

#### LOPERAMIDE MEPHA

**Composition**      lopéramide HCl

**Présentation**      cpr 2 mg

**Informations**      Lopéramide<sup>R</sup> est un générique d'Imodium<sup>R</sup>.



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 04 GASTROENTEROLOGIE

#### 09 ANTIDIARRHEIQUES

#### PENTASA

**Composition** mésalazine (ac. 5-aminosalicylique)

**Présentations**

cpr dépôt 500 mg
gran. retard sachet 2 g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 04 GASTROENTEROLOGIE

#### └─ 99 DIVERS

#### SULFARLEM S25

**Composition** anetoltrithione

**Présentation** cpr 25 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 01 DIURETIQUES

#### 01 Thiazides

#### ESIDREX

**Composition** hydrochlorothiazide

**Présentation** cpr 25 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 01 DIURETIQUES

#### 01 Thiazides

#### FLUDEX SR

**Composition** indapamide

**Présentation** cpr ret 1,5 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 01 DIURETIQUES

#### 01 Thiazides

#### METOLAZONE GALEPHARM

**Composition** métolazone

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

cpr 5 mg

séc.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 01 DIURETIQUES

#### 02 Diurétiques de l'anse

### LASIX

**Composition** furosémide

**Présentations**

amp 20 mg / 2 mL
amp 250 mg / 25 mL
cpr 40 mg
cpr 500 mg

**Informations** → [Protocole MMI LASIX](#)  
Attention: médicament à risque lors d'extravasation ! → [Prise en charge lors d'extravasation](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 01 DIURETIQUES

#### 02 Diurétiques de l'anse

### TORASEMIDE

**Composition** torasémide

**Présentations** cpr 2,5 mg

cpr 5 mg

cpr 10 mg

cpr 200 mg

**Informations** Torasémide<sup>R</sup> est un générique de Torem<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 01 DIURETIQUES

#### 03 Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique

### DIAMOX

**Composition** acétazolamide

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp sec 500 mg

iv

cpr 250 mg

quadriséc.

**Informations** → [Protocole MMI DIAMOX](#)



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 01 DIURETIQUES

#### 04 Epargnants potassiques

### ALDACTONE

**Composition** spironolactone

**Présentations**

cpr 25 mg
cpr 50 mg
cpr 100 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 01 DIURETIQUES

#### 04 Epargnants potassiques

### ALDACTONE (IMP)

**Composition** canrénoate de potassium

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 200 mg / 10 mL

iv lent-perf

**Informations**

→ [Protocole MMI ALDACTONE](#)

Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 01 DIURETIQUES

#### 05 Combinaisons

### COMILORIDE

**Composition** amiloride / hydrochlorothiazide

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

MITE cpr 2,5 mg / 25 mg      séc.

cpr 5 mg / 50 mg      séc.

**Informations** Comiloride<sup>R</sup> est un générique de Moduretic<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 02 MÉDICAMENTS CONTRE LES AFFECTIONS DES VOIES URINAIRES

##### BETMIGA

**Composition** mirabégron

**Présentations** cpr ret 25 mg

cpr ret 50 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 02 MÉDICAMENTS CONTRE LES AFFECTIONS DES VOIES URINAIRES

##### Detrusitol SR

**Composition** tolterodini L-tartras

**Présentations** cps ret 2 mg

cps ret 4 mg

**Informations** Ce médicament peut prolonger le QT.  
Le dosage à 4 mg est en rupture de stock: [cf. alternative](#).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### └─ 02 MÉDICAMENTS CONTRE LES AFFECTIONS DES VOIES URINAIRES

#### FURADANTINE RETARD

**Composition**      nitrofurantoïne

**Présentation**      cps ret 100 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 02 MÉDICAMENTS CONTRE LES AFFECTIONS DES VOIES URINAIRES

##### SPASMO- URGENINE NEO

**Composition** trospium chlorure

**Présentation** drg 20 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 02 MÉDICAMENTS CONTRE LES AFFECTIONS DES VOIES URINAIRES

#### TAMSULOSINE

**Composition** tamsulosine

**Présentation** cps ret 0,4 mg

**Informations** Tamsulosine<sup>R</sup> est un générique de Pradif T<sup>R</sup>.  
Médicament en rupture de stock → [voir l'alternative](#)



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 02 MÉDICAMENTS CONTRE LES AFFECTIONS DES VOIES URINAIRES

#### URISPAS

**Composition** flavoxate HCl

**Présentation** cpr 200 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 03 PERFUSIONS ET INJECTABLES

#### 01 Glucides

##### GLUC BRAUN 10%

**Composition** glucose hypertonique

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

perf 250 mL

10 g /100mL; 555 mOsm/L

**Informations**

Attention: médicament à risque lors d'extravasation ! →  
Prise en charge lors d'extravasation

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 03 PERFUSIONS ET INJECTABLES

#### 01 Glucides

#### GLUC BRAUN 20%

**Composition** glucose hypertonique

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

perf 500 mL

20 g /100 mL; 1110  
mOsm/L

**Informations**

Attention: médicament à risque lors d'extravasation ! →  
[Prise en charge lors d'extravasation](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 03 PERFUSIONS ET INJECTABLES

#### 01 Glucides

#### GLUC BRAUN 5%

**Composition** glucose isotonique

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

minperf 50 mL

5 g /100 mL; 278 mOsm/L

perf 100 mL

perf 250 mL

perf 250 ml (in 500 mL)

perf 500 mL

perf 1 L

**Informations**

→ [Changement de fournisseur](#) **NEW**

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 03 PERFUSIONS ET INJECTABLES

#### 01 Glucides

##### GLUC BRAUN 50%

**Composition** glucose hypertonique

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

fiolle 25 g / 50 mL

2775 mOsm/L

**Informations**

Attention: médicament à risque lors d'extravasation ! →  
[Prise en charge lors d'extravasation](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 03 PERFUSIONS ET INJECTABLES

#### 01 Glucides

#### GLUCOSE 40%

**Composition** glucose hypertonique

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 4g / 10 mL

2200 mOsm/L

**Informations**

→ [Protocole MMI GLUCOSE-40](#)

Attention: médicament à risque lors d'extravasation ! →  
[Prise en charge lors d'extravasation](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 03 PERFUSIONS ET INJECTABLES

#### 02 Electrolytes

### CALCIUM BICHSEL 9 mg/mL

**Composition** calcium glubionate

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 10 mL

par amp: 2,25 mmol Ca<sup>2+</sup>,  
1g gluconate Ca

**Informations**

→ [Protocole MMI CALCIUM-BICHSEL](#)

Ce médicament fait partie de la [liste des ANTIDOTES](#).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 03 PERFUSIONS ET INJECTABLES

#### 02 Electrolytes

### KALIUM CHLORATUM 14,9 %

**Composition** potassium chlorure (KCl) hypertonique

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

miniplasco 10 mL

20 mmol K+ /amp

**Informations**

→ [Protocole MMI POTASSIUM-CHLORURE](#)

'Look-alike': risque de confusion !



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 03 PERFUSIONS ET INJECTABLES

#### 02 Electrolytes

### KALIUM PHOSPHAT 13,6%

**Composition** potassium phosphate

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 10 mL

par amp: 10 mmol K<sup>+</sup>, 10  
mmol PO<sub>4</sub><sup>--</sup>

**Informations**

→ [Protocole MMI POTASSIUM-PHOSPHATE](#)

'Look-alike': risque de confusion !

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 03 PERFUSIONS ET INJECTABLES

#### 02 Electrolytes

### MAGNESIUM SULFATE

**Composition** magnésium sulfate

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

10% amp 10 mL

par amp: 1 g sulf Mg, 4  
mmol Mg<sup>2+</sup>

20% amp 10 mL

par amp: 2 g sulf Mg, 8  
mmol Mg<sup>2+</sup>

48 mg/mL perf 500 mL

par perf: 24 g sulf Mg, 96  
mmol Mg<sup>2+</sup>

**Informations**

→ [Protocole MMI MAGNESIUM-SULFATE](#)

'Look-alike': risque de confusion !

Ce médicament fait partie de la [liste des ANTIDOTES](#).

Médicament en rupture de stock → [voir l'alternative](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### └─ 03 PERFUSIONS ET INJECTABLES

#### └─ 02 Electrolytes

### Na BICARBONATE 1,4%

**Composition** sodium hydrogénocarbonate

**Présentation** perf 500 mL

**Informations** → [Protocole MMI SODIUM-BICARBONATE-1,4](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 03 PERFUSIONS ET INJECTABLES

#### 02 Electrolytes

### NATRIUM PHOSPHATE

**Composition** sodium dihydrogenophosphate

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 10 mL

10 mmol H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> /amp

**Informations**

→ [Protocole MMI SODIUM-PHOSPHATE](#)

'Look-alike': risque de confusion !

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 03 PERFUSIONS ET INJECTABLES

#### 02 Electrolytes

#### RINGER LACTATE sans air

**Composition** mélange isotonique d'électrolytes, voir tableau

**Présentations** flex 500 mL

flex 1000 mL

Informations	flex		500 mL	1000 mL
	mmol	Na <sup>+</sup>	65	130
	mmol	K <sup>+</sup>	2,7	5,4
	mmol	Ca <sup>2+</sup>	0,9	1,8
	mmol	Cl <sup>-</sup>	56	112
	mmol	lactate	14	28

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 03 PERFUSIONS ET INJECTABLES

#### 02 Electrolytes

### SODIUM BICARBONATE 8,4%

**Composition** sodium hydrogénocarbonate hypertonique

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 2 mL

1 mmol HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> / 1 mL

amp 10 mL

fiolle 100 mL

**Informations**

→ [Protocole MMI SODIUM-BICARBONATE-8,4](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 03 PERFUSIONS ET INJECTABLES

#### 02 Electrolytes

### SODIUM CHLORURE 0,9%

**Composition** sodium chlorure isotonique (NaCl)

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

miniplasco 10 mL

0,9 g NaCl / 100 mL

miniplasco 20 mL

154 mmol Na<sup>+</sup> / L

fiOLE 50 mL

308 mOsm/L

fiOLE 100 mL

miniperf 50 mL

perf 100 mL

perf 250 mL

perf 250 mL (in 500 mL)

perf 500 mL

perf 500 mL (in 1000 mL)

perf 1 L

perf 3 L

**Informations**

→ [Changement de fournisseur](#) **NEW**

Les poches de NaCl 0.9% sol perf 3 L Bichsel<sup>R</sup> sont en rupture de stock → [voir les alternatives](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 03 PERFUSIONS ET INJECTABLES

#### 02 Electrolytes

### SODIUM CHLORURE 25%

**Composition** sodium chlorure hypertonique

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 10 mL

1 amp: 2,5 g NaCl = 43  
mmol Na+

**Informations**

→ [Protocole MMI SODIUM-CHLORURE-25](#)



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 03 PERFUSIONS ET INJECTABLES

#### 02 Electrolytes

#### ST-THOMAS SOL CARDIOPLEGIQUE

**Composition** NaCl / KCl / MgCl<sub>2</sub> / CaCl<sub>2</sub>, voir détails

**Présentations** flex 500 mL

flex 1000 mL

#### Informations

	mmol/L
NaCl	147
KCl	20
MgCl <sub>2</sub>	16
CaCl <sub>2</sub>	2

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 03 PERFUSIONS ET INJECTABLES

#### 03 Mélanges électrolytes - glucides

### GLUCO-SALIN 2:1

**Composition** glucose 5% (2/3) + sodium chlorure 0,9% (1/3)

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

perf 500 mL

133 kcal/L; 288 mOsm/L

perf 1000 mL

glucose 33,3 g/L + Na<sup>+</sup> 51  
mmol/L

**Informations**

→ Changement de fournisseur **NEW**

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 03 PERFUSIONS ET INJECTABLES

#### 03 Mélanges électrolytes - glucides

##### GLUCOSE 4,6% / NaCl 0.9%

**Composition** glucose + sodium chlorure

**Présentation**

**Nom**

flex 500 mL

**Administration**

sol. 91:9 G5%:NS10%

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 03 PERFUSIONS ET INJECTABLES

#### 03 Mélanges électrolytes - glucides

#### GLUCOSE 9,1% / NaCl 0,9%

**Composition** glucose + sodium chlorure

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

perf 500 mL

sol 91:9 G10%:NS10%

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 04 SOLUTIONS STERILES POUR LAVAGE CHIRURGICAL

##### AQUA DEST solution de rinçage Bichsel

**Composition** eau distillée stérile

**Présentation** sachet 3 L

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 04 SOLUTIONS STERILES POUR LAVAGE CHIRURGICAL

##### **AQUA FRESENIUS solution irrigation**

**Composition** eau distillée stérile

**Présentation** flc 1000 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 04 SOLUTIONS STERILES POUR LAVAGE CHIRURGICAL

##### GLYCOCOLL

**Composition** glycine

**Présentation** 1,5% sol rinçage 3 L

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 04 SOLUTIONS STERILES POUR LAVAGE CHIRURGICAL

#### NaCl 0,9%

**Composition** sodium chlorure isotonique pour rinçages

**Présentations**

ecolav 30 mL
ecolav 100 mL
flac 500 mL
flac 1000 mL



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 04 SOLUTIONS STERILES POUR LAVAGE CHIRURGICAL

##### **RINGER sol. rinçage**

**Composition** mélange isotonique d'électrolytes

**Présentations** écobag 3 L

écobag 5 L

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 04 SOLUTIONS STERILES POUR LAVAGE CHIRURGICAL

#### UROTAINER CHLORHEXIDINE

**Composition** chlorhexidine

**Présentation** 0.02% flex 100 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 04 SOLUTIONS STERILES POUR LAVAGE

#### CHIRURGICAL

#### UROTAINER NaCl 0,9%

**Composition** sodium chlorure

**Présentation** flex 100 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

### └─ 99 DIVERS

#### AQUA AD INIECT.

**Composition** eau distillée stérile injectable

**Présentations** miniplasco 10 mL

fiole 100 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### 99 DIVERS

#### DUTASTERID TAMSULOSIN

**Composition** dutastéride / tamsulosine HCl

**Présentation** cps 0,5 / 0,4 mg

**Informations** DUTASTERID TAMSULOSIN<sup>R</sup> est un générique de DUODART<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

### └─ 99 DIVERS

#### FINASTERIDE

**Composition** finastéride

**Présentation** cpr 5 mg

**Informations** Finastéride<sup>R</sup> est un générique de Proscar<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 05 REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

#### └─ 99 DIVERS

#### MANNITOL 20%

**Composition** mannitol

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

fiolle 100 mL

admin. avec filtre !

**Informations**

→ [Protocole MMI MANNITOL](#)

Médicament en rupture de stock → [voir l'alternative](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 01 SANG, PLASMA ET ANALOGUES

#### 01 Sang et fractions plasmatiques

#### ALBUMINE 20%

**Composition** albumine humaine

**Présentation** flac 20g / 100 mL

**Informations** → [Protocole MMI ALBUMINE](#)



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 01 SANG, PLASMA ET ANALOGUES

#### 01 Sang et fractions plasmatiques

#### HAEMOCOMPLETTAN P

**Composition**      fibrinogène

**Présentation**      amp sec 1 g

**Informations**      → [Protocole MMI HAEMOCOMPLETTAN](#)

Les ampoules sont à conserver au réfrigérateur (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 01 SANG, PLASMA ET ANALOGUES

#### 01 Sang et fractions plasmatiques

### OCTAPLEX

**Composition** complexe prothrombique humain

**Présentation** flc sec 500 UI

**Informations** → [Protocole MMI OCTAPLEX](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 06 SANG

#### └─ 02 HEMOSTATIQUES

### COSEAL

**Composition**      gel chirurgical d'étanchéité

**Présentation**      kit applicateur

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 02 HEMOSTATIQUES

#### FLAWA

**Composition** ouate hémostatique stérile

**Présentation** ouate flc 2 g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 02 HEMOSTATIQUES

#### GLYPRESSINE

**Composition** terlipressine

**Présentation** amp sec 1 mg

**Informations** → [Protocole MMI GLYPRESSINE](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 02 HEMOSTATIQUES

#### SPONGOSTAN ANAL

**Composition**      gélatine poreuse stérile résorbable

**Présentation**      compresse tubulaire

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 02 HEMOSTATIQUES

##### SURGICEL ORIGINAL

**Composition** cellulose oxydée résorbable

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

comp. 5 x 7,5 cm

ancienn. TABOTAMP

comp. 5 x 35 cm

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 02 HEMOSTATIQUES

##### **SURGIFLO**

**Composition**      gel chirurgical hémostatique

**Présentation**      kit applicateur



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 02 HEMOSTATIQUES

### TACHOSIL

**Composition**      fibrinogène / thrombine

**Présentations**

éponge hémostatique
3 x 2,5 cm
9,5 x 4,8 cm

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 03 ANTICOAGULANTS/ANTIAGREGANTS

##### ARIXTRA

**Composition** Fondaparinux sodique

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

2,5 mg/ 0,5 mL ser prête

sc iv

0,5 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 03 ANTICOAGULANTS/ANTIAGREGANTS

##### ASPEGIC

**Composition** acétylsalicylate de lysine

**Présentation** sachet 100 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 03 ANTICOAGULANTS/ANTIAGREGANTS

##### ASPIRINE CARDIO

**Composition** acide acétylosalicylique

**Présentation** cpr 100 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 03 ANTICOAGULANTS/ANTIAGREGANTS

##### BRILIQUE

**Composition**      ticagrelor

**Présentation**      cpr 90 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 03 ANTICOAGULANTS/ANTIAGREGANTS

#### CALCIPARINE

**Composition** héparine calcique

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

5000 UI ser. prête 0,2 mL s.c.

**Informations**

→ [Protocole MMI CALCIPARINE](#)

Médicament en rupture de stock → [voir l'alternative](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 03 ANTICOAGULANTS/ANTIAGREGANTS

### CLEXANE

**Composition** énoxaparine

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

20 mg ser prête 0,2 mL

sc

40 mg ser prête 0,4 mL

sc

60 mg ser prête 0,6 mL

sc

0,1 mL: 10 mg = 1000 U

anti-Xa

**Informations** → [Protocole MMI CLEXANE](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 03 ANTICOAGULANTS/ANTIAGREGANTS

#### CLEXANE MULTI

**Composition** énoxaparine

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

flac 300 mg / 3 mL

0,1 mL: 10 mg = 1000 UI

anti-Xa; sc

**Informations** → [Protocole MMI CLEXANE](#)



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 03 ANTICOAGULANTS/ANTIAGREGANTS

#### CLOPIDOGREL

**Composition** clopidogrel

**Présentation** cpr 75 mg

**Informations** Clopidogrel<sup>R</sup> est un générique de Plavix<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 03 ANTICOAGULANTS/ANTIAGREGANTS

##### EFIENT

**Composition** prasugrel

**Présentation** cpr 10 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 03 ANTICOAGULANTS/ANTIAGREGANTS

##### ELIQUIS

**Composition** apixaban

**Présentations**

cpr 2,5 mg
cpr 5 mg
contient du lactose

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 03 ANTICOAGULANTS/ANTIAGREGANTS

### HEPARINE

**Composition** héparine sodique

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 50 UI / 1 mL

amp 500 UI / 5 mL

fiOLE 20'000 UI / 48 mL

prête à l'emploi

**Informations** → [Protocole MMI HEPARINE](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 03 ANTICOAGULANTS/ANTIAGREGANTS

##### LIQUEMINE

**Composition** héparine sodique

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

flc amp 25'000 UI / 5 mL      iv

**Informations** → [Protocole MMI LIQUEMINE](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

### 03 ANTICOAGULANTS/ANTIAGREGANTS

#### RIVAROXABAN

**Composition** rivaroxaban

**Présentations**

cpr 10 mg
cpr 15 mg
cpr 20 mg

**Informations** Rivaroxaban<sup>®</sup> est un générique de Xarelto<sup>®</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 03 ANTICOAGULANTS/ANTIAGREGANTS

##### RIVAROXABAN VASC

**Composition** rivaroxaban

**Présentation** cpr 2,5 mg

**Informations** Rivaroxaban Vasc<sup>®</sup> est un générique de Xarelto Vascular<sup>®</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 03 ANTICOAGULANTS/ANTIAGREGANTS

##### SINTROM MITIS

**Composition** acénocoumarol

**Présentation** cpr 1 mg



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 04 ANTAGONISTES DES ANTICOAGULANTS

##### KONAKION MM

**Composition** phytoménadione (vitamine K1)

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

paediatric amp 2 mg / 0,2  
mL

p.o. - iv

amp 10 mg / 1 mL

p.o. - iv

**Informations**

→ [Protocole MMI KONAKION](#)

Ce médicament fait partie de la [liste des ANTIDOTES](#).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 04 ANTAGONISTES DES ANTICOAGULANTS

##### PROTAMINE SULFATE (IMP)

**Composition** protamine sulfate

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 50 mg / 5 mL

iv lent

**Informations**

→ [Protocole MMI PROTAMINE](#)

Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 05 FIBRINOLYTIQUES

#### ACTILYSE

**Composition** alteplase ADNr

**Présentations**

amp sec 20 mg
amp sec 50 mg

**Informations**

- Protocole [Actilyse<sup>R</sup>](#) en cas d'AVC (GHOL)
- Protocole [Actilyse<sup>R</sup>](#) en cas d'embolie pulmonaire

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 05 FIBRINOLYTIQUES

#### ACTILYSE CATHFLO

**Composition**      alteplase ADNr

**Présentation**      Flacon de lyophilysat 2mg

**Informations**      Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

## └─ 06 SANG

## └─ 05 FIBRINOLYTIQUES

## SYNER-KINASE (IMP)

**Composition** urokinase**Présentation****Nom****Administration**

fio sec 100'000 UI

intrapleurale

**Informations**

Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

### 06 ANTIFIBRINOLYTIQUES

#### CYKLOKAPRON

**Composition** ac. tranexamique

**Présentation** cpr 500 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

### 06 ANTIFIBRINOLYTIQUES

#### TRANEXAMIC

**Composition** ac. tranexamique

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 500 mg / 5 mL  
(ancienn. 'TRANEX')

i.v.

**Informations** → [Protocole MMI TRANEXAM](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 06 SANG

#### └─ 07 ANTIANEMIQUES

##### └─ 01 Fer

### DUOFER

**Composition** fer (II) fumarate + gluconate / acide ascorbique (vitamine C)

**Présentation** cpr 69 mg Fe<sup>2+</sup> / 300 mg vit. C



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 06 SANG

#### └─ 07 ANTIANEMIQUES

#### └─ 01 Fer

### DUOFER-Fol

**Composition** fer (II) fumarate + gluconate /acide ascorbique (vitamine C) / acide folique

**Présentation** cpr 69 mg Fe<sup>2+</sup> / 300 mg vit. C / 0.4 mg fol.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

## └─ 06 SANG

## └─ 07 ANTIANEMIQUES

## └─ 01 Fer

## FERINJECT

**Composition** fer (III) carboxymaltose**Présentations****Nom****Administration**

fio 100 mg / 2 mL

Att. dose max!

fio 500 mg / 10 mL

fio 1000 mg / 20 mL

**Informations**→ [Protocole MMI FERINJECT](#)

Après épuisement du stock, FERINJECT<sup>R</sup> sera remplacé par son générique FERYXA<sup>R</sup>.

→ [Protocole ambulatoire de fer injectable](#)

Attention: médicament à risque lors d'extravasation ! → [Prise en charge lors d'extravasation](#)

Médicament en rupture de stock → [voir l'alternative](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 07 ANTIANEMIQUES

##### 01 Fer

### FERYXA

**Composition** fer (III) carboxymaltose

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

fio 100 mg / 2 mL

Att. dose max.!

fio 500 mg / 10 mL

fio 1000 mg / 20 mL

**Informations**

→ [Protocole MMI FERINJECT](#)

FERYXA<sup>R</sup> est un générique de FERINJECT<sup>R</sup>

→ [Protocole ambulatoire de fer injectable](#)

Attention: médicament à risque lors d'extravasation ! →  
[Prise en charge lors d'extravasation](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 07 ANTIANEMIQUES

##### 01 Fer

### MALTOFER

**Composition** fer (III) complexe d'hydroxyde-polymaltose

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

gttes

1 mL = 20 gttes = 50 mg  
Fe<sup>3+</sup>

sirop

100 mg Fe<sup>3+</sup> / 10 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 07 ANTIANEMIQUES

##### 01 Fer

### VENOFER

**Composition** fer (III) saccharate colloïdal

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 100 mg Fe<sup>3+</sup> / 5 mL    iv Att. dose max!

**Informations**

→ [Protocole MMI VENOFER](#)

→ [Protocole UDJ Venofer](#)

Attention: médicament à risque lors d'extravasation ! →  
[Prise en charge lors d'extravasation](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 07 ANTIANEMIQUES

#### 02 Vitamine B

### VITARUBINE

**Composition** cyanocobalamine (vitamine B12)

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

Ampoule 1 mg / 1mL

i.m. - s.c.

**Informations**

→ [Protocole MMI VITARUBINE](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 06 SANG

#### └─ 07 ANTIANEMIQUES

#### └─ 02 Vitamine B

### VITARUBINE ORAL

**Composition**      cyanocobalamine (vitamine B12)

**Présentation**      cpr 1 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 06 SANG

#### └─ 07 ANTIANEMIQUES

#### └─ 03 Autres antianémiques

### ACIDE FOLIQUE

**Composition**      acide folique

**Présentation**      cpr 5 mg

**Informations**      'Sound-alike': risque de confusion !



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

### 07 ANTIANEMIQUES

### 03 Autres antianémiques

#### FOLINATE DE CALCIUM

**Composition** acide folinique

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

fio 50 mg / 5 mL

réservé à l'oncologie

fio 100 mg / 10 mL

réservé à l'oncologie

**Informations**

Folate de Calcium<sup>R</sup> est un générique de Leucovorin<sup>R</sup>.  
Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).  
'Sound-alike': risque de confusion !

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

### 07 ANTIANÉMIQUES

### 03 Autres antianémiques

#### FOLSAURE FORT (IMP)

**Composition**      acide folique

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 20 mg / 2 mL

im-iv

**Informations**

→ [Protocole MMI FOLSAURE-FORTE](#)

Ce médicament est importé.

'Sound-alike': risque de confusion !

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 06 SANG

#### 07 ANTIANEMIQUES

#### 03 Autres antianémiques

### ZARZIO

**Composition** filgrastim (G-CSF)

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp ser. 30 mio UI

sc-iv-perf

amp ser. 48 mio UI

**Informations**

Zarzio<sup>R</sup> est un biosimilaire de Neupogen<sup>R</sup>.

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

└─ 06 SANG

└─ 99 DIVERS

### CALCIUM ACETATE BICHSEL

**Composition**      acétate de calcium

**Présentation**      cps 400 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

└─ 06 SANG

└─ 99 DIVERS

### DESFERAL

**Composition**      déféroxamine mésilate

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp sec 500 mg

sc-im-iv

**Informations**

→ [Protocole MMI DESFERAL](#)

→ [Protocole UDJ Desferal](#)

Ce médicament fait partie de la [liste des ANTIDOTES](#).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

#### └─ 01 Produits diététiques spéciaux

### ALTHERA

**Composition** voir tableau

**Présentation** bte 400 g

**Informations** → [Tableau synoptique des laits et produits diététiques spéciaux pour bébés](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

#### └─ 01 Produits diététiques spéciaux

### APTAMIL AR EPAISSISSANT

**Composition** Maltodextrine, caroube

**Présentation** bte 135 g

**Informations** → [Tableau synoptique des laits et produits diététiques spéciaux pour bébés](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

#### └─ 01 Produits diététiques spéciaux

### APTAMIL FMS

**Composition** voir tableau

**Présentation** bte 200 g

**Informations** → [Tableau synoptique des laits et produits diététiques spéciaux pour bébés](#)



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

#### └─ 01 Produits diététiques spéciaux

### APTAMIL PREGOMIN AS

**Composition** voir tableau

**Présentation** bte 400 g

**Informations** → [Tableau synoptique des laits et produits diététiques spéciaux pour bébés](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

#### └─ 01 Produits diététiques spéciaux

### APTAMIL PREMATICIL

**Composition** voir tableau

**Présentation** bte 400 g

**Informations** → [Tableau synoptique des laits et produits diététiques spéciaux pour bébés](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 01 DIETETIQUE

#### 01 Produits diététiques spéciaux

### APTAMIL PRONUTRA 1

**Composition** voir tableau

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

bte 800 g

remplace 'APTAMIL 1'

**Informations**

→ [Tableau synoptique des laits et produits diététiques spéciaux pour bébés](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

#### └─ 01 Produits diététiques spéciaux

### APTAMIL PRONUTRA 2

**Composition** voir tableau

**Présentation** bte 800 g

**Informations** → [Tableau synoptique des laits et produits diététiques spéciaux pour bébés](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

#### └─ 01 Produits diététiques spéciaux

### APTAMIL PRONUTRA PRE

**Composition** voir tableau

**Présentation** bte 400 g

**Informations** → [Tableau synoptique des laits et produits diététiques spéciaux pour bébés](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

#### └─ 01 Produits diététiques spéciaux

### BIGAIA

**Composition** Lactobacillus reuteri

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

2,1% gttes flc 5 mL

réservé à la pédiatrie

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

#### └─ 01 Produits diététiques spéciaux

### CUBITAN

**Composition** Voir tableau

**Présentation** flc 200 mL

**Informations** → [Tableau comparatif des SNO](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

#### └─ 01 Produits diététiques spéciaux

##### DELICAL Maltodextrine (IMP)

**Composition** Maltodextrine

**Présentation** pdre bte 350 g

**Informations**

- 20 kcal/5 g (1 mesurette = 5 g)
- A diluer dans boisson ou aliment
- Une fois ouvert, à conserver dans boîte bien fermée à temp. ambiante et à consommer dans les 6 sem.

→ [Tableau synoptique des laits et produits diététiques spéciaux pour bébés](#)



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 01 DIETETIQUE

#### 01 Produits diététiques spéciaux

### DEXTROSE GEL 40%

**Composition** glucose

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

400 mg/mL ser prête à  
l'emploi 2,5 mL (réservé à  
la néonatal.)

buccal

**Informations**

Le gel de dextrose 40% est [utilisé en néonatalogie](#).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

#### └─ 01 Produits diététiques spéciaux

### FORTIMEL COMPACT PROTEIN

**Composition** voir tableau

**Présentation** flc 125 mL

**Informations** → [Tableau comparatif des SNO](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

#### └─ 01 Produits diététiques spéciaux

### FORTIMEL EXTRA

**Composition** voir tableau

**Présentation** flc 200 mL

**Informations** → [Tableau comparatif des SNO](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

#### └─ 01 Produits diététiques spéciaux

#### FORTIMEL EXTRA 2 kcal

**Composition** voir tableau

**Présentation** flc 200 mL

**Informations** → [Tableau comparatif des SNO](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

#### └─ 01 Produits diététiques spéciaux

### FRESUBIN 2 kcal

**Composition** voir tableau

**Présentation** flc 200 mL

**Informations** → [Tableau comparatif des SNO](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

#### └─ 01 Produits diététiques spéciaux

### FRESUBIN 2 kcal HP FIBRE

**Composition** voir tableau

**Présentation** easybag 500 mL

**Informations** → [Tableau comparatif des nutritons entérales](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

#### └─ 01 Produits diététiques spéciaux

### FRESUBIN ENERGY

**Composition** voir tableau

**Présentation** easybag 500 mL

**Informations** → [Tableau comparatif des nutritons entérales](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

#### └─ 01 Produits diététiques spéciaux

### FRESUBIN ENERGY FIBRE

**Composition** voir tableau

**Présentation** easybag 500 mL

**Informations** → [Tableau comparatif des nutritons entérales](#)



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

#### └─ 01 Produits diététiques spéciaux

### FRESUBIN HP ENERGY

**Composition** voir tableau

**Présentation** easybag 500 mL

**Informations** → [Tableau comparatif des nutritons entérales](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

#### └─ 01 Produits diététiques spéciaux

### FRESUBIN INTENSIVE

**Composition** voir tableau

**Présentation** easybag 500 mL

**Informations** → [Tableau comparatif des nutritons entérales](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

#### └─ 01 Produits diététiques spéciaux

### FRESUBIN ORIGINAL

**Composition** voir tableau

**Présentation** easybag 500 mL

**Informations** → [Tableau comparatif des nutritons entérales](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

#### └─ 01 Produits diététiques spéciaux

### FRESUBIN ORIGINAL FIBRE

**Composition** voir tableau

**Présentation** easybag 500 mL

**Informations** → [Tableau comparatif des nutritons entérales](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

#### └─ 01 Produits diététiques spéciaux

### NOVASOURCE GI CONTROL

**Composition** voir tableau

**Présentation** smartflex 500 mL

**Informations** → [Tableau comparatif des nutritons entérales](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

#### └─ 01 Produits diététiques spéciaux

### NOVASOURCE GI FORTE

**Composition** voir tableau

**Présentation** smartflex 500 mL

**Informations** → [Tableau comparatif des nutritons entérales](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

#### └─ 01 Produits diététiques spéciaux

### RESOURCE DESSERT 2.0

**Composition** voir tableau

**Présentation** pot 125 g

**Informations** → [Tableau comparatif des SNO](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

#### └─ 01 Produits diététiques spéciaux

### RESOURCE ULTRA FRUIT

**Composition** voir tableau

**Présentation** flc 200 mL

**Informations** → [Tableau comparatif des SNO](#)



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 01 DIETETIQUE

#### 02 Nutrition parentérale totale

### ADDAVEN

**Composition** Oligo-éléments pour nutrition parentérale

**Présentation** amp 10 mL

**Informations** → [Protocole MMI Nutrition-parenterale-en-detail](#)

Oligo-éléments		ADDAVEN 1 amp 10 mL
Fer	[mg]	1,1
Manganèse	[mcg]	55
Zinc	[mg]	5
Cuivre	[mcg]	380
Fluor	[mcg]	950
Iode	[mcg]	130
Chrome	[mcg]	10
Molybdène	[mcg]	19
Sélénium	[mcg]	79
Remarque		ne pas administrer non dilué : 3100 mOsm/kg !

#### REMARQUE

- Il est recommandé d'ajouter Addaven<sup>R</sup> et Cernevit<sup>R</sup> dans la nutrition parentérale.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 01 DIETETIQUE

#### 02 Nutrition parentérale totale

### CERNEVIT

**Composition** Vitamines pour nutrition parentérale

**Présentation** amp sèche

**Informations** → [Protocole MMI Nutrition-parenterale-en-detail](#)

Vitamines à ajouter dans NPT	CERNEVIT 1 amp sèche	Besoins parentéraux adulte
A [UI]	3500	3330
D [UI]	220	200
E [UI]	11.2	10
K [mcg]	-	150
B <sub>1</sub> [mg]	3.51	6
B <sub>2</sub> [mg]	4.14	3.6
Nicotinamide [mg]	46	40
Ac. pantothén. [mg]	17.25	15
B <sub>6</sub> [mg]	4.53	6
B <sub>12</sub> [mcg]	6	5
Biotine [mcg]	69	60
Acide folique [mcg]	414	600
C [mg]	125	200
Remarque	si besoin vit. K → Konakion	

#### REMARQUES

- Il est recommandé d'ajouter Cernevit<sup>R</sup> et Addaven<sup>R</sup> dans la nutrition parentérale.
- Le Cernevit n'en contenant pas, l'administration de Vitamine K (10 mg) est recommandée 1-2x/semaine.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 01 DIETETIQUE

#### 02 Nutrition parentérale totale

### OMEGAFLEX SPECIAL

**Composition** Voir tableau

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

Flex 625 mL

VVC

Flex 1250 mL

VVC

Flex 1875 mL

VVC

**Informations**

→ [Protocole MMI Nutrition-parenterale-en-detail](#)

→ [Tableau NPT VVC composition](#)

Pour les compatibilités en Y avec la nutrition parentérale

→ [cf. tableau](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 01 DIETETIQUE

#### 02 Nutrition parentérale totale

### PERIOLIMEL 2,5% E 1500 mL

**Composition** Voir Tableau

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

Flex 1500 mL

VVP

**Informations**

→ [Protocole MMI Nutrition-parenterale-en-detail](#)

→ [Tableau NPT VVP composition](#)

Pour les compatibilités en Y avec la nutrition parentérale

→ [cf. tableau](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

#### └─ 02 Nutrition parentérale totale

### SMOFKABIVEN PERIPHER

**Composition** voir tableau

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

Flex 1206 mL

VVP

**Informations**

→ [Protocole MMI Nutrition-parenterale-en-detail](#)

→ [Tableau NPT VVP composition](#)

Pour les compatibilités en Y avec la nutrition parentérale

→ [cf. tableau](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 01 DIETETIQUE

#### NaCl

**Composition** sodium chlorure

**Présentation**

**Nom**

cps 1 g

**Administration**

ouvrir cps & saupoudrer  
sur le repas

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 01 DIETETIQUE

#### RESOURCE INSTANT PROTEIN

**Composition** protéines de lait + lécithine de soja

**Présentation** boîte 400 g

**Informations**

- 4,5 g Protéines / 5 g poudre (= 1 c. à soupe)
- 19 kcal / 5 g poudre (= 1 c. à soupe)
- apport énergétique total [%]: Protéines : Lipides : Glucides 97,4 : 2,4 : 0,2
- pauvre en lactose (< 0,5 g/100 g)
- sans gluten, sans fibres
- goût neutre

convient particulièrement pour l'enrichissement des boissons et mets chauds

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 01 DIETETIQUE

#### RESOURCE THICKEN UP CLEAR

**Composition** maltodextrine, gomme xanthane

**Présentation**

**Nom**

poudre 125 g

**Administration**

épaississant; 3.7 kcal/c.àc.



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 01 DIETETIQUE

#### RESOURCE WHEY PROTEIN

**Composition** protéines de lactosérum (88% - isolat)

**Présentation** boîte 300 g

**Informations**

- 4,4 g Protéines / 5 g poudre (= 1 c. à soupe)
- 18 kcal / 5 g poudre (= 1 c. à soupe)
- apport énergétique total [%]: Protéines : Lipides : Glucides 97,3 : 2,4 : 0,3
- pauvre en lactose (< 0,3 g/100 g)
- sans gluten, sans fibres
- goût neutre

convient particulièrement pour l'enrichissement des boissons et mets froids (ou à chaud jusqu'à 70°C)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

##### └─ 01 Minéraux

### CALCIMAGON D3

**Composition** calcium carbonate / cholécalciférol (vit. D3)

**Présentations** cpr à croquer 500 mg / 400 UI

cpr à croquer 500 mg / 800 UI

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

##### └─ 01 Minéraux

### CALCIMAGON D3 FORTE

**Composition**      calcium carbonate / cholécalciférol (vit. D3)

**Présentation**      cpr à croquer 1 g / 800 UI

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

##### └─ 01 Minéraux

### CALCIUM 1000 DURA (IMP)

**Composition**      calcium carbonate

**Présentation**      cpr eff 1000 mg

**Informations**      Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

##### 01 Minéraux

### CALCIUM D3 SANDOZ

**Composition** carbonate de calcium / cholécalciférol (vitamine D3)

**Présentations**

Nom	Administration
500/440 sachet	500 mg Ca <sup>2+</sup> / 440 U vit D3
1000/880 sachet	1000 mg Ca <sup>2+</sup> / 880 U vit D3

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 07 METABOLISME

#### └└ 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

##### └└└ 01 Minéraux

### CALCIUM HEXAL (IMP)

**Composition** calcium carbonate

**Présentation** cpr eff 500 mg

**Informations** Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

##### 01 Minéraux

### CALCIUM PHOSPHATE

**Composition** hydrogénophosphate de calcium dihydraté

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

cps 200 mg

par cps: 1.16 mmol Ca++ /  
1.16 mmol HPO4--

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

##### └─ 01 Minéraux

### CARBONATE DE CALCIUM SALMON

**Composition**      calcium carbonate

**Présentation**      cpr 500 mg



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

##### └─ 01 Minéraux

### KALIUM HAUSMANN

**Composition** bicarbonate / citrate de potassium

**Présentation** cpr eff (1440 mg + 1700 mg): 30 mmol K+

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

##### └─ 01 Minéraux

### KCL-RETARD HAUSMANN

**Composition**      chlorure de potassium

**Présentation**      drg ret 745 mg: 10 mmol K+

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

##### 01 Minéraux

### MAGNESIOCARD

**Composition** aspartate de magnésium

**Présentations** sachet 4000 mg; 10 mmol Mg<sup>2+</sup>= 20mEq Mg<sup>2+</sup>  
Goût orange

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

##### └─ 01 Minéraux

### NEPHROTANS

**Composition** bicarbonate de sodium

**Présentation** cps gastro-résist. 500 mg (6mmol)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

##### └─ 01 Minéraux

### PHOSCAPS

**Composition**      dihydrogenophosphate sodique, phosphate disodique

**Présentation**      cps 3 mmol P inorganique

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

##### 01 Minéraux

### PHOSPHATE SANDOZ (IMP)

**Composition** dihydrogénophosphate de sodium

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

cpr eff 500 mg

par cpr: 16,1 mmol

phosphate, 20.4 mmol

Na+

**Informations** Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

#### └─ 03 Vitamines simples

### BENERVA

**Composition** thiamine (vitamine B1)

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 100mg / 1 mL

im, iv lent

cpr 100 mg

**Informations**

→ [Protocole MMI BENERVA](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

#### └─ 03 Vitamines simples

### CALCITRIOL SALMON

**Composition** calcitriol (dérivé vitamine D)

**Présentations** 0,25 mcg cps

0,5 mcg cps

**Informations** Calcitriol<sup>R</sup> est un générique de Rocaltrol<sup>R</sup>.



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

#### 03 Vitamines simples

### CENTRICOR FORTE Vit C

**Composition** acide ascorbique (vitamine C)

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 1000 mg / 5 mL

perf

**Informations**

→ [Protocole MMI CENTRICOR-FORTE](#)

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

#### └─ 03 Vitamines simples

### ENAVIVE

**Composition** dexpanthenol

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 500 mg / 2 mL

sc, iv, im

**Informations** → [Protocole MMI ENAVIVE](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

#### └─ 03 Vitamines simples

### REDOXON

**Composition**      acide ascorbique (vitamine C)

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

cpr sucer 500 mg

orange

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

#### 03 Vitamines simples

##### VI-DE 3

**Composition** cholécalciférol (vitamine D3)

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

100 UI / gtte flc 10 mL

1 mL = 45 gttes = 4500 UI

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

#### 03 Vitamines simples

##### VI-DE 3 dose mensuelle

**Composition** cholécalciférol (vitamine D3)

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

Sol. buv. 24'000UI / flc

1x/mois

unidose 5 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

#### └─ 03 Vitamines simples

### VITAMINE B1

**Composition**      thiamine (vitamine B1)

**Présentation**      cpr 300 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

#### └─ 03 Vitamines simples

### VITAMINE B6 STREULI

**Composition** pyridoxine (vitamine B6)

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 100mg / 2 mL

sc, im, iv

cpr 40 mg

**Informations**

→ [Protocole MMI VITAMINE-B6](#)

Ce médicament fait partie de la [liste des ANTIDOTES](#).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

#### 03 Vitamines simples

#### VITAMINE D3 STREULI 4000 UI/mL PROPHYLAX

**Composition** cholécalciferol (vitamine D3)

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

400 UI / 0,1 mL flc 10 mL

sans alcool



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

#### └─ 03 Vitamines simples

### VITARUBINE ORAL

**Composition** cyanocobalamine (vitamine B12)

**Présentation** cpr 1 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

#### └─ 04 Vitamines composées

### ABIDEC (IMP)

**Composition** Voir tableau

**Présentation** flc 25 mL

**Informations** ABIDEC<sup>R</sup> est réservé à la néonatalogie.

→ [Tableau Abidec composition](#)

Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 07 METABOLISME

#### └ 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

#### └ 04 Vitamines composées

### BECOZYME FORTE

**Composition** Vitamines B voir tableau

**Présentation** dg

**Informations** → [Tableau Multivitamines composition A](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 07 METABOLISME

#### └└ 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

#### └└└ 04 Vitamines composées

### BENEXOL B12

**Composition** cyanocobalamine (vitamine B12) + thiamine (vitamine B1) + pyridoxine (vitamine B6)

**Présentation** cpr: 1 mg B12 + 250 mg B1 + 250 mg B6

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

#### └─ 04 Vitamines composées

### SUPRADYN PRO-ENERGY COMPLEX

**Composition** Multivitamines voir tableau

**Présentations**

cpr
cpr eff

**Informations** → [Tableau Multivitamines composition A](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

#### 04 Vitamines composées

### SUPRADYN PROTOVIT (IMP)

**Composition** Voir tableau

**Présentation** flc 15 mL

**Informations** SUPRADYN PROTOVIT<sup>R</sup> est réservé à la néonatalogie.

Composition	SUPRADYN PROTOVIT 0,25 mL
Vit. B <sub>1</sub> (thiamine) [mg]	0,5
Vit. B <sub>2</sub> (riboflavine) [mg]	0,38
Vit. B <sub>3</sub> (niacine) [mg]	3,75
Vit. B <sub>6</sub> (pyridoxine) [mg]	0,5
Vit. B <sub>5</sub> (pantothénate) [mg]	2,5
Vit. C (ac. ascorbique) [mg]	20
Vit. A (rétinol) [UI]	667
Vit. D [UI]	200
Vit. E (tocophérol) [mg]	3,75
Vit. K [microgr.]	-
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posologie pour la néonatalogie: <b>0,25 mL 2x/j</b></li> <li>• A conserver à température ambiante, à l'abri de la lumière et à</li> </ul>

		utiliser <b>dans les 2 mois après ouverture</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Importé d'Espagne</li></ul>
N° art. PIC		12'127 (flc 15 mL)
Références		NINJA-RefMed - 28.8.2024
Ce médicament est importé.		

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

#### 05 Autres combinaisons

### NORMOLYTORAL

**Composition**      Glucose / NaCl / Na citrate / KCl

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

pdr sach

1 sach / 200 mL eau:  
(mmol) 12 Na<sup>+</sup>, 4 K<sup>+</sup>, 2  
citrate, 10 Cl<sup>-</sup>, 4g gluc.



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 02 MINÉRAUX ET VITAMINES

#### 05 Autres combinaisons

### ORALPÄDON 240 (IMP)

**Composition** Glucose / NaCl / Na citrate / KCl

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

pdr sach - arômes: fraise,  
pomme/banane

1 sach / 200 mL eau:  
(mmol) 12 Na<sup>+</sup>, 4 K<sup>+</sup>, 2  
citrate, 12 Cl<sup>-</sup>, 18 gluc.

Réservé à la pédiatrie

**Informations**

Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 03 HYPOPHYSE

#### └─ 01 Hypophyse antérieure

### DOSTINEX

**Composition** cabergolide

**Présentation** cpr 0,5 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 03 HYPOPHYSE

#### 02 Hypophyse postérieure

### MINIRIN

**Composition** desmopressine acétate

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 4 mcg / 1 mL

im-iv

**Informations**

→ [Protocole MMI MINIRIN](#)

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 03 HYPOPHYSE

#### 02 Hypophyse postérieure

### SYNTOCINON

**Composition** ocytocine

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 5 UI / 1 mL

40 UI/mL spray nasal 5 mL 4 UI / dose

**Informations**

→ [Protocole MMI SYNTOCYNON](#)

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

Attention: médicament à risque lors d'extravasation ! →  
[Prise en charge lors d'extravasation](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 04 THYROÏDE

#### └─ 02 Hormones thyroïdiennes

### ELTROXINE LF

**Composition**      lévothyroxine sodique

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

cpr 0,05 mg

séc.

cpr 0,1 mg

séc.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 04 THYROÏDE

#### └─ 03 Antithyroïdiens

### NEO-MERCAZOLE

**Composition** carbimazol

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

cpr 5 mg

séc.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 05 METABOLISME CALCIQUE

### ALENDRON

**Composition** alendronate

**Présentation**

**Nom**

cpr 70 mg

**Administration**

à jeun, 30 min sans se  
recoucher

**Informations**

Alendron<sup>R</sup> est un générique de Fosamax<sup>R</sup>.  
'Sound-alike': risque de confusion !

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 05 METABOLISME CALCIQUE

#### MIACALCIC

**Composition** calcitonine de saumon

**Présentations**

amp 100 UI / 1 mL
spray nasal 200 UI/dose

**Informations** → [Protocole MMI MIACALCIC](#)  
Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 05 METABOLISME CALCIQUE

#### ZOLEDRONATE

**Composition** ac. zolédronique

**Présentation** conc perf 4mg / 5 mL

**Informations** → [Protocole MMI ZOLEDRONATE](#)  
Zoledronate<sup>R</sup> est le générique de Zometa<sup>R</sup>.  
'Sound-alike': risque de confusion !

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 06 PANCREAS

#### 01 Insulines

### ACTRAPID HM

**Composition** insuline humaine

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

flac amp 10 mL (100  
UI/mL)

iv (sc)

**Informations**

→ [Protocole MMI ACTRAPID](#)

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).  
Tableau récapitulatif des insulines avec leur profil  
d'action (doc. élaboré avec le programme diabète  
VD) [disponible ici](#)

Ce médicament fait partie de la [liste des ANTIDOTES](#).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 06 PANCREAS

#### 01 Insulines

### HUMALOG

**Composition** insuline lispro humaine

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

flac 10 mL (100 UI/mL)

sc

KwikPen 3 mL (100 UI/mL)

**Informations**

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).  
Tableau récapitulatif des insulines avec leur profil  
d'action (doc. élaboré avec le programme diabète  
VD) [disponible ici](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 06 PANCREAS

#### └─ 01 Insulines

### INSULATARD HM

**Composition** insuline humaine isophane protamine

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

flac amp 10 mL (100  
UI/mL)

sc

FlexPen 3 mL (100 UI/mL)

**Informations**

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).  
Tableau récapitulatif des insulines avec leur profil  
d'action (doc. élaboré avec le programme diabète  
VD) [disponible ici](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 06 PANCREAS

#### └─ 01 Insulines

### LANTUS

**Composition** insuline glargine

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

stylo Solostar 3mL (100  
UI/mL)

sc

**Informations**

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).  
Tableau récapitulatif des insulines avec leur profil  
d'action (doc. élaboré avec le programme diabète  
VD) [disponible ici](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 06 PANCREAS

#### └─ 02 Antidiabétiques oraux et autres

### DIAMICRON MR

**Composition**      gliclazide

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

cpr ret 60mg

séc.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 06 PANCREAS

#### └─ 02 Antidiabétiques oraux et autres

### JARDIANCE

**Composition** empaglifozine

**Présentation** cpr 10 mg (séc.)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 06 PANCREAS

#### └─ 02 Antidiabétiques oraux et autres

### METFORMINE

**Composition** metformine

**Présentations**

cpr 500 mg
cpr 850 mg
cpr 1000 mg

**Informations** Metformine<sup>R</sup> est un générique de Glucophage<sup>R</sup>.  
'Sound-alike': risque de confusion !



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 06 PANCREAS

#### 02 Antidiabétiques oraux et autres

### SITAGLIPTINE

**Composition** sitagliptine

**Présentations**

cpr 50 mg
cpr 100 mg

**Informations** SITAGLIPTINE est un générique de JANUVIA<sup>R</sup>

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 06 PANCREAS

#### 02 Antidiabétiques oraux et autres

### SITAGLIPTINE / METFORMINE

**Composition** sitagliptine + metformine

**Présentations**

cpr 50 / 500 mg
cpr 50 / 850 mg
cpr 50 / 1000 mg

**Informations** SITAGLIPTINE / METFORMINE<sup>R</sup> est un générique de Janumet<sup>R</sup>.  
La posologie s'adapte à la fonction rénale.  
Attention: comprimé à libération immédiate qui se prend 2x/j

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 06 PANCREAS

#### └─ 02 Antidiabétiques oraux et autres

### TRAJENTA

**Composition** linagliptine

**Présentation** cpr 5 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 06 PANCREAS

#### 02 Antidiabétiques oraux et autres

### VICTOZA

**Composition**      liraglutide

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

stylo prérempli 6 mg/mL

sc

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 06 PANCREAS

#### └─ 03 Glucagon

### GLUCAGEN NOVO Hypo-kit

**Composition** glucagon

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp sec 1 mg + ser avec  
solvant 1 mL

**Informations**

→ [Protocole MMI GLUCAGEN](#)

Ce médicament fait partie de la [liste des ANTIDOTES](#).  
Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 07 CORTICOSURRENALES

##### 01 Corticotrophines

### SYNACTHEN

**Composition** tetracosactide

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 0,25mg / 1mL

im-iv

**Informations**

→ [Protocole MMI SYNACTHEN](#)

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 07 CORTICOSURRENALES

#### └─ 02 Glucocorticoïdes

### BETNESOL

**Composition**      bétaméthasone phosphate disodique

**Présentation**      0,5 mg cpr sol

**Informations**      Durée de l'activité biologique: longue 36 - 54 h

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

### └─ 07 CORTICOSURRENALES

### └─ 02 Glucocorticoïdes

#### CELESTAN (IMP)

**Composition**      bétaméthasone phosphate disodique

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 4 mg / 1 mL

im-iv-i-artic

**Informations**

→ [Protocole MMI CELESTAN](#)

Durée de l'activité biologique: longue 36 - 54 h

Ce médicament est importé.

Médicament en rupture de stock → [voir l'alternative](#)



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 07 CORTICOSURRENALES

#### └─ 02 Glucocorticoïdes

### CELESTONE CHRONODOSE

**Composition**      bétaméthasone acétate / phosphate Na

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 3 + 3 mg / 1 mL

im, i-local

**Informations**

Médicament en rupture de stock → [voir l'alternative](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 07 CORTICOSURRENALES

#### └─ 02 Glucocorticoïdes

### DEPO-MEDROL LIDOCAINE

**Composition** méthylprednisolone acétate / lidocaïne

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 2 mL: 80 mg / 20 mg i-artic

**Informations**

Durée de l'activité biologique: moyenne 12 - 36 h

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 07 CORTICOSURRENALES

#### 02 Glucocorticoïdes

### DEXAMETHASONE

**Composition** dexaméthasone

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

cpr 4 mg

séc.

cpr 1 mg

séc.

**Informations**

Durée de l'activité biologique: longue 36 - 72 h

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 07 CORTICOSURRENALES

#### └─ 02 Glucocorticoïdes

### DIPROPHOS

**Composition**      bétaméthasone phosphate disodique / bétaméthasone dipropionate

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 1 mL: 2 mg / 5 mg

im-i-artic

ser 1 mL: 2 mg / 5 mg

**Informations**

Durée de l'activité biologique: longue 36 - 54 h

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 07 CORTICOSURRENALES

#### └─ 02 Glucocorticoïdes

### FLORINEF

**Composition** fludrocortisone acétate

**Présentation** cpr 0,1 mg

**Informations** Florinef<sup>R</sup> est un minéralocorticoïde.  
Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

### └─ 07 CORTICOSURRENALES

### └─ 02 Glucocorticoïdes

#### HYDROCORTISONE

**Composition** hydrocortisone

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

cpr 10 mg

séc

**Informations**

Durée de l'activité biologique: courte 8 - 12 h

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 07 CORTICOSURRENALES

#### 02 Glucocorticoïdes

### MEPHAMESONE

**Composition** dexaméthasone phosphate sodique

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 4 mg/1 mL (= 3 mg  
dexamét. base)

im-iv-intra.art-local

amp 8 mg/2 mL (= 6 mg  
dexamét. base)

im-iv-intra.art-local

amp 50 mg/3 mL (= 38 mg  
dexamét. base)

im-iv-intra.art-local

**Informations**

→ [Protocole MMI MEPHAMESONE](#)

Durée de l'activité biologique: longue 36 - 72 h

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

### └─ 07 CORTICOSURRENALES

### └─ 02 Glucocorticoïdes

#### PREDNISOLONE

**Composition** prednisolone

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

sol. 10 mg/mL (réservé  
pédiatrie)

p.o.



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 07 CORTICOSURRENALES

#### 02 Glucocorticoïdes

### PREDNISONNE

**Composition** prednisone

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

cpr 1 mg

séc.

cpr 5 mg

séc.

cpr 20 mg

séc.

cpr 50 mg

séc.

**Informations**

Durée de l'activité biologique: moyenne 12 - 36 h

'Look-alike': risque de confusion !

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 07 CORTICOSURRENALES

#### 02 Glucocorticoïdes

### SOLU-CORTEF

**Composition** hydrocortisone succinate sodique

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

subst sèche 100 mg Act o im-iv-it

Vial 2 mL\*

\* sans conservateur

**Informations**

→ [Protocole MMI SOLU-CORTEF](#)

Durée de l'activité biologique: courte 8 - 12 h

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

### └─ 07 CORTICOSURRENALES

### └─ 02 Glucocorticoïdes

#### SOLU-MEDROL

**Composition** méthylprednisolone succinate sodique

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

500 mg flac sec

im-iv

**Informations**

Durée de l'activité biologique: moyenne 12 - 36 h

→ [Protocole UDJ Solu-Medrol](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

### └─ 07 CORTICOSURRENALES

### └─ 02 Glucocorticoïdes

#### SOLU-MODERIN

**Composition** méthylprednisolone succinate sodique

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

40 mg amp Act o Vial

im-iv

125 mg amp Act o Vial

im-iv

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

### └─ 08 HORMONES SEXUELLES

### └─ 02 Oestrogènes

#### OESTRO-GYNAEDRON

**Composition**      oestriol

**Présentation**      crème vag 0,5mg/g (eo 50g)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

### └─ 08 HORMONES SEXUELLES

### └─ 02 Oestrogènes

#### OVESTIN

**Composition**      oestriol

**Présentation**      ovule 0,5 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

### 08 HORMONES SEXUELLES

### 03 Gestagènes

#### DEPO-PROVERA

**Composition** médroxyprogestérone acétate

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

150 mg / 1 mL amp ser

im

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

### └─ 08 HORMONES SEXUELLES

### └─ 03 Gestagènes

#### UTROGESTAN

**Composition**      progestérone

**Présentations**      cps 100 mg

cps 200 mg



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

### 10 ARTHRITES ET AFFECTIONS RHUMASTISMALES

### 01 Antiinflammatoires simples

#### ACIDE MEFENAMIQUE

**Composition** acide méfénamique

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

cpr pell 500 mg

sécable

**Informations**

Acide méfénamique<sup>R</sup> est un générique de Ponstan<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

### └─ 10 ARTHRITES ET AFFECTIONS RHUMASTISMALES

### └─ 01 Antiinflammatoires simples

#### ALGIFOR JUNIOR

**Composition**      ibuprofène

**Présentation**      sirop 100 mg / 5 mL flc 200 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

### └─ 10 ARTHRITES ET AFFECTIONS RHUMASTISMALES

### └─ 01 Antiinflammatoires simples

#### IBUPROFENE

**Composition**      ibuprofène

**Présentations**

supp 100 mg
supp 200 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

### 10 ARTHRITES ET AFFECTIONS RHUMASTISMALES

### 01 Antiinflammatoires simples

#### IRFEN

**Composition**      ibuprofène

**Présentations**

cpr 200 mg
cpr 400 mg
cpr 600 mg

**Informations**      Irfen<sup>R</sup> et Algifor<sup>R</sup> sont des génériques de Brufen<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

### 10 ARTHRITES ET AFFECTIONS RHUMASTISMALES

### 01 Antiinflammatoires simples

#### NAPROXENE

**Composition** naproxène

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

cpr 500 mg

sécable

**Informations**

Naproxène<sup>R</sup> est un générique d'Apranax<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

### 10 ARTHRITES ET AFFECTIONS RHUMASTISMALES

### 01 Antiinflammatoires simples

#### OLFEN

**Composition** diclofénac

**Présentations** cpr 25 mg

cpr 50 mg

**Informations** Olfen<sup>R</sup> est un générique de Voltarène<sup>R</sup> ou de Flector<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

### └─ 10 ARTHRITES ET AFFECTIONS RHUMASTISMALES

### └─ 01 Antiinflammatoires simples

#### PONSTAN

**Composition**      acide méfénamique

**Présentation**      supp enf 125 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

### 10 ARTHRITES ET AFFECTIONS RHUMASTISMALES

### 01 Antiinflammatoires simples

#### TORA-DOL

**Composition**      ketorolac

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 30 mg / 1 mL

im (iv)

**Informations**

→ [Protocole MMI TORADOL](#)



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

### 10 ARTHRITES ET AFFECTIONS RHUMASTISMALES

### 01 Antiinflammatoires simples

#### VOLTAREN

**Composition** diclofénac

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 75 mg/ 3 ml

im, perf

50 mg supp

100 mg supp

**Informations** → [Protocole MMI VOLTAREN](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

### └─ 10 ARTHRITES ET AFFECTIONS RHUMASTISMALES

### └─ 04 Préparations cutanées

#### FORTALIS

**Composition** ac. formique + acide salicylique + camphre+ salicylate de méthyle + ol. spicae

**Présentation** pomm. 1 g = 30 + 20 + 4 + 100 + 10 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

### 10 ARTHRITES ET AFFECTIONS RHUMASTISMALES

### 04 Préparations cutanées

#### OLFEN

**Composition** diclofénac

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

1% gel tb 50 g

10 mg / g

PATCH empl

10 mg / g

**Informations**

Olfen<sup>R</sup> est un générique de Voltarène<sup>R</sup> ou de Flector<sup>R</sup>.  
Médicament en rupture de stock → [voir l'alternative](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

### 10 ARTHRITES ET AFFECTIONS RHUMASTISMALES

### 04 Préparations cutanées

#### SPORTUSAL

**Composition** salicylate d'hydroxyéthyle / héparine / DMSO (/ dexpanthénol)

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

emgel tb 50 g

par g: 100 mg / 500 UI / 50 mg

gel tb 100 g

par g: 100 mg / 500 UI / 50 mg / 10 mg



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 07 METABOLISME

### └└ 10 ARTHRITES ET AFFECTIONS RHUMASTISMALES

### └└└ 05 Préparations pour bains et cataplasmes

#### PASTA BOLI SPIRIG

**Composition**      acide salicylique + salicylate de méthyle + essences +  
argile + glycérine

**Présentation**      0,2 % pâte tb 400 g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 11 ANTIGOUTTEUX

#### ALLOPURINOL

**Composition** allopurinol

**Présentations**

cpr 100 mg
cpr 300 mg

**Informations** Allopurinol<sup>R</sup> est un générique de Zyloric<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

### 11 ANTIGOUTTEUX

#### COLCTAB

**Composition** colchicine

**Présentation** cpr 0,5 mg (sur ordonnance)

**Informations** Médicament à marge thérapeutique étroite!  
→ Vérifier les interactions médicamenteuses  
→ [Recommandations d'utilisation de la colchicine](#)  
N'hésitez pas à contacter l'assistance pharmaceutique:  
021 804 2146

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

### 12 HYPOLIPEMIANTS

#### ATORVASTATINE

**Composition** atorvastatine

**Présentations**

cpr 20 mg
cpr 40 mg

**Informations** Atorvastatine<sup>R</sup> est un générique de Sortis<sup>R</sup>.



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 12 HYPOLIPEMIANTS

#### EZETIMIBE

**Composition** ezetimibe

**Présentation** cpr 10 mg

**Informations** Ezetimibe<sup>R</sup> est un générique de Ezetrol<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 12 HYPOLIPEMIANTS

#### PRAVASTATINE

**Composition** pravastatine

**Présentation** cpr 40 mg

**Informations** Pravastatine<sup>R</sup> est un générique de Selipran<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

### └─ 12 HYPOLIPEMIANTS

#### QUANTALAN

**Composition**      colestyramine

**Présentation**      sachet 4 g

**Informations**      Ce médicament fait partie de la [liste des ANTIDOTES](#).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

### 12 HYPOLIPEMIANTS

#### ROSUVASTATIN

**Composition**      rosuvastatine

**Présentations**

cpr 5 mg
cpr 10 mg
cpr 20 mg

**Informations**      Rosuvastatin<sup>R</sup> est un générique de Crestor<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

#### 12 HYPOLIPEMIANTS

#### SIMCORA

**Composition** simvastatine

**Présentation** cpr 40 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

### 13 ANTIALLERGIQUES - ANTIHISTAMINIQUES

#### ATARAX

**Composition** hydroxyzine

**Présentation**

**Nom**

cpr 25 mg

**Administration**

séc.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

### 13 ANTIALLERGIQUES - ANTIHISTAMINIQUES

#### CETALLERG

**Composition** cétirizine

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

gttes flc 20 mL

1 mL = 10 mg = 20 gttes

**Informations** CETALLERG<sup>R</sup> est un générique de ZYRTEC<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

### 13 ANTIALLERGIQUES - ANTIHISTAMINIQUES

#### CETIRIZINE

**Composition**      cétirizine

**Présentation**      cpr 10 mg

**Informations**      Cétirizine<sup>R</sup> est un générique de Zyrtec<sup>R</sup>.



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

### 13 ANTIALLERGIQUES - ANTIHISTAMINIQUES

#### DES Loratadine

**Composition** desloratadine

**Présentation** cpr 5 mg

**Informations** DESLORATADINE<sup>R</sup> est un générique d'AERIUS<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

### 13 ANTIALLERGIQUES - ANTIHISTAMINIQUES

#### TAVEGYL

**Composition** clémastine

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 2mg / 2 mL

im-iv lente

cpr 1 mg

séc.

**Informations** → [Protocole MMI TAVEGYL](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

### └─ 16 ONCOLOGIE

### └─ 02 Hormones et dérivés

#### ANASTROZOL

**Composition**      anastrozol

**Présentation**      cpr 1 mg

**Informations**      Les comprimés suivants sont les génériques de:  
ANASTROZOL → ARIMIDEX<sup>®</sup>  
EXEMASTAN → AROMASIN<sup>®</sup>  
LETROZOL → FEMARA<sup>®</sup>

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

### └─ 16 ONCOLOGIE

### └─ 02 Hormones et dérivés

#### BICALUTAMIDE

**Composition**      bicalutamide

**Présentation**      cpr 50 mg

**Informations**      Bicalutamide<sup>R</sup> est un générique de Casodex<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

### 16 ONCOLOGIE

### 02 Hormones et dérivés

#### EXEMESTANE

**Composition** exemestane

**Présentation** cpr 25 mg

**Informations** Les comprimés suivants sont les génériques de:  
ANASTROZOL → ARIMIDEX<sup>®</sup>  
EXEMASTAN → AROMASIN<sup>®</sup>  
LETROZOL → FEMARA<sup>®</sup>

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 07 METABOLISME

### 16 ONCOLOGIE

### 02 Hormones et dérivés

#### LETROZOL

**Composition** létrozol

**Présentation** cpr 2,5 mg

**Informations** Les comprimés suivants sont les génériques de:  
ANASTROZOL → ARIMIDEX<sup>®</sup>  
EXEMASTAN → AROMASIN<sup>®</sup>  
LETROZOL → FEMARA<sup>®</sup>

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

### └─ 16 ONCOLOGIE

### └─ 02 Hormones et dérivés

#### TAMOXIFENE

**Composition** tamoxifène

**Présentation** cpr 20 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 99 DIVERS

#### ACETATE DE CALCIUM SALMON

**Composition**      calcium acétate

**Présentation**      cpr 500 mg



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

#### └─ 99 DIVERS

#### CARBONATE DE CALCIUM SALMON

**Composition**      calcium carbonate

**Présentation**      cpr 500 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 07 METABOLISME

### └─ 99 DIVERS

#### SEVELAMERCARBONATE

**Composition** sévélamer carbonate

**Présentation** cpr 800 mg

**Informations** SEVELAMERCARBONATE<sup>R</sup> est un générique de RENVELA<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 08 ANTIINFECTIEUX

#### └─ 01 ANTIBACTERIENS

#### └─ 01 Sulfamidés

### BACTRIM

**Composition**      triméthoprim + sulfaméthoxazole

**Présentation**      amp 5 mL : 80 + 400 mg

**Informations**      → [Protocole MMI BACTRIM](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 01 ANTIBACTERIENS

#### 01 Sulfamidés

### NOFIL

**Composition** triméthoprimine + sulfaméthoxazole

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

cpr forte : 160 + 800 mg

pour Enfants sirop flc 100 5 mL = 40 + 200 mg  
mL

**Informations** Nofil<sup>®</sup> est un générique de Bactrim<sup>®</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 01 ANTIBACTERIENS

#### 02 Pénicillines

### AMOXI-MEPHA

**Composition** amoxicilline

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

cpr 750 mg

séc.

cpr 1000 mg

séc.

200 mg / 4 mL susp flc

100 mL

**Informations** Amoxi-Mepha<sup>R</sup> est un générique de Clamoxyl<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 01 ANTIBACTERIENS

#### 02 Pénicillines

### AMOXICILLIN ORPHA

**Composition** amoxicilline

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

fio sec 250 mg

fio sec 500 mg

iv, (im)

fio sec 1 g

fio sec 2 g

**Informations** → [Protocole MMI AMOXICILLINE](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

## └─ 08 ANTIINFECTIEUX

## └─ 01 ANTIBACTERIENS

## └─ 02 Pénicillines

## CO-AMOXI MEPHA

**Composition** amoxicilline + ac. clavulanique**Présentations**

Nom	Administration
amp sec ad 1,2 g	(1 g + 200 mg -> 5:1)
amp sec ad 2,2 g	(2 g + 200 mg -> 10:1)
cpr 625 mg	(500 mg + 125 mg -> 4:1)
cpr dispers 625 mg	(500 mg + 125 mg -> 4:1)
cpr dispers 1 g	(875 mg + 125 mg -> 7:1)
cpr 1 g	(875 mg + 125 mg -> 7:1)
amp sec paed 550 mg	(500 mg + 50 mg -> 10:1)
amp sec paed 1,1 g	(1 g + 100 mg -> 10:1)
susp 156,25 mg	(5 mL: 125 mg + 31,25 mg -> 4:1)
susp 312,5 mg	(5 mL: 250 mg + 62,5 mg -> 4:1)
susp 457 mg	(5 mL : 400 mg + 57 mg -> 7 : 1)

**Informations**→ [Protocole MMI CO-AMOXI-MEPHA](#)CO-AMOXI MEPHA<sup>R</sup> est un générique d'AUGMENTIN<sup>R</sup>.  
Médicament en rupture de stock → [voir l'alternative](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 01 ANTIBACTERIENS

#### 02 Pénicillines

### FLOXAPEN

**Composition** flucloxacilline

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

cps 500 mg

IMP

amp sec 1 g

im-iv-perf

amp sec 2 g

**Informations**

→ [Protocole MMI FLOXAPEN](#)

Ce médicament est importé.



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 01 ANTIBACTERIENS

#### 02 Pénicillines

### PENICILLINE GRUNENTHAL

**Composition** pénicilline G (benzylpénicilline)

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

1 MEGA amp sec 1 mio UI im-iv-perf

10 MEGA amp sec 10 mio  
UI im-iv-perf

**Informations** → [Protocole MMI PENICILLINE-G](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 01 ANTIBACTERIENS

#### 03 Céphalosporines

### CEFAZOLINE

**Composition** céfazoline sodique

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp sec 1 g

im-iv

amp sec 2 g

iv

**Informations**

→ [Protocole MMI CEFAZOLIN](#)

Céfazoline<sup>R</sup> est un générique de Kefzol<sup>R</sup>.

'Sound-alike': risque de confusion !

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 01 ANTIBACTERIENS

#### 03 Céphalosporines

### CEFEPIME

**Composition** céfépime

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp sec 1 g

iv-im

amp sec 2 g

**Informations**

→ [Protocole MMI CEFEPIME](#)

'Sound-alike': risque de confusion !

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 01 ANTIBACTERIENS

#### 03 Céphalosporines

### CEFPODOXIME

**Composition** cefpodoxime

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

40 mg/ 5 mL susp orale  
100 mL

réservée à la pédiatrie

**Informations**

Cefpodoxime<sup>R</sup> est un générique de Podomexef<sup>R</sup>.  
Ce médicament est importé.  
'Sound-alike': risque de confusion !

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 08 ANTIINFECTIEUX

#### └─ 01 ANTIBACTERIENS

#### └─ 03 Céphalosporines

### CEFPODOXIME

**Composition**      cefpodoxime

**Présentation**      cpr 200 mg

**Informations**      Cefpodoxime<sup>R</sup> est un générique de Podomexef<sup>R</sup>.  
'Sound-alike': risque de confusion !

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 01 ANTIBACTERIENS

#### 03 Céphalosporines

### CEFTRIAXONE

**Composition** ceftriaxone

**Présentations**

amp sec 1 g
amp sec 2 g

**Informations** → [Protocole MMI CEFTRIAXONE](#)  
Ceftriaxone<sup>R</sup> est un générique de Rocephine<sup>R</sup>.  
'Sound-alike': risque de confusion !

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 01 ANTIBACTERIENS

#### 03 Céphalosporines

### CEFUROXIME

**Composition** cefuroxime

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 750 mg

im-iv-perf

amp 1500 mg

im-iv- perf

cpr 250 mg

cpr 500 mg

**Informations**

→ [Protocole MMI CEFUROXIME](#)

Céfuroxime<sup>R</sup> est un générique de Zinat<sup>R</sup> et Zinacef<sup>R</sup>.

'Sound-alike': risque de confusion !

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 08 ANTIINFECTIEUX

#### └─ 01 ANTIBACTERIENS

#### └─ 03 Céphalosporines

### ZINAT

**Composition**      cefuroxime

**Présentation**      125 mg / 5 mL susp flc 70 mL

**Informations**      'Sound-alike': risque de confusion !



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 01 ANTIBACTERIENS

#### 05 Tétracyclines

### DOXYCYCLIN RATIOPHARM SF

**Composition** doxycycline

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 100 mg / 5 mL

iv lente

**Informations**

→ [Protocole MMI DOXYCYCLIN](#)

Ce médicament est importé.

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 08 ANTIINFECTIEUX

#### └─ 01 ANTIBACTERIENS

#### └─ 05 Tétracyclines

### VIBRAMYCINE TABS

**Composition** doxycycline

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

cpr 100 mg

séc.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 01 ANTIBACTERIENS

#### 06 Erythromycine et analogues

### AZITHROMYCINE

**Composition** azithromycine

**Présentations**

cpr 250 mg
susp 200 mg / 5 mL

**Informations** Azithromycine<sup>R</sup> est un générique de Zithromax<sup>R</sup>.  
Ce médicament peut prolonger le QT.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 01 ANTIBACTERIENS

#### 06 Erythromycine et analogues

### CLARITHROMYCINE

**Composition** clarithromycine

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp sec 500 mg

iv

cpr 250 mg

cpr 500 mg

125 mg / 5 mL susp flc

100 mL

250 mg / 5 mL susp flc

100 mL

**Informations**

→ [Protocole MMI CLARITHROMYCINE](#)

Clarithromycine<sup>R</sup> est un générique de Klacid<sup>R</sup>.

Ce médicament peut prolonger le QT.

Attention: médicament à risque lors d'extravasation ! →

[Prise en charge lors d'extravasation](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 01 ANTIBACTERIENS

#### 06 Erythromycine et analogues

##### ERY GE (IMP)

**Composition** érythromycine propionate

**Présentation** cpr 500 mg

**Informations** Ce médicament est importé.  
Ce médicament peut prolonger le QT.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 08 ANTIINFECTIEUX

#### └─ 01 ANTIBACTERIENS

#### └─ 06 Erythromycine et analogues

### ERYTHROCINE

**Composition** érythromycine

**Présentation** amp sec 1 g

**Informations** → [Protocole MMI ERYTHROCINE](#)  
Ce médicament peut prolonger le QT.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 01 ANTIBACTERIENS

#### 07 Aminoglycosides

### AMIKIN

**Composition** amikacine

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 500 mg / 2 mL

im-perf

**Informations** → [Protocole MMI AMIKIN](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 08 ANTIINFECTIEUX

#### └─ 01 ANTIBACTERIENS

#### └─ 07 Aminoglycosides

### GENTA-COLL RESORB (IMP)

**Composition** gentamicine sulfate / collagène

**Présentation** éponge 5 x 5 cm: 2 mg / 2,8 mg par cm<sup>2</sup>

**Informations** GENTAFLEECE<sup>R</sup> éponge a été retiré du commerce et remplacé par le produit allemand GENTA-COLL RESORB<sup>R</sup>.

Ce médicament est importé.



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 01 ANTIBACTERIENS

#### 07 Aminoglycosides

### GENTAMICINE (IMP)

**Composition** gentamicine sulfate

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 10 mg / 1 mL

usage pédiatrique / iv-perf

amp 40 mg / 1 mL

iv-perf

**Informations**

→ [Protocole MMI GENTAMICINE](#)

Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 01 ANTIBACTERIENS

#### 08 Quinolones

### CIPROFLOXACINE

**Composition** ciprofloxacin

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

perf 200 mg / 100 mL

cpr 250 mg

séc.

cpr 500 mg

séc.

**Informations**

→ [Protocole MMI CIPROFLOXACINE](#)

Ciprofloxacin<sup>R</sup> est un générique de Ciproxine<sup>R</sup>.

Ce médicament peut prolonger le QT.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 01 ANTIBACTERIENS

#### 08 Quinolones

### LEVOFLOXACINE

**Composition** levofloxacin

**Présentations**

cpr 500 mg
flex 500 mg / 100 mL

**Informations** → [Protocole MMI LEVOFLOXACINE](#)  
Lévofoxacin<sup>R</sup> est un générique de Tavanic<sup>R</sup>.  
Ce médicament peut prolonger le QT.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 08 ANTIINFECTIEUX

#### └─ 01 ANTIBACTERIENS

#### └─ 08 Quinolones

### NORSOL

**Composition**      norfloxacin

**Présentation**      cpr 400 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 01 ANTIBACTERIENS

#### 09 Autres antibactériens

### CLINDAMYCIN

**Composition** clindamycine

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 600 mg / 4 mL

im-perf

cps 300 mg

**Informations**

→ [Protocole MMI CLINDAMYCINE](#)

Clindamycine<sup>R</sup> est un générique de Dalacin<sup>R</sup>.

Attention: médicament à risque lors d'extravasation ! →  
[Prise en charge lors d'extravasation](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 01 ANTIBACTERIENS

#### 09 Autres antibactériens

### COLISTIN

**Composition** colistine (ut colimesthate sodique)

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

2 mio UI flac sec

iv

1 mio UI flac sec

nebul

**Informations**

→ [Protocole MMI COLISTIN](#)

'Sound-alike': risque de confusion !

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 08 ANTIINFECTIEUX

#### └─ 01 ANTIBACTERIENS

#### └─ 09 Autres antibactériens

### FLAGYL

**Composition**      métronidazole

**Présentation**      ovule vag. 500 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 08 ANTIINFECTIEUX

#### └─ 01 ANTIBACTERIENS

#### └─ 09 Autres antibactériens

### IMIPENEM/CILASTATINE

**Composition**      imipenem / cilastatine

**Présentation**      amp sec 500 mg / 500 mg

**Informations**      → [Protocole MMI IMIPENEM](#)

Imipenem/cilastatine<sup>R</sup> est un générique de Tienam<sup>R</sup>.



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 08 ANTIINFECTIEUX

#### └─ 01 ANTIBACTERIENS

#### └─ 09 Autres antibactériens

### INVANZ

**Composition**      ertapénème

**Présentation**      fio subst sèche 1 g

**Informations**      → [Protocole MMI INVANZ](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 08 ANTIINFECTIEUX

#### └─ 01 ANTIBACTERIENS

#### └─ 09 Autres antibactériens

### MEROPENEM LABATEC

**Composition** Méropénem

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp sec 1g

iv

**Informations**

→ [Protocole MMI MEROPENEM](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 01 ANTIBACTERIENS

#### 09 Autres antibactériens

### METRONIDAZOLE

**Composition** métronidazole

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

cpr 500 mg

flex 500 mg / 100 mL

perf

**Informations**

→ [Protocole MMI METRONIDAZOL](#)

Métronidazole<sup>R</sup> est un générique de Flagyl<sup>R</sup>.

Ce médicament peut prolonger le QT.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 08 ANTIINFECTIEUX

#### └─ 01 ANTIBACTERIENS

#### └─ 09 Autres antibactériens

### MONURIL

**Composition**      fosfomycine

**Présentation**      gran sachet 3 g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 01 ANTIBACTERIENS

#### 09 Autres antibactériens

### PIPERACILLINE/TAZOBACTAM

**Composition** pipéracilline/tazobactam

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 2,25 g

perf

amp 4,5 g

**Informations**

→ [Protocole MMI PIPERACILLINE-TAZOBACTAM](#)

Pipéracilline/tazobactam<sup>R</sup> est un générique de Tazobac<sup>R</sup>.  
Attention: médicament à risque lors d'extravasation ! →  
[Prise en charge lors d'extravasation](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 08 ANTIINFECTIEUX

#### └─ 01 ANTIBACTERIENS

#### └─ 09 Autres antibactériens

### VANCOCIN

**Composition**      vancomycine

**Présentation**      caps 125 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 01 ANTIBACTERIENS

#### 09 Autres antibactériens

### VANCOMYCIN

**Composition** vancomycine

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

flac sec 1 g

perf

**Informations**

→ [Protocole MMI VANCOMYCIN](#)

Vancomycine<sup>R</sup> est un générique de Vancocin<sup>R</sup>.

Attention: médicament à risque lors d'extravasation ! →  
[Prise en charge lors d'extravasation](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 02 TUBERCULOSTATIQUES

##### 01 Tuberculostatiques simples

### RIFAMPICINE

**Composition** rifampicine

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp sec 300 mg

iv

cps 150 mg

cps 300 mg

cpr 600 mg

séc.

**Informations**

→ [Protocole MMI RIFAMPICIN](#)

Rifampicine<sup>R</sup> est un générique de Rimactan<sup>R</sup>.

Ce médicament est un inducteur enzymatique → Vérifier les INTERACTIONS médicamenteuses



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 03 PREPARATIONS ANTIVIRALES

#### ACYCLOVIR MEPHA

**Composition** aciclovir

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp sec 250 mg

perf

**Informations**

→ [Protocole MMI ACYCLOVIR](#)

Acyclovir<sup>R</sup> est un générique de Zovirax<sup>R</sup>.

'Sound-alike': risque de confusion !

Attention: médicament à risque lors d'extravasation ! →

[Prise en charge lors d'extravasation](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 03 PREPARATIONS ANTIVIRALES

##### KIT PEP anti-HIV (Truvada + Tivicay)

**Composition** ténofovir disoproxil / emtricitabine + dolutégravir

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

Truvada (245 mg / 200  
mg)

1 cpr 1x/j

Tivicay (50 mg)

1 cpr 1x/j

**Informations**

Prophylaxie HIV post-expositionnelle (PEP)  
Kit de démarrage pour 3 jours  
Prendre contact avec la Médecine du personnel en cas  
d'exposition.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

## └─ 08 ANTIINFECTIEUX

## └─ 03 PREPARATIONS ANTIVIRALES

## PAXLOVID

**Composition**      ritonavir + nirmatrelvir**Présentation****Nom****Administration**

1 cpr 100 mg rito. + 2 cpr      cf. protocole ci-dessous  
150 mg nirma. /section

**Informations****INFO ALERTE - RISQUE DE CONFUSION !**

Les blisters de Paxlovid<sup>R</sup> se divisent en 2 sections, à savoir la prise du matin et celle du soir.

Chaque section contient 3 comprimés, soit 1 cpr de ritonavir 100 mg et 2 cprs de nirmatrelvir 150 mg.

Le nombre de comprimés à administrer au patient varie selon sa fonction rénale.

→ Détails dans le [Protocole d'administration](#)

D'autres informations utiles sur les médicaments utilisés lors d'infection à SARS-COV2: [ici](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 03 PREPARATIONS ANTIVIRALES

#### TAMIFLU

**Composition** oseltamivir

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

cps 30 mg

peut être ouverte

cps 75 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 08 ANTIINFECTIEUX

#### └─ 03 PREPARATIONS ANTIVIRALES

### VALACYCLOVIR

**Composition** valaciclovir

**Présentation** cpr 500 mg

**Informations** 'Sound-alike': risque de confusion !  
Valacyclovir<sup>R</sup> est un générique de Valtrex<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 08 ANTIINFECTIEUX

#### └─ 03 PREPARATIONS ANTIVIRALES

### VEKLURY

**Composition** remdésivir

**Présentation** fio sec 100 mg

**Informations** → [Protocole MMI VEKLURY\\_remdesivir](#)  
D'autres informations utiles sur les médicaments utilisés  
lors d'infection à SARS-COV2: [ici](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 04 MALARIA

#### MALACEF (IMP)

**Composition** artésunate

**Présentation** amp sec 60 mg

**Informations** Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 08 ANTIINFECTIEUX

#### └─ 04 MALARIA

#### RIAMET

**Composition** artéméther / luméfantrine

**Présentation** cpr 20 /120 mg



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 08 ANTIINFECTIEUX

### └─ 05 PREPARATIONS ANTIPARASITAIRES

#### VERMOX

**Composition** mébendazole

**Présentation**

**Nom**

cpr 100 mg

**Administration**

séc.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 08 ANTIINFECTIEUX

#### └─ 06 ANTIMYCOTIQUES

### DIFLUCAN

**Composition**      fluconazole

**Présentation**      10 mg / 1 mL susp paed flc 35 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 06 ANTIMYCOTIQUES

### FLUCONAZOLE

**Composition** fluconazole

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

cps 50 mg

cps 200 mg

fio 200 mg / 100 mL

perf

**Informations**

→ [Protocole MMI FLUCONAZOL](#)

FLuconazole<sup>R</sup> est un générique de Diflucan<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 08 ANTIINFECTIEUX

#### └─ 06 ANTIMYCOTIQUES

### MYCOSTATINE

**Composition**      nystatine

**Présentation**      100'000 UI / mL susp. flc 24 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

### 08 VACCINS

#### BOOSTRIX

**Composition** toxoïde diphtérique + toxoïde tétanique + toxoïde pertussis

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

ser prête 0,5 mL

im

**Informations**

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 08 VACCINS

#### ENGERIX B

**Composition** sous-unités virales de l'antigène de surface du virus  
hépatite B

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

10 mcg enfant ser prête im (sc)  
0,5 mL

20 mcg adulte ser prête 1 im (sc)  
mL

**Informations**

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).  
'Look-alike': risque de confusion !

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 08 VACCINS

#### HAVRIX 1440

**Composition** virus de l'hépatite A inactivé

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

1440 UI adulte ser prête 1  
mL

**Informations** Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 08 VACCINS

#### PREVENAR 13

**Composition** Polysaccharide sérotype 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F ut streptococcus pneumoniae inactivatum

**Présentation** ser prête 0,5 mL

**Informations** Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 08 VACCINS

#### PRIORIX

**Composition** vaccin vivant atténué rougeole/rubéole/oreillons

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

subst sèche + solv. ser

sc im

prête 0,5 mL

**Informations**

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

#### 08 VACCINS

#### RABIPUR

**Composition** Virus de la rage inactivé (souche Flury LEP)

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

flc lyoph + solv ser

im

préremplie 1 mL

**Informations**

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

### 08 VACCINS

#### REVAXIS

**Composition**      toxoïde diphtérique + toxoïde tétanique + antigènes poliomyélitiques

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

ser prête 0,5 mL

im

**Informations**

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 08 ANTIINFECTIEUX

#### └─ 08 VACCINS

### VACCIN CONTRE LA GRIPPE

**Présentation**      ser prête

**Informations**      Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

### 09 IMMUNOGLOBULINES

#### BERIRAB

**Composition** immunoglobulines humaines anti-rage

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

ser préremplie 300 UI / 2  
mL

im (sc)

ser préremplie 750 UI / 5  
mL

**Informations**

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 08 ANTIINFECTIEUX

### └─ 09 IMMUNOGLOBULINES

#### HEPATECT CP

**Composition** immunoglobulines humaines anti-hépatite B

**Présentation** fiole 500 UI / 10 mL

**Informations** → [Protocole MMI HEPATECT](#)

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

### 09 IMMUNOGLOBULINES

#### HEPATITIS B IMMUNGLOBULIN BEHRING

**Composition** immunoglobulines humaines anti-hépatite B

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

ser prête 200 UI / 1 mL

im

**Informations**

→ [Protocole MMI HEPATITIS](#)

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

### 09 IMMUNOGLOBULINES

#### PRIVIGEN

**Composition** immunoglobulines humaines non spécifiques

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

flc 2,5 g / 25 mL

perf

flc 5 g / 50 mL

perf

flc 10 g / 100 mL

perf

flc 20 g / 200 mL

perf

**Informations**

→ [Protocole MMI PRIVIGEN](#)

→ [Protocole UDJ Privigen](#)



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

### 09 IMMUNOGLOBULINES

#### RHOPHYLAC

**Composition** immunoglobulines humaines anti-D

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 300 mcg / 2mL

iv-im

**Informations**

→ [Protocole MMI RHOPHYLAC](#)

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 08 ANTIINFECTIEUX

### 09 IMMUNOGLOBULINES

#### TETAGAM P

**Composition** immunoglobulines humaines anti-tétanos

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

ser prête 250 UI / 1 mL

im

**Informations**

→ [Protocole MMI TETAGAM](#)

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 09 GYNECOLOGIE

#### 01 UTERINA

#### 01 Ocytociques

### METHERGIN (IMP)

**Composition** méthylergométrine maléate

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 0,2 mg / 1 mL

sc-im-iv

**Informations**

→ [Protocole MMI METHERGIN](#)

Les ampoules sont à conserver au réfrigérateur (2-8°C).

Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 09 GYNECOLOGIE

#### └─ 01 UTERINA

#### └─ 01 Ocytociques

### MISOPROSTOL

**Composition** misoprostol

**Présentation** cps vaginale 25 mcg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 09 GYNECOLOGIE

#### 01 UTERINA

#### 01 Ocytociques

### NALADOR

**Composition** sulprostone

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp sec 0,5 mg

perf

**Informations**

→ [Protocole MMI NALADOR](#)

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 09 GYNECOLOGIE

#### 01 UTERINA

#### 01 Ocytociques

#### PABAL

**Composition** Carbetocine

**Présentation** flac 100 mcg/mL

**Informations** → [Protocole MMI PABAL](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 09 GYNECOLOGIE

#### └└ 01 UTERINA

#### └└└ 01 Ocytociques

#### PROPESS

**Composition**      dinoprostone

**Présentation**      pessaire 10 mg

**Informations**      Propess<sup>R</sup> se conserve au congélateur (< -15°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 09 GYNECOLOGIE

#### └└ 01 UTERINA

#### └└└ 01 Ocytociques

### PROSTIN E2

**Composition**      dinoprostone

**Présentation**      cpr vaginal 3 mg

**Informations**      Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 09 GYNECOLOGIE

#### 01 UTERINA

#### 01 Ocytociques

### SYNTOCINON

**Composition** ocytocine

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 5 UI / 1 mL

40 UI/mL spray nasal 5 mL 4 UI / dose

**Informations**

→ [Protocole MMI SYNTOCYNON](#)

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

Attention: médicament à risque lors d'extravasation ! →  
[Prise en charge lors d'extravasation](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 09 GYNECOLOGIE

#### └─ 01 UTERINA

#### └─ 02 Tocolytiques

### GYNIPRAL

**Composition**      hexoprénaline sulfate

**Présentation**      amp 25 mcg / 5 mL

**Informations**      → [Protocole MMI GYNIPRAL](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 09 GYNECOLOGIE

#### 01 UTERINA

#### 02 Tocolytiques

### TRACTOCILE

**Composition** atosiban

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

amp 6,75 mg / 0.9 mL

iv

amp 37,5 mg / 5 mL

perf

**Informations**

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 09 GYNECOLOGIE

#### 02 CONTRACEPTIFS

##### DEPO-PROVERA

**Composition** médroxyprogestérone acétate

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

150 mg / 1 mL amp ser

im

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 09 GYNECOLOGIE

#### 02 CONTRACEPTIFS

#### MIFEGYNE

**Composition** mifépristone

**Présentation** cpr 200 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 09 GYNECOLOGIE

#### 02 CONTRACEPTIFS

#### NORLEVO UNO

**Composition**      lévonorgestrel

**Présentation**      cpr 1,5 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 09 GYNECOLOGIE

#### 03 ANTIINFECTIEUX

#### FLAGYL

**Composition** métronidazole

**Présentation** ovule vag. 500 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 09 GYNECOLOGIE

#### 03 ANTIINFECTIEUX

#### GYNO-CANESTENE

**Composition** clotrimazole

**Présentations**

cpr vag. 200 mg
2% crème tb 20 g



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 09 GYNECOLOGIE

#### 03 ANTIINFECTIEUX

##### VAGISAN sept

**Composition** polyvinylpyrrolidone-iode (PVP-iode)

**Présentation** supp vag. 200 mg

**Informations** Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 09 GYNECOLOGIE

#### └─ 99 DIVERS

#### OESTRO-GYNAEDRON

**Composition**      oestriol

**Présentation**      crème vag 0,5 mg/g (eo 50g)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 09 GYNECOLOGIE

#### └─ 99 DIVERS

#### OVESTIN

**Composition**      oestriol

**Présentation**      ovule 0,5 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 10 DERMATOLOGIE

#### 01 ANESTHÉSIIQUES ET ANTIPRURIGINEUX

##### ANTIDRY CALM

**Composition** polidocanol / acide lactique

**Présentation**

**Nom**

lotion flc 200 mL

**Administration**

par g: 50 mg / 50 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 10 DERMATOLOGIE

#### 01 ANESTHESIQUES ET ANTIPRURIGINEUX

##### TANNO HERMAL LOTION

**Composition** talc, oxyde de zinc, tannins, glycérol, parabène

**Présentation** badigeon (flc 100g)

**Informations** TANNO HERMAL lotion remplace le badigeon blanc.  
Par 100 g:  
19,5 g talc  
15 g oxyde de zinc  
1g tannins  
glycérol 85%  
méthylparabène (E218)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 10 DERMATOLOGIE

#### 04 PREPARATIONS CONTRE L'ECZEMA CHRONIQUE ET LA SEBORRHEE

#### KETOZOL

**Composition** kétoconazole

**Présentation** 2% shampooing flc 100 mL

**Informations** Ketozol<sup>R</sup> est un générique de Nizoral<sup>R</sup> shampooing.  
Médicament en rupture de stock → [voir l'alternative](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 10 DERMATOLOGIE

#### 04 PREPARATIONS CONTRE L'ECZEMA

#### CHRONIQUE ET LA SEBORRHEE

##### SQUA-MED

**Composition**      pyrithionale de zinc

**Présentation**      1,5% shampooing pH5 flc 150 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 10 DERMATOLOGIE

#### 05 CORTICOSTEROIDES

#### 01 Corticostéroïdes simples

### BETNOVATE

**Composition**      bétaméthasone valérate

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

0,1 % crème tb 30 g

activité forte (cl. III)

0,1 % pommade tb 30 g



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 10 DERMATOLOGIE

#### 05 CORTICOSTEROIDES

#### 01 Corticostéroïdes simples

#### HYDROCORTISONE 2,5 %

**Composition** Hydrocortisone acétate / Excipial

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

25 mg/ 1 g crème

activité faible (cl. I)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 10 DERMATOLOGIE

#### └ 05 CORTICOSTEROIDES

#### └ 02 Corticostéroïdes composés

### DIPROGENTA

**Composition**      bétaméthasone / gentamicine

**Présentations**

0,05 % / 0,1 %
crème tb 30 g
pommade tb 30 g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 10 DERMATOLOGIE

#### └ 05 CORTICOSTEROIDES

#### └ 02 Corticostéroïdes composés

### DIPROSALIC

**Composition**      bétaméthasone / ac. salicylique

**Présentation**      0,05 % / 3% pommade tb 30 g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 10 DERMATOLOGIE

#### └ 05 CORTICOSTEROIDES

#### └ 02 Corticostéroïdes composés

#### PEVISONÉ

**Composition** triamcinolone / éconazole

**Présentation** 0,1% / 1% crème tb 15 g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 10 DERMATOLOGIE

#### └ 06 PREPARATIONS CONTRE LES ULCERES ET LES PLAIES

##### ARDO CARE LANOLIN crème mamelons

**Composition** lanoline

**Présentation** tb 10 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 10 DERMATOLOGIE

#### 06 PREPARATIONS CONTRE LES ULCERES ET LES PLAIES

##### OXYPLASTINE

**Composition** oxyde de zinc / cire blanche / essences

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

crème tb 75 g

par g: 460 mg / 1 mg / 4,8  
mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 10 DERMATOLOGIE

#### └─ 06 PREPARATIONS CONTRE LES ULCERES ET LES PLAIES

#### PANTOTHEN

**Composition** dexpanthénol

**Présentation** 5% pommade tb 30 g

**Informations** PANTOTHEN<sup>R</sup> est un générique de BEPANTHENE<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 10 DERMATOLOGIE

#### 06 PREPARATIONS CONTRE LES ULCERES ET LES PLAIES

##### UNGUENTOLAN

**Composition** huile de foie de morue / rétinol

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

pommade tb 50 g

par g: 100 mg / 385 UI



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 10 DERMATOLOGIE

#### └─ 07 KERATOLYTIQUES

#### AVOCA CAUSTIC (IMP)

**Composition**      argent nitrate

**Présentation**      bâtonnet usage unique

**Informations**      Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 10 DERMATOLOGIE

#### └─ 07 KERATOLYTIQUES

#### VASELINE SALICYLEE 10%

**Composition**      ac. salicylique / vaseline

**Présentation**      100 mg/g pommade pot 45 g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 10 DERMATOLOGIE

#### 08 PREPARATIONS ASTRINGENTES ET ANTIINFLAMMATOIRES

##### ALPENAFLOR GEL ARNICA

**Composition** arnica teint. / calendula extr.

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

gel tb 110 g

150 mg / 10 mg par g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 10 DERMATOLOGIE

#### └─ 08 PREPARATIONS ASTRINGENTES ET ANTIINFLAMMATOIRES

#### ICHTHOLAN

**Composition** ammonium sulfobituminate (ichthyol)

**Présentation** 10 % pommade tb 40 g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 10 DERMATOLOGIE

#### └─ 08 PREPARATIONS ASTRINGENTES ET ANTIINFLAMMATOIRES

##### **KAMILLOSAN liquide**

**Composition**      extrait éthanolique de camomille

**Présentation**      flc 250 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 10 DERMATOLOGIE

#### 09 PREPARATIONS ANTIINFECTIEUSES

##### 01 Désinfectants

### BRAUNOVIDON

**Composition** polyvinylpyrrolidone-iode (PVP-iode)

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

100mg/g pommade tb 100 iode 10mg/g  
g

**Informations** BRAUNOVIDON<sup>R</sup> est un générique de BETADINE<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 10 DERMATOLOGIE

#### └ 09 PREPARATIONS ANTIINFECTIEUSES

#### └ 02 Préparations antibactériennes

### BACTROBAN

**Composition** mupirocine

**Présentations**

20mg/g pommade tb 15 g
20mg/g NASAL pommade tb 3 g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 10 DERMATOLOGIE

#### └└ 09 PREPARATIONS ANTIINFECTIEUSES

#### └└└ 02 Préparations antibactériennes

### FLAMMAZINE

**Composition** sulfadiazine sel d'argent

**Présentations**

1% crème tb 50 g
1% crème pot 500 g



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 10 DERMATOLOGIE

#### 09 PREPARATIONS ANTIINFECTIONEUSES

#### 02 Préparations antibactériennes

#### INFECTOGENTA (IMP)

**Composition** gentamycine

**Présentation** 0,1% tb 15 g

**Informations** La Garamycine<sup>R</sup> hors commerce en Suisse a été remplacée par:

- Refobacin<sup>R</sup> et Gentamicin<sup>R</sup> ampoules,
- InfectoGenta<sup>R</sup> crème.

Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 10 DERMATOLOGIE

#### └ 09 PREPARATIONS ANTIINFECTIONEUSES

#### └ 03 Préparations antivirales

### AVIRAL

**Composition**      aciclovir

**Présentation**      50 mg/g crème tb 2 g

**Informations**      Aviral<sup>R</sup> est un générique de Zovirax<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 10 DERMATOLOGIE

#### 09 PREPARATIONS ANTIINFECTIEUSES

#### 04 Préparations antimycotiques

#### IMAZOLE

**Composition** clotrimazole

**Présentation** 10 mg/g pâte tb 30 g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 10 DERMATOLOGIE

#### └└ 09 PREPARATIONS ANTIINFECTIEUSES

#### └└└ 04 Préparations antimycotiques

### NIZORAL

**Composition**      kétoconazole

**Présentation**      20 mg/g crème tb 30 g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 10 DERMATOLOGIE

#### └└ 09 PREPARATIONS ANTIINFECTIONEUSES

#### └└└ 04 Préparations antimycotiques

### PEVARYL

**Composition** econazole nitrate

**Présentations**

10 mg/g crème
10 mg/g sol vaporisation
10 mg/g poudre

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 10 DERMATOLOGIE

#### 10 PREPARATIONS POUR PEAU DELICATE

##### ANTIDRY

**Composition** ac. lactique / huile d'amandes

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

lotion flc 500 mL

50 mg / 100 mg par g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 10 DERMATOLOGIE

#### 10 PREPARATIONS POUR PEAU DELICATE

##### COLD CREAM KA refrigerante

**Composition** pommade lénifiante

**Présentation** pot 100 g

**Informations** Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 10 DERMATOLOGIE

#### 10 PREPARATIONS POUR PEAU DELICATE

#### DEXERYL crème

**Composition** vaseline blanche, paraffine, glycérol

**Présentations**

tb 50 g
tb 250 g



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 10 DERMATOLOGIE

#### 10 PREPARATIONS POUR PEAU DELICATE

##### EXCIPIAL U LIPOLOTION

**Composition** urée / lipides

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

lotion flc 200 mL

40 mg / 360 mg par mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 10 DERMATOLOGIE

#### 10 PREPARATIONS POUR PEAU DELICATE

#### LACTACYD DERMA

**Composition** lactoserum / ac. lactique

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

émulsion pH 3.5 flc 500  
mL

9 mg / 10 mg par g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 10 DERMATOLOGIE

#### 10 PREPARATIONS POUR PEAU DELICATE

##### PRURI-MED

**Composition** disodium undecylenamido MEA- sulfosuccinate /  
polidocanolum 600

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

émulsion flc 150 mL

par g: 30 mg / 50 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 10 DERMATOLOGIE

#### DERMABOND ADVANCED

**Composition** 2-octylcyanoacrylate

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 0,7 mL

colle à usage cutané

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 11 OPHTALMOLOGIE

#### 02 MYDRIATIQUES

#### TROPICAMIDE

**Composition** tropicamide

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

0,5 % collyre unidose

5 mg/mL

**Informations**

Tropicamide<sup>R</sup> est un générique de Mydriaticum<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 11 OPHTALMOLOGIE

#### 03 ANESTHESIQUES LOCAUX

#### TETRACAINE 1% SDU Faure

**Composition**      tetracaïne

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

1% collyre unidose

10mg/mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 11 OPHTALMOLOGIE

#### 06 PREPARATIONS ANTIPHLOGISTIQUES

#### 01 Corticostéroïdes (avec et sans antiinfectieux)

##### PRED FORTE 1%

**Composition** prednisolone acétate

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

collyre 5 mL

10 mg/mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 11 OPHTALMOLOGIE

#### 06 PREPARATIONS ANTIPHLOGISTIQUES

#### 01 Corticostéroïdes (avec et sans antiinfectieux)

#### TOBRADEX

**Composition** dexaméthasone / tobramycine

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

collyre 5 mL

1mg/mL / 3mg/mL

pommade opht tb 3,5 g

1mg/mL / 3mg/mL



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 11 OPHTALMOLOGIE

#### 06 PREPARATIONS ANTIPHLOGISTIQUES

#### 02 Antiallergiques

#### LIVOSTIN

**Composition** levocarbastine

**Présentation**

**Nom**

collyre 4 mL

**Administration**

0,5 mg/mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 11 OPHTALMOLOGIE

#### 06 PREPARATIONS ANTIPHLOGISTIQUES

#### 03 Antiinflammatoires sans corticostéroïdes

### DICLOABAK

**Composition** diclofénac

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

collyre multidose 10 mL

1 mg/mL

sans conservateur, avec  
membrane filtrante

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 11 OPHTALMOLOGIE

#### 07 PREPARATIONS ANTIINFECTIONEUSES

#### FLOXAL

**Composition** ofloxacin

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

collyre unidose 0,5 mL

3 mg/mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 11 OPHTALMOLOGIE

#### 07 PREPARATIONS ANTIINFECTIONEUSES

#### SPERSAPOLYMYXINE

**Composition** polymyxine B sulfate / néomycine

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

collyre 5 mL

1,5 mg / 3,5 mg par mL

**Informations**

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 11 OPHTALMOLOGIE

#### 07 PREPARATIONS ANTIINFECTIEUSES

##### VIRUPOS

**Composition** aciclovir

**Présentation** 30 mg/g pomm opht tb 4,5,g

**Informations** Médicament en rupture de stock → [voir l'alternative](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 11 OPHTALMOLOGIE

#### 08 PREPARATIONS A ACTION PHYSIQUE

#### CELLUFLUID

**Composition** carboxyméthylcellulose Na

**Présentation**

**Nom**

collyre 10 mL

**Administration**

5 mg/mL; viscosité  
moyenne

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 11 OPHTALMOLOGIE

#### 08 PREPARATIONS A ACTION PHYSIQUE

##### LACRI-VISION

**Composition** ac. hyaluronique, carbomère 981

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

gel opht unidose 0,65 mL

ac. hyaluronique 0,14  
mg/mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 11 OPHTALMOLOGIE

#### 08 PREPARATIONS A ACTION PHYSIQUE

#### LACRINORM

**Composition** carbomère 980

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

gel opht 10 g

2 mg/g; haute viscosité

F UD gel opht unidose 0,6  
mL



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 11 OPHTALMOLOGIE

#### 08 PREPARATIONS A ACTION PHYSIQUE

##### OCULAC

**Composition** povidone K 25

**Présentation**

**Nom**

collyre 10 mL

**Administration**

50 mg/mL; faible viscosité

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 11 OPHTALMOLOGIE

#### └ 99 DIVERS

#### VITAMINE A Blache

**Composition** rétinol (vitamine A)

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

pomm opht tb 5g

15'000 UI/g

**Informations**

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### 01 OREILLES

#### 03 Préparations anti-infectieuses avec corticostéroïdes

#### CIPROXINE HC

**Composition** ciprofloxacine / hydrocortisone

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

gtte auric. 10 mL

par mL: 2 mg / 10 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### 01 OREILLES

#### 04 Autres préparatons auriculaires

#### CERUMENOL

**Composition**      dicaprylocaprate de propylèneglycol, butoxyl, h.e. de  
térébenthine, chlorocrésol

**Présentation**      gtte auric. 10 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### 02 NEZ

#### 01 Vasoconstricteurs

#### NASIVINE PUR

**Composition** oxymétazoline HCl (sans conservant)

**Présentations**

gttes nasales bébé 0,01%
spray nasal enf 0,025%
spray nasal ad 0,05%

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### 02 NEZ

#### 03 Préparations nasales avec corticostéroïdes

#### AVAMYS

**Composition** fluticasone

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

27,5 mcg/dose spray nasal 120 doses

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### └ 02 NEZ

#### └ 04 Préparations sécrétolytiques et humidifiantes

#### DROSSA NOSE

**Composition** Sel marin et macrogol

**Présentation** pommade tb 20 g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### 02 NEZ

#### 04 Préparations sécrétolytiques et humidifiantes

##### NASOBOL INHALO

**Composition** cinéol + menthol + romarin + thym

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

cpr eff

inhalation



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### 02 NEZ

#### 04 Préparations sécrétolytiques et humidifiantes

#### RUEDI SPIRIG POMMADE NASALE

**Composition** essence menthe / huile camphrée 10%

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

pommade tb 20 g

par g: 2 mg / 4mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### └└ 02 NEZ

#### └└└ 04 Préparations sécrétolytiques et humidifiantes

### SEROPHY

**Composition**      NaCl

**Présentation**      0,9% monodose 5 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### └└ 02 NEZ

#### └└└ 05 Préparations nasales antiinfectieuses

### BACTROBAN NASAL

**Composition** mupirocine

**Présentation** 20 mg/g pommade nasale tb 3 g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### └└ 02 NEZ

#### └└└ 99 Divers

#### BLOXANG TOPIC

**Composition** CaCl<sub>2</sub>, KCl, MgCl<sub>2</sub>, huile soja, alcool stéer., levure, vitamine E, cire abeille, glycerol monostear.

**Présentation** pommade hémostatique tb 30 g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### └└ 02 NEZ

#### └└└ 99 Divers

### MEROCEL

#### Présentations

tampon de Pope pour épistaxis

tampon nasal Doyle 1 cm

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### 03 BOUCHE ET GORGE

##### 01 Anesthésiques, antiseptiques, antiinflammatoires

#### DROSSADIN

**Composition** hexetidine

**Présentation**

**Nom**

0,1% sol flc 200 mL

**Administration**

cont. alcool

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### 03 BOUCHE ET GORGE

#### 01 Anesthésiques, antiseptiques, antiinflammatoires

#### NEO-ANGIN

**Composition** chlorhexidine digluconate / lidocaïne HCl

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

spray 50 mL

par mL: 1,05 mg / 2 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### 03 BOUCHE ET GORGE

##### 01 Anesthésiques, antiseptiques, antiinflammatoires

#### ROSOL

**Composition** bicarbonate de sodium / acide tartrique

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

cpr eff

rinçage de bouche



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### 03 BOUCHE ET GORGE

##### 01 Anesthésiques, antiseptiques, antiinflammatoires

### TYROQUALIN

**Composition** tyrothricine / déqualinium / lidocaïne HCl

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

cpr à sucer

par cpr: 1 mg / 0,15 mg / 1  
mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### └└ 03 BOUCHE ET GORGE

#### └└└ 99 Divers

#### APPLIMED

**Composition**      bâtonnet glycérimé

**Présentation**      bâtonnet glycérine ârome citron

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### └└ 03 BOUCHE ET GORGE

#### └└└ 99 Divers

### CHLOROPHYLLE 1001 BLATTGRUEN

**Composition** chlorophylle cuprique et sodique

**Présentation** drg 21 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### 03 BOUCHE ET GORGE

#### 99 Divers

#### GARGARISME CONTRE LES APHTES

**Composition** NaHCO<sub>3</sub>, lidocaïne, Benocten® gttes (diphénhydramine HCl)

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

sol garg. flc 250 mL

0,6% / 0,17% / 0,17 %

**Informations**

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### └└ 03 BOUCHE ET GORGE

#### └└└ 99 Divers

### GLANDOSANE

**Composition**      salive artificielle + sels minéraux

**Présentation**      spray 50 mL

**Informations**      Médicament en rupture de stock → [voir l'alternative](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 12 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

#### 03 BOUCHE ET GORGE

#### 99 Divers

#### SOIN DE BOUCHE BICHSEL

**Composition** NaHCO<sub>3</sub>, NaCl

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

sol. garg. flc 100 mL

par mL: 7 mg / 4,5 mg

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 13 ODONTOSTOMATOLOGIE

#### CHLORHEXAMED gel 1%

**Composition** chlorhexidine digluconate

**Présentation** gel dentaire 10mg/g (eo 50g)

**Informations** CORSODYL gel a été renommé 'Chlorhexamed gel 1%' par le fabricant.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 14 DIAGNOSTIC

#### 03 AGENTS DE DIAGNOSTIC

#### 02 Foie-Pancréas-Intestins

### DEXTROSE DRINK 75

**Composition** glucose

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

75 g / 200 mL

prêt à l'emploi

arôme: citron ou orange



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 14 DIAGNOSTIC

#### └└ 03 AGENTS DE DIAGNOSTIC

#### └└└ 02 Foie-Pancréas-Intestins

### GLUCOSE

**Composition**      glucose

**Présentation**      poudre sachet 75 g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

└─ 14 DIAGNOSTIC

└─ 04 REACTIFS POUR ANALYSES

### ACCU-CHECK AVIVA

**Composition**      glycémie capillaire

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

bandelettes réactives

usage néonat. OK

sol contrôle qualité

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 14 DIAGNOSTIC

### └─ 04 REACTIFS POUR ANALYSES

#### ACCU-CHECK INFORM II

**Composition**      glycémie capillaire

**Présentation**      bandelettes réactives

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 14 DIAGNOSTIC

### └─ 04 REACTIFS POUR ANALYSES

#### ACCU-CHECK PERFORMA

**Composition**      glycémie capillaire

**Présentation**      sol contrôle qualité

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 14 DIAGNOSTIC

#### └─ 04 REACTIFS POUR ANALYSES

##### ALL TEST HCG test de grossesse COMBO

**Composition** réactif beta-hCG

**Présentation** test de grossesse

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 14 DIAGNOSTIC

#### └─ 04 REACTIFS POUR ANALYSES

##### AMNISURE ROM test

**Composition**      Test rapide - détection PAMG-1

**Présentation**      Test rupture des membranes foetales

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 14 DIAGNOSTIC

#### └─ 04 REACTIFS POUR ANALYSES

**BD Autosield Duo**

**Présentation**      aiguilles sécurisées 5 mm (30 G)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 14 DIAGNOSTIC

#### └─ 04 REACTIFS POUR ANALYSES

##### BD ULTRA-FINE

###### Présentations

aiguilles 0.23x4mm (32G)

aiguilles 0.25x5mm (31G)



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 14 DIAGNOSTIC

#### └─ 04 REACTIFS POUR ANALYSES

##### COAGUCHEK XS PT

**Présentation**      bandelettes

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 14 DIAGNOSTIC

#### └─ 04 REACTIFS POUR ANALYSES

##### COMBUR 10 TEST UX

**Composition** réactif pH, protéines, urobilinogène, bilirubine, glucose, corps cétoniques, sang, leucocytes, densité et nitrites.

**Présentation** bandelettes réactives

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 14 DIAGNOSTIC

#### └─ 04 REACTIFS POUR ANALYSES

##### COMBUR 3 TEST

**Composition** réactif pH, protéines et glucose

**Présentation** bandelettes réactives

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 14 DIAGNOSTIC

#### └─ 04 REACTIFS POUR ANALYSES

#### INTEX-NEO STREP A PLUS TEST

**Composition**      Test dépistage Streptocoque A

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

└─ 14 DIAGNOSTIC

└─ 04 REACTIFS POUR ANALYSES

### PRONTO DRY

**Composition**      Test détection Helicobacter

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 14 DIAGNOSTIC

### └─ 04 REACTIFS POUR ANALYSES

#### TUBERCULINE PPD RT 23

**Composition** tuberculine

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 1,5 mL

0,1 mL = 2 UI

**Informations**

→ [Protocole MMI TUBERCULINE](#)

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 15 ANTIDOTES

#### 01 Antidotes OFSP

#### ACTRAPID HM

**Composition** insuline humaine

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

flac amp 10 mL (100  
UI/mL)

iv

**Informations**

→ [Protocole MMI ACTRAPID](#)

En cas d'intoxication, **Tox Info Suisse** est atteignable  
24h/24h.

- tél. Urgence: **145**

- tél. Cas non-urgent: 044 251 66 66

Consultez la [liste des antidotes](#) avec leur indication,  
posologie et lieu de stockage.

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

Tableau récapitulatif des insulines avec leur profil  
d'action (doc. élaboré avec le programme diabète  
VD) [disponible ici](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

## └─ 15 ANTIDOTES

## └─ 01 Antidotes OFSP

## AKINETON

**Composition** bipéridène**Présentations****Nom****Administration**

amp 5 mg / 1 mL

im, ivd lent

cpr 2 mg

quadriséc.

**Informations**→ [Protocole MMI AKINETON](#)

En cas d'intoxication, **Tox Info Suisse** est atteignable 24h/24h.

- tél. Urgence: **145**

- tél. Cas non-urgent: 044 251 66 66

Consultez la [liste des antidotes](#) avec leur indication, posologie et lieu de stockage.



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 15 ANTIDOTES

#### 01 Antidotes OFSP

#### ALKOHOL 95% KONZ. BBRAUN

**Composition** Ethanol

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 20 mL

0,76 g/mL

**Informations**

En cas d'intoxication, **Tox Info Suisse** est atteignable 24h/24h.

- tél. Urgence: **145**

- tél. Cas non-urgent: 044 251 66 66

Consultez la [liste des antidotes](#) avec leur indication, posologie et lieu de stockage.

Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 15 ANTIDOTES

#### 01 Antidotes OFSP

##### ANTICHOLIUM (IMP)

**Composition** physostigmine

**Présentation** amp 2 mg / 5 mL

**Informations** En cas d'intoxication, **Tox Info Suisse** est atteignable 24h/24h.  
- tél. Urgence: **145**  
- tél. Cas non-urgent: 044 251 66 66  
Consultez la [liste des antidotes](#) avec leur indication, posologie et lieu de stockage.  
Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 15 ANTIDOTES

#### 01 Antidotes OFSP

### ATROPINE SULFATE

**Composition** Atropine sulfate

**Présentations**

0,5 mg/mL amp 1 mL
0,5 mg/mL fiole 100 mL

**Informations** → [Protocole MMI ATROPINE](#)

En cas d'intoxication, **Tox Info Suisse** est atteignable 24h/24h.

- tél. Urgence: **145**
- tél. Cas non-urgent: 044 251 66 66

Consultez la [liste des antidotes](#) avec leur indication, posologie et lieu de stockage.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 15 ANTIDOTES

#### 01 Antidotes OFSP

#### CALCIUM BICHSEL 9 mg/mL

**Composition** calcium glubionate

**Présentation**

**Nom**

amp 10 mL

**Administration**

par amp: 2,25 mmol Ca<sup>2+</sup>,  
1g gluconate Ca

**Informations**

→ [Protocole MMI CALCIUM-BICHSEL](#)

En cas d'intoxication, **Tox Info Suisse** est atteignable 24h/24h.

- tél. Urgence: **145**

- tél. Cas non-urgent: 044 251 66 66

Consultez la [liste des antidotes](#) avec leur indication, posologie et lieu de stockage.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 15 ANTIDOTES

#### 01 Antidotes OFSP

#### CALCIUM GLUCONATE HYDROGEL

**Composition** Calcium gluconate

**Présentation** Hydrogel 50 g

**Informations** En cas d'intoxication, **Tox Info Suisse** est atteignable 24h/24h.  
- tél. Urgence: **145**  
- tél. Cas non-urgent: 044 251 66 66  
Consultez la [liste des antidotes](#) avec leur indication, posologie et lieu de stockage.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

## └─ 15 ANTIDOTES

## └─ 01 Antidotes OFSP

## CARBOVIT

**Composition** Charbon actif**Présentation****Nom****Administration**

susp flc 100 mL

15 g / 100 mL

**Informations**

En cas d'intoxication, **Tox Info Suisse** est atteignable 24h/24h.

- tél. Urgence: **145**

- tél. Cas non-urgent: 044 251 66 66

Consultez la [liste des antidotes](#) avec leur indication, posologie et lieu de stockage.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 15 ANTIDOTES

#### 01 Antidotes OFSP

#### DANTROLENE

**Composition** Dantrolène

**Présentation** amp 20 mg

**Informations** En cas d'intoxication, **Tox Info Suisse** est atteignable 24h/24h.  
- tél. Urgence: **145**  
- tél. Cas non-urgent: 044 251 66 66  
Consultez la [liste des antidotes](#) avec leur indication, posologie et lieu de stockage.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 15 ANTIDOTES

#### 01 Antidotes OFSP

### DESFERAL

**Composition** déféroxamine mésilate

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp sec 500 mg

sc-im-iv

**Informations**

→ [Protocole MMI DESFERAL](#)

En cas d'intoxication, **Tox Info Suisse** est atteignable 24h/24h.

- tél. Urgence: **145**

- tél. Cas non-urgent: 044 251 66 66

Consultez la [liste des antidotes](#) avec leur indication, posologie et lieu de stockage.



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 15 ANTIDOTES

#### 01 Antidotes OFSP

##### DMSO

**Composition** DMSO

**Présentation** 90% flc 50 mL

**Informations** En cas d'intoxication, **Tox Info Suisse** est atteignable 24h/24h.  
- tél. Urgence: **145**  
- tél. Cas non-urgent: 044 251 66 66  
Consultez la [liste des antidotes](#) avec leur indication, posologie et lieu de stockage.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 15 ANTIDOTES

#### 01 Antidotes OFSP

#### FLATULEX

**Composition** siméticone

**Présentations**

cpr à mâcher 42 mg
gttes 41,2 mg/mL flc 50 mL

**Informations** En cas d'intoxication, **Tox Info Suisse** est atteignable 24h/24h.  
- tél. Urgence: **145**  
- tél. Cas non-urgent: 044 251 66 66  
Consultez la [liste des antidotes](#) avec leur indication, posologie et lieu de stockage.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 15 ANTIDOTES

#### 01 Antidotes OFSP

#### FLUIMUCIL 20%

**Composition** N-acétylcystéine

**Présentation** fio 5g / 25 mL

**Informations** → [Protocole de prise en charge lors d'intoxication aiguë au paracétamol](#) proposé par Tox Info Suisse  
En cas d'intoxication, **Tox Info Suisse** est atteignable 24h/24h.  
- tél. Urgence: **145**  
- tél. Cas non-urgent: 044 251 66 66  
Consultez la [liste des antidotes](#) avec leur indication, posologie et lieu de stockage.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 15 ANTIDOTES

#### 01 Antidotes OFSP

### FLUMAZENIL

**Composition** flumazénil

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 0,5 mg / 5 mL

iv

**Informations**

→ [Protocole MMI FLUMAZENIL](#)

En cas d'intoxication, **Tox Info Suisse** est atteignable 24h/24h.

- tél. Urgence: **145**

- tél. Cas non-urgent: 044 251 66 66

Consultez la [liste des antidotes](#) avec leur indication, posologie et lieu de stockage.

Flumazénil<sup>R</sup> est un générique d'Anexate<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 15 ANTIDOTES

#### 01 Antidotes OFSP

#### GLUCAGEN NOVO Hypo-kit

**Composition** glucagon

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp sec 1 mg + ser avec  
solvant 1 mL

**Informations**

→ [Protocole MMI GLUCAGEN](#)

En cas d'intoxication, **Tox Info Suisse** est atteignable 24h/24h.

- tél. Urgence: **145**

- tél. Cas non-urgent: 044 251 66 66

Consultez la [liste des antidotes](#) avec leur indication, posologie et lieu de stockage.

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 15 ANTIDOTES

#### 01 Antidotes OFSP

#### KONAKION MM

**Composition** phytoménadione (vitamine K1)

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 10 mg / 1 mL

p.o. - iv

**Informations**

→ [Protocole MMI KONAKION](#)

En cas d'intoxication, **Tox Info Suisse** est atteignable 24h/24h.

- tél. Urgence: **145**

- tél. Cas non-urgent: 044 251 66 66

Consultez la [liste des antidotes](#) avec leur indication, posologie et lieu de stockage.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

## └─ 15 ANTIDOTES

## └─ 01 Antidotes OFSP

## MAGNESIUM SULFATE

**Composition** magnésium sulfate**Présentations****Nom****Administration**

10% amp 10 mL

par amp: 1 g sulf Mg, 4  
mmol Mg<sup>2+</sup>

20% amp 10 mL

par amp: 2 g sulf Mg, 8  
mmol Mg<sup>2+</sup>**Informations**→ [Protocole MMI MAGNESIUM-SULFATE](#)En cas d'intoxication, **Tox Info Suisse** est atteignable  
24h/24h.- tél. Urgence: **145**

- tél. Cas non-urgent: 044 251 66 66

Consultez la [liste des antidotes](#) avec leur indication,  
posologie et lieu de stockage.

'Look-alike': risque de confusion !

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 15 ANTIDOTES

#### 01 Antidotes OFSP

### NALOXONE

**Composition** naloxone

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 0,4 mg / 1 mL

iv (sc, im)

**Informations**

→ [Protocole MMI NALOXONE](#)

En cas d'intoxication, **Tox Info Suisse** est atteignable 24h/24h.

- tél. Urgence: **145**

- tél. Cas non-urgent: 044 251 66 66

Consultez la [liste des antidotes](#) avec leur indication, posologie et lieu de stockage.



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 15 ANTIDOTES

#### 01 Antidotes OFSP

### OCTREOTIDE

**Composition** octréotide

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 0,1 mg / 1 mL

sc - iv

**Informations**

→ [Protocole MMI OCTREOTID](#)

Octréotide<sup>R</sup> est le générique de Sandostatine<sup>R</sup>.

En cas d'intoxication, **Tox Info Suisse** est atteignable 24h/24h.

- tél. Urgence: **145**

- tél. Cas non-urgent: 044 251 66 66

Consultez la [liste des antidotes](#) avec leur indication, posologie et lieu de stockage.

Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 15 ANTIDOTES

#### 01 Antidotes OFSP

#### PROVEBLUE

**Composition**      Bleu de méthylène

**Présentation**      0,5% amp 50 mg / 10 mL

**Informations**      → [Protocole MMI PROVEBLUE](#)

En cas d'intoxication, **Tox Info Suisse** est atteignable 24h/24h.

- tél. Urgence: **145**

- tél. Cas non-urgent: 044 251 66 66

Consultez la [liste des antidotes](#) avec leur indication, posologie et lieu de stockage.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 15 ANTIDOTES

#### 01 Antidotes OFSP

#### QUANTALAN

**Composition** colestyramine

**Présentation** sachet 4 g

**Informations** En cas d'intoxication, **Tox Info Suisse** est atteignable 24h/24h.  
- tél. Urgence: **145**  
- tél. Cas non-urgent: 044 251 66 66  
Consultez la [liste des antidotes](#) avec leur indication, posologie et lieu de stockage.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 15 ANTIDOTES

#### 01 Antidotes OFSP

#### SMOFLIPID 20%

**Composition** lipides (émulsion LCT + MCT)

**Présentation** 20% fio 250 mL

**Informations** En cas d'intoxication, **Tox Info Suisse** est atteignable 24h/24h.  
- tél. Urgence: **145**  
- tél. Cas non-urgent: 044 251 66 66  
Consultez la [liste des antidotes](#) avec leur indication, posologie et lieu de stockage.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 15 ANTIDOTES

#### 01 Antidotes OFSP

#### SODIUM BICARBONATE 8,4%

**Composition** sodium hydrogénocarbonate hypertonique

**Présentation** fiole 100 mL

**Informations** → [Protocole MMI SODIUM-BICARBONATE-8,4](#)  
En cas d'intoxication, **Tox Info Suisse** est atteignable 24h/24h.  
- tél. Urgence: **145**  
- tél. Cas non-urgent: 044 251 66 66  
Consultez la [liste des antidotes](#) avec leur indication, posologie et lieu de stockage.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 15 ANTIDOTES

#### 01 Antidotes OFSP

### SODIUM THIOSULFATE (IMP)

**Composition** sodium thiosulfate

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

250 mg/mL flc 100 mL

iv

**Informations**

→ [Protocole MMI SODIUM-THIOSULFATE](#)

En cas d'intoxication, **Tox Info Suisse** est atteignable 24h/24h.

- tél. Urgence: **145**

- tél. Cas non-urgent: 044 251 66 66

Consultez la [liste des antidotes](#) avec leur indication, posologie et lieu de stockage.

Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 15 ANTIDOTES

#### 01 Antidotes OFSP

#### SOLMUCOL

**Composition** N-acétylcystéine

**Présentation** gran 600 mg sachet

**Informations** En cas d'intoxication, **Tox Info Suisse** est atteignable 24h/24h.  
- tél. Urgence: **145**  
- tél. Cas non-urgent: 044 251 66 66  
Consultez la [liste des antidotes](#) avec leur indication, posologie et lieu de stockage.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 15 ANTIDOTES

#### 01 Antidotes OFSP

#### VITAMINE B6 STREULI

**Composition** pyridoxine (vitamine B6)

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 100 mg / 2 mL

sc, im, iv

**Informations**

En cas d'intoxication, **Tox Info Suisse** est atteignable 24h/24h.

- tél. Urgence: **145**

- tél. Cas non-urgent: 044 251 66 66

Consultez la [liste des antidotes](#) avec leur indication, posologie et lieu de stockage.



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 15 ANTIDOTES

### 02 PREPARATIONS CONTRE LE TABAC

#### NICORETTE INHALER

**Composition** nicotine

**Présentation** inhaler 10 mg

**Informations** Aide à la décision du choix du dosage et de la forme de nicotine → [addictionsuisse.ch](https://addictionsuisse.ch)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 15 ANTIDOTES

### 02 PREPARATIONS CONTRE LE TABAC

#### NICOTINELL

**Composition** nicotine

**Présentations**

patch 3 LEGER 7 mg / 24 h

patch 2 MOYEN 14 mg / 24 h

patch 1 FORTE 21 mg / 24 h

gum cool mint 2 mg

gum cool mint 4 mg

cpr à sucer mint 1 mg

cpr à sucer mint 2 mg

**Informations**

Aide à la décision du choix du dosage et de la forme de nicotine → [addictionsuisse.ch](https://addictionsuisse.ch)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

└─ 15 ANTIDOTES

└─ 99 DIVERS

### PROTAMINE (IMP)

**Composition** protamine sulphate

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 50 mg / 5 mL

iv lent

**Informations**

→ [Protocole MMI PROTAMINE](#)

Ce médicament est importé.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

└─ 15 ANTIDOTES

└─ 99 DIVERS

### ROBINUL NEOSTIGMINE

**Composition** glycopyrronium Br / néostigmine méthylsulfate

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

amp 0,5 mg + 2,5 mg / 1  
mL iv

**Informations**

→ [Protocole MMI ROBINUL-NEOSTIGMINE](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

└─ 15 ANTIDOTES

└─ 99 DIVERS

### SUGAMMADEX

**Composition** sugammadex

**Présentations**

fio 200 mg / 2 mL
fio 500 mg / 5 mL

**Informations** SUGAMMADEX<sup>R</sup> est un générique de BRIDION<sup>R</sup>.  
Ce médicament est à conserver au frigo (2-8°C).

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 16 ECHANGEUR DE CATIONS

#### RESONIUM A

**Composition** sulfonate de polystyrène sodique

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

poudre 450 g

15 g / mesure; 1 g chélate  
3,1 mmol K+

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

#### 01 DESINFECTION DES MAINS

##### BETADINE SAVON

**Composition** polyvinylpyrrolidone-iode (PVP-iode)

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

savon liquide

iode 7.5 mg / mL

**Informations**

Médicament en rupture de stock → [voir l'alternative](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

#### └ 01 DESINFECTION DES MAINS

##### LIFO-SCRUB

**Composition** chlorhexidine digluconate

**Présentations**

40 mg/mL savon liquide flc 100 mL
40 mg/mL savon liquide flc 500 mL



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

#### 01 DESINFECTION DES MAINS

##### SOFTA-MAN PURE

**Composition** éthanol, 1-propanol

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

flc 100 mL

450 mg/mL / 180 mg/mL

flc 500 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

#### └─ 01 DESINFECTION DES MAINS

#### STERILLIUM MED

**Composition**      éthanol 85% w/w

**Présentations**      flc 100 mL

flc 500 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

#### 01 DESINFECTION DES MAINS

##### STERILLIUM PURE

**Composition** propane-2-ol + propane-1-ol

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

sol flc 100 mL

par 100 g: 45 g + 30 g

sol flc 500 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

#### 02 DESINFECTION DE LA PEAU LESEE

#### AMUKINA MED

**Composition** hypochlorite de sodium

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

sol. prête à l'emploi

0,55 mg chlore / mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

#### 02 DESINFECTION DE LA PEAU LESEE

#### BETADINE SOLUTION STANDARD

**Composition** polyvinylpyrrolidone-iode (PVP-iode)

#### Présentations

##### Nom

##### Administration

sol aqueuse flc 30 mL

iode 11 mg / mL

sol aqueuse flc 500 mL

sol aqueuse flc 1 L

#### Informations

Bétadine sol. standard® à utiliser

- pure pour la désinfection de la peau, des plaies et des muqueuses
- diluée dans les applications suivantes:

Application	Diluer x mL dans 100 mL NaCl (rinçage)
Irrigations vaginales	4
Rupture mb. amniot.	2.5
Région périnéale	4
Vessie	5 - 10
Péritoine	5 - 10
Irrigations intrathoraciques	5
Irrigations du côlon	10 - 20
Orthopédie	10 - 50
Chirurgie maxilo-faciale	5 - 10
Bain de siège	40 mL dans 1000 mL eau rob.
Bains pré-op.	20 - 100 mL par 10 litres eau rob.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

#### └└ 02 DESINFECTION DE LA PEAU LESEE

#### CHLORHEXIDINE AQUEUSE Braun 0,5%

**Composition** chlorhexidine digluconate 0,5 %

**Présentation** sol. aqueuse 5 mg/mL flc 100 mL

**Informations** Plus détails dans les tableaux récapitulatifs suivants:

- [Antiseptiques: spectre d'activité et conservation](#)
- [Antiseptiques en pédiatrie](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

#### └─ 02 DESINFECTION DE LA PEAU LESEE

#### EAU OXYGENEE 3%

**Composition**      hydrogène peroxyde

**Présentation**      flc 100 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

#### 03 DESINFECTION DE LA PEAU A EFFRACTER

##### BETASEPTIC

**Composition** iode (ut PVP-iode) / isopropanol / éthanol

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

sol alcool. flc 120 mL

par mL: 3,2 mg / 389 mg /  
389 mg

sol alcool. flc 1 L



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

#### 03 DESINFECTION DE LA PEAU A EFFRACTER

#### CHLORHEXIDINE 2% ALCOOLIQUE

**Composition** chlorhexidine digluconate

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

2% sol. alcoolique

20 mg/mL

incolore: flc 250 mL

coloré: flc 500 mL

**Informations**

Plus détails dans les tableaux récapitulatifs suivants:

- [Antiseptiques: spectre d'activité et conservation](#)
- [Antiseptiques en pédiatrie](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

#### 03 DESINFECTION DE LA PEAU A EFFRACTER

#### CUTASEPT G TEINTURE COLOREE

**Composition** benzalkonium chlorure / isopropanol

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

0,22 mg/mL sol alcool. flc alternative à l'iode

1 L

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

#### 03 DESINFECTION DE LA PEAU A EFFRACTER

##### ETHANOL 70% v/v

**Composition** éthanol

**Présentation**

**Nom**

flc 100 mL

**Administration**

désinfection ombilic

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

#### 03 DESINFECTION DE LA PEAU A EFFRACTER

##### SOFT ZELLIN

**Composition** isopropanol 70%

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

tampon alcool stérile 60 x  
30 mm 0,5 g / tampon

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

#### 03 DESINFECTION DE LA PEAU A EFFRACTER

#### SOFTASEPT CHX 2%

**Composition** chlorhexidine digluconate

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

2% sol. alcoolique

20 mg/mL

incolore: flc 500 mL

**Informations**

Plus détails dans les tableaux récapitulatifs suivants:

- [Antiseptiques: spectre d'activité et conservation](#)
- [Antiseptiques en pédiatrie](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

#### 04 DESINFECTION DU MATERIEL ET DES SURFACES

#### CLEANPLANET STERIWIPE C

**Composition** alcools (75%) / ammonium quaternaire

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

lingettes

ne convient pas au  
plexiglas

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

#### 04 DESINFECTION DU MATERIEL ET DES SURFACES

#### DECONEX 53 PLUS

**Composition**      guanidine (dérivé)

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

flc 30 mL

à diluer !

flc 400 mL

à diluer !

flc 1 L

à diluer !

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

#### 04 DESINFECTION DU MATERIEL ET DES SURFACES

##### DISMOZON PLUS

**Composition** monoperoxyphthalate de magnésium

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

sachet 16 g

1 scht / 2 L eau si  
Norovirus



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

#### 04 DESINFECTION DU MATERIEL ET DES SURFACES

##### ETHANOL 70% pour surfaces

**Composition** éthanol

**Présentations**

flc 500 mL (+/- spray)
flc 1 L

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

#### 04 DESINFECTION DU MATERIEL ET DES SURFACES

##### MELISEPTOL WIPES SENSITIVE

**Composition** alcools (17%) / ammonium quaternaire

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

lingettes

pour surfaces ne  
supportant pas éthanol  
(p.ex. écran tactile)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

#### 04 DESINFECTION DU MATERIEL ET DES SURFACES

##### MIKROZID PAA WIPES

**Composition** ac. peracétique (0,06%) / peroxyde hydrogène, ac. acétique

**Présentation** lingettes (OK pour sonde endocavitaire)

**Informations** Médicament en rupture de stock → [voir l'alternative](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └ 17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

#### └ 04 DESINFECTION DU MATERIEL ET DES SURFACES

##### SANITIZER SURFACES S1 WIPES

**Composition** ac. peracétique (0,034%) / peroxyde hydrogène (3,26%),  
parfum

**Présentation** lingettes

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 17 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

#### 04 DESINFECTION DU MATERIEL ET DES SURFACES

#### STERINOVA

**Composition** dichloroisocyanate de sodium

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

cpr eff 500 mg

à diluer! pour désinfection  
biberons / tétines

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 18 COSMETIQUE

#### 01 POUR LES SERVICES HOSPITALIERS

##### BIAFINE

**Composition** paraffine / propyleneglycol / autres

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

émulsion tb 93 g

usage adulte

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 18 COSMETIQUE

#### 01 POUR LES SERVICES HOSPITALIERS

#### EAU DE LAVANDE

**Composition** eau de lavande

**Présentation**

**Nom**

flc 250 mL

**Administration**

contient alcool

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 18 COSMETIQUE

#### 01 POUR LES SERVICES HOSPITALIERS

#### HUILE D'AMANDES DOUCES HAENSELER

**Composition**      huile d'amandes douces

**Présentation**      flc 30 mL



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 18 COSMETIQUE

#### └─ 01 POUR LES SERVICES HOSPITALIERS

#### **PENATEN bain & shampooing**

**Composition**      lotion nettoyante

**Présentation**      flc 400 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 18 COSMETIQUE

#### └─ 01 POUR LES SERVICES HOSPITALIERS

#### TENA WASH CREME

**Composition**      crème de lavage

**Présentation**      crème 500 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 18 COSMETIQUE

#### 01 POUR LES SERVICES HOSPITALIERS

##### TRIXO-LIND

**Composition** lotion hypoallergénique mains & corps

**Présentation** flc distributeur 500 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 18 COSMETIQUE

#### 01 POUR LES SERVICES HOSPITALIERS

##### VASELINE

**Composition** vaseline

**Présentation** tube

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 18 COSMETIQUE

#### 01 POUR LES SERVICES HOSPITALIERS

##### VEET

**Composition** crème dépilatoire

**Présentation** tb 100 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 30 MATERIEL DE PANSEMENT

#### ASKINA HEEL

**Composition** mousse hydrocellulaire

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

pansement

talon

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 30 MATERIEL DE PANSEMENT

#### BETADINE GAZE

**Composition** gaze imprégnée d'onguent

**Présentation** compresse 10 x 10 cm

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 30 MATERIEL DE PANSEMENT

#### CAVILON 3M PROTECT peau

**Composition** Hydroxymethylsiloxane

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

applicateur scht 1 mL

barrière cutanée

spray 28 mL

barrière cutanée



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 30 MATERIEL DE PANSEMENT

#### COMFEEL CREME PROTECTRICE

**Composition** crème siliconée

**Présentation** tube 60 g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 30 MATERIEL DE PANSEMENT

#### COMFEEL PLUS TRANSPARENT

**Composition** carboxymethylcellulose

**Présentations**

plaque 5 x 7 cm
plaque 9 x 14 cm

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 30 MATERIEL DE PANSEMENT

#### IALUGEN PLUS

**Composition** gaze imprégnée d'acide hyaluronique et de sulfadiazine d'argent

**Présentation** compresse 10 x 10 cm

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 30 MATERIEL DE PANSEMENT

#### JELONET

**Composition** gaze imprégnée de paraffine

**Présentations**

comp. 5 x 5 cm
comp. 10 x 10 cm
comp. 10 x 40 cm

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 30 MATERIEL DE PANSEMENT

#### MELGISORB

**Composition** alginate

**Présentations** PLUS compresse 5 x 5 cm

PLUS compresse 10 x 10 cm

CAVITY mèche 32 cm

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 30 MATERIEL DE PANSEMENT

#### MEPILEX

**Composition** mousse hydrocellulaire

**Présentation** plaque 10 x 12 cm

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 30 MATERIEL DE PANSEMENT

#### MEPILEX BORDER FLEX

**Composition** mousse hydrocellulaire

**Présentations** plaque 7,5 x 7,5 cm

plaque 10 x 10 cm

**Informations** Le Mepilex Border flex<sup>R</sup> remplace le Mepilex Border<sup>R</sup>.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 30 MATERIEL DE PANSEMENT

#### MEPITEL

**Composition** pansement au silicone

**Présentations**

compresse 5 x 7 cm
compresse 8 x 10 cm
compresse 12 x 15 cm



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 30 MATERIEL DE PANSEMENT

#### NU GEL HYDROGEL

**Composition** hydrogel + alginate

**Présentation** tube applicateur 15 g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 30 MATERIEL DE PANSEMENT

#### OPSITE

**Composition** pansement à vaporiser

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

spray 100 mL

résistant à l'eau

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 30 MATERIEL DE PANSEMENT

#### PRONTOSAN

**Composition** polyhexanidine 0,1 % + undécylamidopropyl bétaine  
0,1%

#### Présentations

##### Nom

##### Administration

sol flc 350 mL

pour le nettoyage des  
plaies

gel flc 30 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 30 MATERIEL DE PANSEMENT

#### SILVERCEL

**Composition** alginate + argent

**Présentations**

compresse 5 x 5 cm
compresse 11 x 11 cm
mèche 2,5 x 30,5 cm

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 30 MATERIEL DE PANSEMENT

#### ZETUVIT PLUS

**Composition** cellulose / polyacrylate

**Présentations**

compresse absorbante 10 x 10 cm
compresse absorbante 10 x 20 cm

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 99 DIVERS

#### 01 Solvants, solutions diverses

##### ACIDE ACETIQUE

**Composition**      acide acétique 5 %

**Présentation**      flc 100 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 99 DIVERS

#### 01 Solvants, solutions diverses

##### ANTI-ADHESIF GILBERT

**Composition** dipropylèneglycol monométhyléther

**Présentation** flc 125 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 99 DIVERS

#### 01 Solvants, solutions diverses

##### BENZINE MEDICINALE

**Composition** benzine

**Présentation** flc 250 mL



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 99 DIVERS

#### 01 Solvants, solutions diverses

##### CUTEX nail polish remover

**Composition**      dissolvant vernis à ongles

**Présentation**      flc 100 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 99 DIVERS

#### 01 Solvants, solutions diverses

##### ESENTA (réservé à la pédiatrie)

**Composition** hexamethlydi-/octamethyltri-siloxane

**Présentations**

**Nom**

**Administration**

lingettes

dissolvant d'adhésif

spray 50 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 99 DIVERS

#### 01 Solvants, solutions diverses

##### GLYCEROL 85%

**Composition** glycérol

**Présentation** flc 250 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 99 DIVERS

#### 01 Solvants, solutions diverses

##### SOLUTION ANTI-BUEE

**Composition**      kit anti-buée

**Présentation**      sachet stérile : flac 7 mL + tampon

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 99 DIVERS

#### 01 Solvants, solutions diverses

##### TEINTURE DE BENJOIN

**Composition**      teinture de benjoin

**Présentation**      flc 10 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 99 DIVERS

#### └─ 02 Lubrifiants

#### ENDOSGEL

**Composition** chlorhexidine digluconate

**Présentation** 0.5 mg/mL gel stérile ser prête 11 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 99 DIVERS

#### 02 Lubrifiants

#### INSTILLAGEL

**Composition** 20,9 mg/mL lidocaïne chlorhydrate / 0,59 mg/mL chlorhexidine digluconate

**Présentations**

gel stérile ser 6 mL
gel stérile ser 11 mL

**Informations** Instillagel seringue<sup>R</sup> à nouveau [disponible comme médicament enregistré](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 99 DIVERS

#### └─ 02 Lubrifiants

#### K-Y GEL

**Composition**      hydroxyméthylcellulose

**Présentation**      gel stérile tb 82 g



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 99 DIVERS

#### └─ 02 Lubrifiants

#### PARAFFINE LIQUIDE

**Composition**      paraffine

**Présentation**      fio stérile 10 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 99 DIVERS

#### 02 Lubrifiants

#### **SURGILUBE**

**Composition**      hydroxyméthylcellulose

**Présentation**      gel stérile sachet 5 g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 99 DIVERS

#### 03 Colorants

#### BLEU DE BROMOTHYMOL

**Composition**      bleu de bromothymol

**Présentation**      0,1% sol flc 50 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 99 DIVERS

#### 03 Colorants

#### BLEU PATENTE V GUERBERT

**Composition**      bleu patente V

**Présentation**      2,5% amp 50 mg / 2 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

└─ 99 DIVERS

└─ 03 Colorants

### EOSINE

**Composition**      éosine

**Présentation**      2% sol aq flac 10x 5 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

└─ 99 DIVERS

└─ 03 Colorants

### INDIGOCARMIN

**Composition** indigocarmin

**Présentation** amp 20 mg / 5 mL

**Informations** Médicament en rupture de stock → [voir l'alternative](#)

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

└─ 99 DIVERS

└─ 03 Colorants

### LUGOL

**Composition**      lugol

**Présentation**      2% sol. flc 100 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

└─ 99 DIVERS

└─ 03 Colorants

### PROVEBLUE

**Composition**      Bleu de méthylène

**Présentation**      0,5% amp 50 mg / 10 mL

**Informations**      → [Protocole MMI PROVEBLUE](#)

Ce médicament fait partie de la [liste des ANTIDOTES](#).



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 99 DIVERS

#### 04 Médicaments divers

#### BICARBONATE DE SODIUM

**Composition**      hydrogénocarbonate de sodium

**Présentation**      poudre 100 g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

└─ 99 DIVERS

└─ 04 Médicaments divers

### EVIAN

**Composition** eau

**Présentations**

brumisateur spr 50 mL
brumisateur spr 150 mL

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 99 DIVERS

#### 04 Médicaments divers

##### TALC

**Composition** talc

**Présentation** poudre 80 g

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 99 DIVERS

#### 05 Matériel médical divers

#### ACCU-CHEK SAFE-T PRO PLUS

**Composition** glycémie capillaire

**Présentation**

**Nom**

**Administration**

lancettes

usage unique

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 99 DIVERS

#### 05 Matériel médical divers

#### AEROCHAMBER PLUS

**Composition** chambre d'inhalation

**Présentations**

bébé
enfant
adulte

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### └─ 99 DIVERS

#### └─ 05 Matériel médical divers

#### COUPE COMPRIME

**Composition**      coupe comprimé

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 99 DIVERS

#### 05 Matériel médical divers

#### OHROPAX SOFT

**Composition** bouchons auriculaires antibruit

**Présentation** sachet 2 bouchons auric.

## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 99 DIVERS

#### 05 Matériel médical divers

#### SACHET DE PROTECTION LUMIERE

Présentations	Nom	Administration
	petit sachet	pour perfusion
	grand sachet	pour nutrition parentérale totale



## CLASSES THÉRAPEUTIQUES

### 99 DIVERS

#### 05 Matériel médical divers

#### SPIRIVA HANDIHALER

**Composition** dispositif d'inhalation

**Présentation** pour l'administration des doses unitaires de Spiriva

**Tableau NPT VVC composition**

**↑ CLASSES THÉRAPEUTIQUES ↑**

Composition par poche	OMEGAFLEX SPECIAL poche 3 compartiments		
	625 mL	1250 mL	1875 mL
acides aminés [g]	35	70,1	105,1
azote [g]	5	10	15
glucose [g]	90	180	270
lipides [g]	25	50	75
énergie totale [kcal]	<b>740</b>	<b>1475</b>	<b>2215</b>
énergie non prot. [kcal]	600	1195	1795
Rapport protéines/énergie P/E [g:kcal]	1,5 : 32		
<b>Electrolytes</b> [mmol] :	33,5	67	100,5
Sodium			
Potassium	23,5	47	70,5
Calcium	2,65	5,3	7,95
Magnésium	2,65	5,3	7,95
Phosphate	10	20	30
Chlorure	30	60	90
Acétate	30	60	90
Sulfate	-	-	-
Zinc	0,02	0,04	0.06
Osmolarité [mOsm/L]	1545		
administration	voie centrale		
Energie totale [kcal/mL]	1,2		
Protéines [g/100 mL]	5,6		
n° article PIC	12123	12124	12125

**Tableau NPT VVP composition**

**↑ CLASSES THÉRAPEUTIQUES ↑**

<b>Composition par poche</b>	<b>SMOFKABIVEN PERIPHER poche 3 compartiments 1206 mL</b>	<b>PERIOLIMEL 2,5% E poche 3 compartiments 1500 mL</b>
acides aminés <sup>1</sup> [g]	38	38
azote [g]	6,2	6
glucose [g]	85	112,5
lipides [g]	34 <sup>2</sup>	45 <sup>3</sup>
<b>énergie totale [kcal]</b>	<b>800</b>	<b>1050</b>
énergie non prot. [kcal]	700	900
Rapport protéines/énergie P/E [g:kcal]	1,5 : 32	1,5 : 42
% AET (P :L :G)	19 : 38,5 : 42,5	14,5 : 42,8 : 42,8
<b>Electrolytes [mmol] :</b>	<b>30</b>	<b>31,5</b>
Sodium		
Potassium	23	24
Calcium	1,9	3
Magnésium	3,8	3,3
Phosphate	9,9	12,8
Chlorure	27	36
Acétate	79	40,5
Sulfate	3,8	-
Zinc	0,03	-
Osmolarité [mOsm/L]	850	760
administration	voie périphérique	voie périphérique
Energie totale [kcal/mL]	0,7	0,7
Protéines [g/100 mL]	3,2	2,5
n° article PIC	11186	12126
<sup>1</sup> 1,5 g acides aminés @ 1,3 g équivalent protéique <sup>2</sup> <b>SMOFlipid®</b> émulsion lipidique à base d'huile de soja, de triglycérides à chaînes moyennes, d'huile d'olive et de poisson		

<sup>3</sup> **ClinOleic®** émulsion lipidique à base de 20% d'huile de soja et de 80% d'huile d'olive



## Tableau Abidec composition

↑ CLASSES THÉRAPEUTIQUES ↑

Composition	ABIDEC <sup>R</sup>
	<b>0,3 mL</b>
Vit. B <sub>1</sub> (thiamine) [mg]	0,2
Vit. B <sub>2</sub> (riboflavine) [mg]	0,4
Vit. PP (B3, nicotinamide) [mg]	4
Vit. B <sub>6</sub> (pyridoxine) [mg]	0,4
Vit. C (ac. ascorbique) [mg]	20
Vit. A (rétinol) [UI]	667
Vit. D2 (ergocalciférol) [UI]	200
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protocole eHNV : <b>0,3 mL 1x/j</b></li> <li>• A conserver dans carton original à température ambiante et à utiliser <b>dans les 4 semaines après ouverture</b></li> <li>• contient de l'huile d'arachide</li> <li>• Importé d'UK</li> </ul>
N° art. PIC	12'721

## Tableau Multivitamines composition A

↑ **CLASSES THÉRAPEUTIQUES** ↑

Composition	Besoins oraux adulte /j	Mélange de vitamines B			Mélange polyvitaminique		
		BECOZYME FORTE	BENEXOL B12	MULTIVIT-B FORTE	CERNEVIT	MULTIBIONTA NUTRITION	SUPRADYN PRO- ENERGY COMPLEX
		dragée	cpr	1 amp inject	1 amp inject	10 gttes = 0,3 mL	cpr, cpr eff
Vit. B <sub>1</sub> (thiamine) [mg]	1.1 - 1.2	15	250	10	3.51	0,8	3.3
Vit. B <sub>2</sub> (riboflavine) [mg]	1.1 - 1.3	15	-	4	4.14	0,7	4
Vit. PP (B3, nicotinamide) [mg]	14 - 16	50	-	100	46	5	45
Vit. B <sub>6</sub> (pyridoxine) [mg]	1.3 - 1.7	10	250	4	4.53	0,7	4
Vit. B <sub>5</sub> (pantoth. de Ca <sup>++</sup> ) [mg]	5	25	-	6	17.25	1,7	17
Biotine (vit. H) [mg]	0.03	0.15	-	-	0.069	-	0.145
Vit. B <sub>12</sub> [microg]	2.4	10	1000	-	6	-	3
Ac. folique [mg]	0.4	-	-	-	0.414	-	0.43
Vit. C (ac. ascorbique) [mg]	75 - 90	-	-	-	125	42	180
Vit. A (rétinol) [UI]	2333 - 3000	-	-	-	3500	909	-
Vit. D (cholécalfié)	200 - 400	-	-	-	220	168	200

rol)	[UI]							
Vit. E (tocophérol)	7	-	-	-	10.2	4,2	12	
	[mg]							
Vit. K	90 - 120	-	-	-	-	-	20	
	[microg]							
Remarques	-	-	-	im, ivd lent, perf	perf	pour néonat. & pédiatrie	contient aussi des minéraux	