







































Tableau d'identification des médicaments en vrac pour usage oral













Liste non exhaustive













Désignation	Dosage	Photo <i>non à l'échelle !</i>		Caractéristiques de la forme galénique	Remarques	Mis à jour le	Réf.
		Face avant	Face arrière				
Benerva® cpr	100 mg			Taille : 11 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : gris/blanc Empreinte : face avant BENERVA 100	À conserver à température ambiante (15-25 °C)	12.11.21	1, 3
Calcimagon D3® cpr à croquer	500 mg / 400 UI			Taille : 14 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : gris/blanc	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 30 °C	12.11.21	1, 3
Calcimagon D3 citron® cpr à croquer	500 mg / 800 UI			Taille : 12 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : blanc	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 30 °C	12.11.21	1, 3
Distraneurin® caps	192 mg			Taille : 15 mm Rainure : non Forme : oblong Couleur : brun	À conserver dans l'emballage original, en dessous de 25 °C	12.11.21	2, 3
Duodart® caps	0,5 mg / 0,4 mg			Taille : 23 mm Rainure : non Forme : oblong Couleur : beige / rouge Inscription : GS 7CZ	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité, en dessous de 30 °C. Contenu liquide. Ne pas ouvrir. À manipuler avec précaution par femme enceinte ou allaitante : gants !	12.11.21	1, 3, 4, 5











Désignation	Dosage	Photo <i>non à l'échelle !</i>		Caractéristiques de la forme galénique	Remarques	Mis à jour le	Réf.
		Face avant	Face arrière				
Eltroxine LF[®] cpr	0,05 mg (=50 mcg)			Taille : 7 mm Rainure : oui Forme : rond Couleur : blanc Empreinte : GS 51F	A conserver dans l'emballage original, à l'abri de la lumière, en dessous de 25 °C. 'LF' : lactose free (sans lactose)	12.11.21	1, 3
Eltroxine LF[®] cpr	0,1 mg (=100 mcg)			Taille : 8 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : blanc Empreinte face avant : GS 21C; face arrière : 100	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de la lumière, en dessous de 25 °C. 'LF' : lactose free (sans lactose)	12.11.21	1, 3
Intelligence[®] cpr	200 mg			Taille : 22 mm Rainure : non Forme : ovale/oblong Couleur : gris/blanc Empreinte face avant : T200	À conserver dans l'emballage original, en dessous de 30 °C, à l'abri de l'humidité. Ne pas retirer le sachet dessicant	12.11.21	1, 3
Isentress[®] cpr	400 mg			Taille : 16 mm Rainure : non Forme : ovale Couleur : rose Empreinte : 227	À conserver dans l'emballage original, en dessous de 30 °C, à l'abri de l'humidité. Ne pas retirer le sachet dessicant	12.11.21	1, 3









Désignation	Dosage	Photo <i>non à l'échelle !</i>		Caractéristiques de la forme galénique	Remarques	Mis à jour le	Réf.
		Face avant	Face arrière				
Madopar® caps	62,5 mg			Taille : 14 mm Rainure : non Forme : ovale/oblong Couleur : bleu/gris Inscription : Roche Roche	A conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C	12.11.21	1, 3
Madopar® caps	125 mg			Taille : 17 mm Rainure : non Forme : oblongue Couleur : bleue/rose Inscription : Roche Roche	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C	12.11.21	1, 3
Madopar® cpr	125 mg			Taille : 10 mm Rainure : oui, 2 rainures de fragmentation Forme : rond Couleur : rose	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C	12.11.21	1, 3
Madopar® cpr	250 mg			Taille : 12 mm Rainure : oui Forme : rond Couleur : rouge Empreinte : ROCHE	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C	12.11.21	1, 3
Madopar DR® cpr	250 mg			Taille : 15 mm Rainure : oui Forme : ovale Couleur : rose Empreinte face avant et arrière : ROCHE DR	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C	12.11.21	1, 3

Désignation	Dosage	Photo <i>non à l'échelle !</i>		Caractéristiques de la forme galénique	Remarques	Mis à jour le	Réf.
		Face avant	Face arrière				
Madopar LIQ ® cpr	62,5 mg			Taille : 9 mm Rainure : oui Forme : rond Couleur : blanc Empreinte : ROCHE 62.5	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C. Après dissolution, administrer dans un délai de 30 minutes.	12.11.21	1, 3
Madopar LIQ ® cpr	125 mg			Taille : 11 mm Rainure : oui Forme : rond Couleur : blanc Empreinte : ROCHE 125	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C. Après dissolution, administrer dans un délai de 30 minutes.	12.11.21	1, 3
Marcoumar ® cpr	3 mg			Taille : 8 mm Rainure : oui, 2 rainures de fragmentation Forme : rond Couleur : blanc	À conserver en dessous de 30 °C	12.11.21	1, 3
Mélatonine Apolab caps	3 mg			Taille : 14 mm Rainure : non Forme : ovale Couleur : capsule transparente		12.11.21	2
NaCl caps	1 g			Taille : 23 mm Rainure : non Forme : ovale Couleur : blanc		12.11.21	2

Désignation	Dosage	Photo <i>non à l'échelle !</i>		Caractéristiques de la forme galénique	Remarques	Mis à jour le	Réf.
		Face avant	Face arrière				
Neo-Mercazole® cpr	5 mg			Taille : 7.5 mm Rainure : oui Forme : rond Couleur : blanc Empreinte : 5	A conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C	12.11.21	2, 3
Phosphate Sandoz® cpr eff	500 mg			Taille : 25 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : blanc	A conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C.	12.11.21	2, 6
Potassium Effervette Hausmann® cpr eff	30 mmol			Taille : 25 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : blanc	À conserver à température ambiante (15-25 °C)	12.11.21	1, 3
Quétiapine Bichsel caps	6,25 mg			Taille : 14 mm Rainure : non Forme : ovale Couleur : blanc/jaune		23.09.21	2
Redoxon® cpr à croquer	500 mg			Taille : 16 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : rouge	À conserver à température ambiante (15-25 °C) et à l'abri de l'humidité	12.11.21	1, 3
Saroten® cpr	10 mg			Taille : 6 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : brun/rouge	À conserver en dessous de 30 °C	12.11.21	1, 3

Désignation	Dosage	Photo <i>non à l'échelle !</i>		Caractéristiques de la forme galénique	Remarques	Mis à jour le	Réf.
		Face avant	Face arrière				
Saroten® cpr	25 mg			Taille : 7 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : brun/rouge	À conserver en dessous de 30 °C	12.11.21	1, 3
Stalevo® cpr	50 / 12,5 / 200 mg			Taille : 11 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : rose Empreinte : LCE 50	À conserver à température ambiante (15-25 °C)	12.11.21	1, 3
Stalevo® cpr	75 / 18,75 / 200 mg			Taille : 14 mm Rainure : non Forme : ovale Couleur : rose Empreinte : LCE 75	À conserver à température ambiante (15-25 °C)	12.11.21	1, 3
Stalevo® cpr	100 / 25 / 200 mg			Taille : 16 mm Rainure : non Forme : ovale Couleur : rouge Empreinte : LCE 100	À conserver à température ambiante (15-25 °C)	12.11.21	1, 3
Stalevo® cpr	125 / 31.25 / 200 mg			Taille : 14 mm Rainure : non Forme : ovale Couleur : rose Empreinte : LCE 125	À conserver à température ambiante (15-25 °C)	12.11.21	1, 3
Stalevo® cpr	150 / 37.5 / 200 mg			Taille : 14 mm Rainure : non Forme : ovale Couleur : rose Empreinte : LCE 150	À conserver à température ambiante (15-25 °C)	12.11.21	1, 3

Désignation	Dosage	Photo <i>non à l'échelle !</i>		Caractéristiques de la forme galénique	Remarques	Mis à jour le	Réf.
		Face avant	Face arrière				
Stalevo® cpr	200 / 50 / 200 mg			Taille : 17 mm Rainure : non Forme : ovale Couleur : rouge Empreinte : LCE 200	A conserver à température ambiante (15-25 °C)	12.11.21	1, 3
Supradyn Pro-Energy complex® cpr	Mélange vitaminique			Taille : 19 mm Rainure : non Forme : ovale Couleur : jaune	À conserver à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C	12.11.21	1, 3
Supradyn Pro-Energy complex® cpr eff	Mélange vitaminique			Taille : 25 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : beige	À conserver à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C.	12.11.21	1, 3
Topamax® cpr	25 mg			Taille : 6 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : gris/blanc Empreinte face avant : 25; face arrière : TOP	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C	12.11.21	1, 3
Topamax® cpr	50 mg			Taille : 7 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : jaune/beige Empreinte face avant 50; face arrière : TOP	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C	12.11.21	1, 3

Désignation	Dosage	Photo <i>non à l'échelle !</i>		Caractéristiques de la forme galénique	Remarques	Mis à jour le	Réf.
		Face avant	Face arrière				
Topamax® cpr	100 mg			Taille : 9 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : jaune/beige Empreinte face avant : 100; face arrière : TOP	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C	12.11.21	1, 3
Topamax® cpr	200 mg			Taille : 10 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : rouge Empreinte face avant : 200; face arrière : TOP	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C	12.11.21	1, 3
Trandate® cpr pell	100 mg			Taille : 8 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : orange/rouge Empreinte face avant : TT01	À conserver en dessous de 30 °C	12.11.21	1, 3
Trandate® cpr pell	200 mg			Taille : 10 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : orange/rouge Empreinte face avant : TT02	À conserver en dessous de 30 °C	12.11.21	1, 3

Désignation	Dosage	Photo <i>non à l'échelle !</i>		Caractéristiques de la forme galénique	Remarques	Mis à jour le	Réf.
		Face avant	Face arrière				
Truvada® cpr	245 mg / 200 mg			Taille : 19 mm Rainure : non Forme : oblong Couleur : bleu Empreinte face avant 701; face arrière : GILEAD	A conserver dans l'emballage original, en dessous de 30 °C, à l'abri de l'humidité. Ne pas retirer le sachet dessicant	12.11.21	1, 3

Abréviations : cpr = comprimé, cpr eff = cpr effervescent, caps = capsule, mcg = microgramme

Références : [1] <https://pharmavista.ch/>, HCl Solutions SA, [2] photo © PIC, [3] Swissmedinfo.ch, [4] Monographie Dutasteride and Tamsulosine, Lexi-Drugs, UpToDate, consulté le 12.11.21, [5] Médicaments à manipuler avec précautions particulières (MMPP), PHEL.FP.258, v02, 8.2020, M. Rouiller, phel.ch, [6] Package leaflet – information for the user, Phosphate Sandoz effervescent tablets, HK Pharma Ltd, April 2015