

## Tableau comparatif des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II (SARTAN)

Les molécules inscrites en **gras** sont **dans la liste** des médicaments.

DCI	Nom commercial	Doses usuelles quotidiennes dans l'hypertension [mg] <sup>1</sup>	Doses cibles dans l'insuffisance cardiaque	Prises/j	Paramètres pharmacocinétiques		Equivalences de doses <sup>2</sup>	
					Pic [h]	Demi-vie [h]		
Azilsartan	Edarbi®	40 - 80	*	1	1.5-3	11	40 mg	80 mg
Candesartan	Atacand® Blopress® Pemzek®	8 - 32	32 mg 1x/j	1 à 2	6-8	5-9	8 à 16 mg	32 mg
Eprosartan	Teveten®	600	*	1 (à 2)	1-2	5-9	600 mg	-
Irbesartan	Aprovel®, <b>Irbesartan®</b>	(75)- 150 -300	*	1	1-2	11-15	<b>150 mg</b>	300 mg
Losartan	Cosaar®	(25)- 50 - 100	150 mg 1x/j	1	1-4	2-9 (métab. actif)	50 mg à 100 mg	150 mg
Olmesartan	Votum®, Olmetec®	20 - 40	*	1	1-2	13	10 à 40 mg	<sup>2</sup>
Telmisartan	Micardis®	(20)- 40- 80	*	1	1-2	24	40 mg à 80 mg	<sup>2</sup>
Valsartan	Diovan®	80 - 320	160 mg 2x/j	1 à 2	2	6	80 mg	160 mg

<sup>1</sup>En monothérapie dans le traitement de l'hypertension chez des patients sans facteurs de risque tels qu'insuffisance rénale, hépatique ou cardiaque et/ou sans traitement diurétique concomitant.

<sup>2</sup> Par principe, débiter avec une dose de 150 mg d'irbesartan à adapter selon le suivi des tensions artérielles.

\* doses cibles non établies dans cette indication par des études contrôlées.

### Références

Swissmedic. (2020, octobre). *Information sur le médicament*. Récupéré sur Swissmedicinfo: <https://www.swissmedicinfo.ch/>. Consulté en octobre 2020.

UptoDate. (2020). *UptoDate, Lexicomp*. Récupéré sur Wolters Kluwer. Consulté en octobre 2020.