




# ALDACTONE (canrénoate de potassium)

Diurétique antikaliurétique,  
antagoniste de l'aldostérone

<b>Présentation</b>	Fiole 200 mg/10 mL → 20 mg/mL							
<b>Reconstitution / Dilution / Administration</b>	<b>Informations techniques</b>	<b>Particularités</b>						
<p><b>IVD lent : (SI adultes)</b></p> <p><i>Administration</i> : <b>PUR</b>, sans dilution supplémentaire 200 mg /10 mL <sup>1</sup></p> <p><i>Durée</i> : 2 - 3 minutes. <sup>143</sup></p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="925 260 1093 379">pH : ND</td> <td data-bbox="1104 260 1417 379">Osmolarité/ osmolalité : ND</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="925 387 1417 499"><b>Matériel spécial (filtres/ tubulures...):</b> -</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="925 507 1417 730"> <b>Mode de conservation :</b>                      Température ambiante (15 - 25°C) et à l'abri de la lumière. <sup>143</sup>   </td> </tr> </table>	pH : ND	Osmolarité/ osmolalité : ND	<b>Matériel spécial (filtres/ tubulures...):</b> -		<b>Mode de conservation :</b> Température ambiante (15 - 25°C) et à l'abri de la lumière. <sup>143</sup> 		<p><b>Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres :</b> -</p> <p><b>ATTENTION :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Médicament étranger, remplace le Soldactone®</li> <li>- Ne pas administrer d'autres médicaments sur la même voie sans avoir rincé préalablement la tubulure (pas d'héparine !) <sup>1</sup></li> </ul>
pH : ND	Osmolarité/ osmolalité : ND							
<b>Matériel spécial (filtres/ tubulures...):</b> -								
<b>Mode de conservation :</b> Température ambiante (15 - 25°C) et à l'abri de la lumière. <sup>143</sup> 								
<p><b>PI :</b></p> <p><i>Dilution</i> : 1 amp. + 250 mL NaCl 0,9% → 0,77 mg/mL <sup>143</sup></p> <p><i>Administration</i> : par <b>gravité</b> par voie centrale ou périphérique. <sup>1</sup></p> <p><i>Durée</i> : 30 minutes <sup>143</sup></p>	<p><b>Stabilité après ouverture :</b></p> <p><u>Sol. mère</u> : utilisation immédiate. <sup>143</sup></p>	<p><b>Principaux risques / EI :</b></p> <p>Douleur au point d'injection, éruption cutanée, somnolence <sup>4</sup>, état confusionnel si surdosage <sup>1</sup> céphalée, hypoTA, réactions d'hypersensibilité<sup>85</sup>, nausées si injection trop rapide <sup>143</sup></p> <p><b>Surveillance :</b></p> <p>Poids du patient 1x/j, site d'injection, signe d'intolérance, TA, signes de surdosage (sommolence, état confusionnel), trajet veineux <sup>0</sup></p> <p><b>Principales incompatibilités (mélange + Y) :</b></p> <p>Métoprolol, esmolol, amiodarone, acetazolamide, dobutamine, dopamine, verapamil, lidocaïne, aspirine, midazolam, halopéridol, <b>héparine</b>, insuline, métoclopramide, ondansetron....<sup>71</sup></p>						