K-PHOS 13,6% : **Cf. POTASSIUM PHOSPHATE 13,6%**

KRENOSINE (adénosine)

Antiarythmique

Présentation	Ampoule 6 mg / 2 mL→ 3 mg/mL

Reconstitution / Dilution / Administration

IVD **(SI adultes, Urgences)** :

Administration : Sans dilution. [1]

étiquettes n°7246, n°13982

Durée : bolus en 2 sec. [1]

Injecter directement dans une large veine périphérique ou centrale,
ou par l'intermédiaire d'un cathéter intraveineux; dans ce cas, l'injection doit être la plus proximale possible. [1]

Rincer ensuite la voie avec au moins 10 mL de NaCl 0,9% [1]

Informations techniques

pH :
6,3 – 7,3

Osmolarité/ osmolalité :
ND

Matériel spécial (filtres/ tubulures…):
-

Mode de conservation :
Température ambiante (15-25°C)
Ne pas réfrigérer ! [2]

Stabilité après ouverture :

Sol. mère : utilisation immédiate [112]

Particularités

Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres :
-

ATTENTION :

- Administrer uniquement en présence d'un médecin ayant l'experience avec les antiarythmiques et avec matériel de réanimation à proximité. [4]

- Atropine au chevet [1]

- Risque de précipitation si réfrigéré. [86]

Principaux risques / EI :
HypoTA, bradycardie, troubles du rythme, bronchospasme, oppression thoracique/angoisse, céphalées, étourdissements, tremblements, somnolence, vision trouble, urgence mictionnelle, [4] nausées, bouffées de chaleur. [1]

Surveillance :
ECG en continu, monitoring cardiaque.

Principales incompatibilités (mélange + Y) :

Ne pas mélanger à d'autres médicaments. [85]

Copyright© Pharmacie Interhospitalière de la Côte SA, màj 10.8.2023/LJ