

TUBERKULIN PPD RT 23 SSI (tuberculine)

Test tuberculinique d'après Mantoux

Présentation	Ampoule 1,5 mL → 0,1 mL = 2 UT (unité de tuberculine)			
Reconstitution / Dilution / Administration	Informations techniques		Particularités	
<p>Intradermique :</p> <p><u>Administration</u> : Sans dilution. ⁴</p> <p>Préférer le tiers moyen de l'avant-bras, car la réaction diminue en direction du poignet et du coude. ²</p> <p>Utiliser une seringue avec une échelle de 1 mL (0,5 × 10 mm) et une aiguille (25-26 G) avec un biseau court. Prélever un peu plus de 0,1 mL de solution de tuberculine. L'excès et l'air aspiré seront chassés pour que la seringue contienne exactement 0,1 mL de solution. ²</p> <p>Tendre légèrement la peau et planter la pointe de l'aiguille (surface biseautée en haut) en intradermique, dans la couche superficielle de la peau.</p> <p><u>Durée</u> : Injecter ensuite lentement toute la dose de 0,1 mL. ²</p>	<p>pH : ND</p>	<p>Osmolarité/ osmolalité : ND</p>	<p>Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres :</p> <p>1 UT = 0,02 mcg de tuberculine PPD RT 23. ²</p>	
	<p>Matériel spécial (filtres/ tubulures...):</p> <p>-</p>		<p>ATTENTION :</p> <p>- Si l'injection est pratiquée correctement, il se forme immédiatement après une petite bosse ou une plaque urticarienne de 8-10 mm de diamètre visible pendant 10 min environ.</p> <p>- S'il ne se forme pas de petite bosse, cela signifie peut-être que la solution a été injectée trop profondément et que le test cutané doit être répété à une distance de minimum 4 cm de l'endroit de la première injection. ²</p>	
	<p>Mode de conservation : Conserver au frigo (2-8 °C) et à l'abri de la lumière. ²</p> <div data-bbox="929 639 1099 735"> </div>		<p>Principaux risques / EI :</p> <p>Douleur ou irritation au site de l'injection, petites ampoules, nécroses, légère ↑ de la température, ganglions lymphatiques enflés. ²</p>	
	<p>Stabilité après ouverture :</p> <p><u>Sol. mère</u> : 12h au frigo. ²</p>		<p>Surveillance : Site d'injection</p>	
			<p>Principales incompatibilités (mélange + Y) :</p>	