

Comparaison entre Normolytoral® et Oralpädon®

Composition d' 1 sachet	NORMOLYTORAL®	ORALPADON 240®
NaCl [mg]	350	470 ↑
Citrate de sodium [mg]	590	530 ↓
KCl [mg]	300	300 –
Glucose anhydre [g]	4	-
Glucose monohydraté [g]	-	3,56 (équiv. 3,24 g anhydre) ↓
<i>soit :</i>		
Sodium [mmol]	12	12
Potassium [mmol]	4	4
Citrate [mmol]	2	2
Chlorure [mmol]	10	12 ↑
Glucose [mmol]		18
Autres informations		
Excipients	Saccharine, arôme, vanilline	<i>Oralpädon® 240 Fraise</i> : ac. malique, aspartame, arôme de fraise, dioxyde de silicium, extrait sec de jus de betterave rouge <i>Oralpädon® 240 Pomme-banane</i> : ac. malique, aspartame, arôme de pomme-banane, dioxyde de silicium
Préparation	Diluer 1 sachet dans 200 mL d'eau ou tisane refroidie non sucrée, juste avant d'être bu	Diluer 1 sachet dans 200 mL d'eau, juste avant l'emploi
Osmolarité (sol. prép.)	Non spécifié	240 mOsm/L
Taille de l'emballage	10 sachets/eo	10 sachets/eo –
Stabilité après dilution	Non spécifié	1 h à température ambiante 24 h au frigo
Références	Swissmedicinfo.ch	Fachinformation 'Oralpädon 240' - STADAvita'