


Liste des antidotes stockés, indication et recommandations utilisation



Principe actif (DCI)	Nom commercial présentation	N° art.	INTOXICATION à ...	Recommandations d'utilisation selon Tox Info Suisse	Quantité des stocks minimaux obligatoires selon OFSP ^[1]	Lieu de stockage	
						à l'EHC	au GHOL
BIPERIDENE	Akineton® amp 5 mg/ 1 mL	485	<ul style="list-style-type: none"> • Neuroleptiques • Antihistaminiques • Antiémétiques 	⇒ Liste des antidotes OFSP	5 amp	Urgences	Urgences
	Akineton® cpr 2 mg	514			20 cpr	Tiroir des antidotes	Tiroir des antidotes
ETHANOL (ALCOOL)	Alkohol-Konzentrat 95% Braun fiOLE 15,2 g / 20 mL	13'120	<ul style="list-style-type: none"> • Méthanol • Éthylène glycol (antigel) 	⇒ PeC Ethylène glycol ⇒ Liste des antidotes OFSP	15 amp	Urgences Tiroir des antidotes	Urgences Tiroir des antidotes
AMYLE NITRITE <i>rupture d'approvis. – pas d'alternative -> cf. PeC Cyanures (état 5.2.25)</i>	Amylnitrite® amp 0,3 mL	5'826	<ul style="list-style-type: none"> • Cyanure et dérivés 	⇒ PeC Cyanures ⇒ Liste des antidotes OFSP	12 amp	Urgences <i>frigo</i>	Urgences <i>frigo</i>
PHYSOSTIGMINE SALICYLATE	Anticholium® * amp 2 mg/ 5 mL	6'877	<ul style="list-style-type: none"> • Syndrome anticholinergique central 	⇒ Liste des antidotes OFSP	15 amp	PIC	Urgences Tiroir des antidotes
ATROPINE	Atropine sulfate amp 1 mL	65	<ul style="list-style-type: none"> • Organophosphorés • Carbamates • Digitaliques • Nicotine 	⇒ Liste des antidotes OFSP	10 amp	Tiroir des antidotes	Urgences Tiroir des antidotes

¹ Le nitrite d'amyle n'est plus la 1ère ligne du traitement de l'intoxication aux cyanures, contrairement au thiosulfate ou nitrite de sodium [Lexi-Drugs, monographie 'amyl nitrite', consulté le 6.2.25].

Principe actif (DCI)	Nom commercial présentation	N° art.	INTOXICATION à ...	Recommandations d'utilisation selon Tox Info Suisse	Quantité des stocks minimaux obligatoires selon OFSP ^[1]	Lieu de stockage	
						à l'EHC	au GHOL
ATROPINE SULFATE	Atropine fiole 100 mL - 0,5 mg/mL	6'899	<ul style="list-style-type: none"> • Organophosphorés • Carbamates • Digitaliques • Nicotine 	⇒ Liste des antidotes OFSP	1 fiole à 100 mL	1x PIC Urgences Tiroir des antidotes	Urgences Tiroir des antidotes
BICARBONATE DE SODIUM	Bicarbonate de sodium 8,4% fiole 100 mL - 1 mmol/mL	495	<ul style="list-style-type: none"> • Acidose métabolique provoquée par une intoxication • Antidépresseurs tricycliques • Salicylés • Phénobarbital 	⇒ PeC Salicylés ⇒ Monographies NaBic ⇒ Liste des antidotes OFSP	20 fioles	Urgences Tiroir des antidotes Salle de REA	Urgences Tiroir des antidotes Salle de REA
CALCIUM GLUCONATE	Calcium gluconate Bichsel® hydrogel 50 g	5'767	<ul style="list-style-type: none"> • Acide fluorhydrique 	⇒ PeC Ac. fluorhydrique ⇒ Liste des antidotes OFSP	6 tubes	Urgences Tiroir des antidotes	Urgences Tiroir des antidotes
CALCIUM GLUBIONATE	Calcium Bichsel® 9 mg/mL amp 90 mg/ 10 mL (2,2 mmol Ca ²⁺ / amp)	10'354	<ul style="list-style-type: none"> • Ethylène glycol (antigel) • Acide fluorhydrique • Fluorures • Acide oxalique • Antagonistes du calcium 	⇒ PeC Ethylène glycol ⇒ PeC Ac. fluorhydrique ⇒ PeC Anticalciques ⇒ Liste des antidotes OFSP	20 amp	Urgences Tiroir des antidotes	Urgences Tiroir des antidotes
CHARBON ACTIF	Carbovit® flacon 15 g / 100 mL	9'726	<ul style="list-style-type: none"> • Nombreuses substances (à l'exception des alcools, solvants, acides et bases, du fer et du lithium) 	⇒ Liste des antidotes OFSP	17 flc	Urgences pédiatr. et adultes Tiroir des antidotes PIC	Urgences Tiroir des antidotes Pharmacie

Principe actif (DCI)	Nom commercial présentation	N° art.	INTOXICATION à ...	Recommandations d'utilisation selon Tox Info Suisse	Quantité des stocks minimaux obligatoires selon OFSP ^[1]	Lieu de stockage	
						à l'EHC	au GHOL
DANTROLENE	Dantrolen® amp 20 mg	2'151	<ul style="list-style-type: none"> Hyperthermie maligne dans le cadre d'une narcose par inhalation 	⇒ Liste des antidotes OFSP	48 amp (1x36 + 1x12)	Salle d'op Anesthésie	Salle de réveil
DEFEROXAMINE	Desferal® * amp 500 mg	225	<ul style="list-style-type: none"> Fer 	⇒ Liste des antidotes OFSP	12 fioles	PIC	Service d'oncologie
ICATIBANT	Firazyr® * 30 mg / 30 mL	8825	≠ antidote Crise aiguë d'angioedème héréditaire	na	(1 à 2 ser)	Urgences Chariot Réa 1eo SI 1eo PIC 2eo	Urgences Salle déchoc 2 eo
SIMETICONE	Flatulex® cpr à mâcher 42 mg gttes en flc doseur (41,2 mg / 2 jets)	2'368 1'068	<ul style="list-style-type: none"> Produits moussants 	⇒ Liste des antidotes OFSP	1 eo de cpr 1 flc gttes	Urgences Tiroir des antidotes	Urgences Tiroir des antidotes
N-ACETYLCYSTEINE (NAC)	Fluimucil® 20% (200 mg/mL) amp 5 g / 25 mL	4'015	<ul style="list-style-type: none"> Paracétamol Amanita phalloïdes Arsenic Chloroforme Tétrachlorure de carbone Stress oxydatif suite à une intoxication 	 Nouveau protocole au 1.2.2024 : 'schéma 2-bag' ⇒ Intoxication aiguë au paracétamol ⇒ PeC Amanite ⇒ Liste des antidotes OFSP	6 amp	Urgences Tiroir des antidotes	Urgences Tiroir des antidotes
FLUMAZENIL	Flumazénil amp 0,5 mg / 5 mL	10'593	<ul style="list-style-type: none"> Benzodiazépines Zolpidem Zopiclone 	⇒ Liste des antidotes OFSP	20 amp	Urgences Tiroir des antidotes	Urgences Tiroir des antidotes

Principe actif (DCI)	Nom commercial présentation	N° art.	INTOXICATION à ...	Recommandations d'utilisation selon Tox Info Suisse	Quantité des stocks minimaux obligatoires selon OFSP ^[1]	Lieu de stockage	
						à l'EHC	au GHOL
GLUCAGON	Glucagen Novo Hypo-kit® 1 mg c solvant	34	<ul style="list-style-type: none"> Beta-bloquants 	⇒ PeC Beta-bloquants ⇒ Monographie Glucagon ⇒ Liste des antidotes OFSP	20 amp minimum pour assurer le début du traitement	Urgences frigo	Urgences frigo
INSULINE HUMAINE à action rapide	Insuline Actrapid® HM amp 1'000 UI/ 10 mL	2'667	<ul style="list-style-type: none"> Antagonistes du calcium Beta-bloquants 	⇒ PeC Anticalciques et Beta-bloquants ⇒ Monographie insuline-Glc ⇒ Liste des antidotes OFSP	1 amp	Urgences frigo	Urgences frigo
VITAMINE K (phytoménadione)	Konakion MM® amp 10 mg/ 1 mL	378	<ul style="list-style-type: none"> Dérivés de la coumarine (Sintrom®, Marcoumar®) 	⇒ Liste des antidotes OFSP	2 amp	Urgences Tiroir des antidotes	Urgences Tiroir des antidotes
SILIBININE	Legalon SIL® * amp sèche 350 mg	4'485	<ul style="list-style-type: none"> Amanite phalloïde 	⇒ PeC Amanite ⇒ Liste des antidotes OFSP	4 amp *	PIC	Pharmacie
MAGNESIUM SULFATE	Magnésium sulfate <i>selon approvisionnement :</i> 20%: amp 8 mmol/ 10 mL = 2 g/ 10 mL 10%: amp 4 mmol/ 10 mL = 1 g/ 10 mL	12'068 13'115	<ul style="list-style-type: none"> Torsades de pointes lors d'intoxic. A <ul style="list-style-type: none"> Antidépresseurs tricycliques Cocaïne Amphétamine et dérivés Acide fluorhydrique 	⇒ Liste des antidotes OFSP ⇒ PeC Ac. fluorhydrique	8 amp à 20% ou 15 amp à 10%	Urgences Tiroir des antidotes	Urgences Tiroir des antidote
NALOXONE	Naloxon Orpha® amp 0,4 mg/ 1 mL	4'865	<ul style="list-style-type: none"> Opiacés 	⇒ Liste des antidotes OFSP	25 amp	Urgences Tiroir des antidotes	Urgences Tiroir des antidotes

Principe actif (DCI)	Nom commercial présentation	N° art.	INTOXICATION à ...	Recommandations d'utilisation selon Tox Info Suisse	Quantité des stocks minimaux obligatoires selon OFSP ^[1]	Lieu de stockage	
						à l'EHC	au GHOL
OCTREOTIDE	Octréotide * amp 0,1 mg/ 1 mL	9'722	• Sulfonylurées	⇒ Monographie octréotide ⇒ Liste des antidotes OFSP	3 amp	Urgences frigo	Urgences frigo
IDARUCIZUMAB	Praxbind ® * fiole 2,5 g /50 mL	11'064	• Pradaxa ® (dabigatran)	⇒ https://www.swissmedinfo.ch/default.aspx	2 fioles	-	Urgences frigo
BLEU DE METHYLENE (chlorure de méthylthionine)	Proveblue ® * amp 50 mg/ 10 mL	10'985	• Méthémoglobinémie (> 30% lors d'intoxic. aux • dérivés aromatiques amines • dérivés nitrés	⇒ Liste des antidotes OFSP	10 amp	Urgences Tiroir des antidotes PIC	Urgences Tiroir des antidotes
EMULSION LIPIDIQUE	Smoflipid ® 20% flac 250 mL	14'708	• Anesthésiques locaux lipophiles	⇒ Monographie émuls. lipid. ⇒ Liste des antidotes OFSP	8 flacons *	Anesthésie	Urgences 8eo Tiroir des antidotes Anesthésie 8eo
THIOSULFATE DE SODIUM	Thiosulfate de sodium 25% * (250 mg/mL) flac 25 g / 100 mL	11'336	• Cyanure et dérivés • Iode	⇒ PeC Cyanures ⇒ Liste des antidotes OFSP	1 flac	Urgences Tiroir des antidotes	Urgences Tiroir des antidotes
PYRIDOXINE	Vitamine B6 Streuli ® amp 100 mg/ 2 mL	1'980	• Isoniazide • Fausse morille Gyromitra esculenta	⇒ Liste des antidotes OFSP	100 amp	Urgences Tiroir des antidotes	Urgences Tiroir des antidotes

* Ces substances ne font pas partie de l'assortiment de base obligatoire pour les hôpitaux de soins aigus selon les recommandations de l'OFSP^[1] ou leurs quantités minimales ont été décidées par la PIC.

Abbreviations : amp ampoule, cpr comprimé, eo emballage, flac flacon, G5% glucose 5%, gttes gouttes, IV intraveineux, mcg microgramme, pc poids corporel, PeC prise en charge

Références : [1] Office fédéral de la santé publique, Liste des antidotes [2024/2025, sept. 2024](#), [2] Lexi-Drugs, Lexi, ed. Wolters Kluwer, 2022, [3] <https://pharmacie.hug.ch/infos-medicaments/recommandations-d-utilisation>, [4] www.swissmedinfo.ch, consulté le 06.05.24, [5] www.toxinfo.ch, consulté le 7.11.24, [6] Intoxication aiguë au paracétamol, Tox Info Suisse, https://www.toxinfo.ch/customer/files/930/MB-Paracetamol_2024_f.pdf, consulté le 21.3.2024

Dernières mises à jour : Glucagen® amp hc, Amyl nitrite rupture stock mondial – CC/6.2.25

Copyright© Pharmacie Interhospitalière de la Côte