

Tableau d'identification des médicaments en vrac pour usage oral

Liste non exhaustive

Désignation	Dosage	Photo <i>non à l'échelle !</i>		Caractéristiques de la forme galénique	Remarques	Mis à jour le	Réf.
		Face avant	Face arrière				
Benerva® cpr	100 mg			Taille : 11 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : gris/blanc Empreinte : face avant BENERVA 100	À conserver à température ambiante (15-25 °C)	12.11.21	1, 3
Bioflorin® caps	75 mio			Taille : 16 mm Rainure : non Forme : oblong Couleur : transparente avec poudre blanche Inscription : Bioflorin	À conserver à température ambiante (15-25 °C)	04.04.23	1
Calcimagon D3® cpr à croquer	500 mg / 400 UI			Taille : 14 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : gris/blanc	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 30 °C	12.11.21	1, 3
Calcimagon D3® citron cpr à croquer	500 mg / 800 UI			Taille : 12 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : blanc	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 30 °C	12.11.21	1, 3
Calcimagon® D3 Forte citron cpr à croquer	1000 mg / 800 UI			Taille : 18 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : gris/blanc	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 30 °C	04.04.23	1, 3

Creon® 10'000 caps	10'000 U / 8000 U / 600 U			Taille : 17 mm	A conserver à température ambiante (15 – 25 °C) dans le flacon hermétiquement fermé à l'abri de l'humidité. Durée de conservation après ouverture : 6 mois.	23.05.23	1, 3
				Rainure : non			
				Forme : oblong			
				Couleur : brun / gris / rouge			
Creon® 25'000 caps	25'000 U / 18'000 U / 1000 U			Taille : 21 mm	A conserver à température ambiante (15 – 25 °C) dans le flacon hermétiquement fermé à l'abri de l'humidité. Durée de conservation après ouverture : 6 mois.	23.05.23	1, 3
				Rainure : non			
				Forme : oblong			
				Couleur : brun / rouge / gris			
Distraneurin® caps	192 mg			Rainure : non	À conserver dans l'emballage original, en dessous de 25 °C	12.11.21	2, 3
				Forme : rond			
				Couleur : gris/blanc			
				Couleur : brun			
Duodart® caps	0,5 mg / 0,4 mg			Taille : 23 mm	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité, en dessous de 30 °C. Ne pas ouvrir. À manipuler avec précaution par femme enceinte ou allaitante : gants !	12.11.21	1, 3, 4, 5
				Rainure : non			
				Forme : oblong			
				Couleur : beige / rouge			
				Inscription : GS 7CZ			
Dutasterid Tamsulosin Sandoz® eco caps	0,5 mg / 0,4 mg			Taille : 23 mm	À conserver dans l'emballage original, en dessous de 30 °C. Ne pas ouvrir. À manipuler avec précaution par femme enceinte ou allaitante : gants !	04.04.23	1, 4, 5
				Rainure : non			
				Forme : oblong			
				Couleur : beige / rouge / brun			

Eltroxine LF ® cpr	0,05 mg (=50 mcg)			Taille : 7 mm Rainure : oui Forme : rond Couleur : blanc Empreinte : GS 51F	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de la lumière, en dessous de 25 °C. 'LF' : lactose free (sans lactose)	12.11.21	1, 3
Eltroxine LF ® cpr	0,1 mg (= 100 mcg)			Taille : 8 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : blanc Empreinte face avant : GS 21C; face arrière : 100	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de la lumière, en dessous de 25 °C. 'LF' : lactose free (sans lactose)	12.11.21	1, 3
Entocort CIR ® caps retard	3 mg			Taille : 19 mm Rainure : non Forme : oblong Couleur : rouge / grise Inscription : CIR 3 mg	À conserver dans l'emballage original bien fermé, en dessous de 30 °C	04.04.23	1, 3
Esidrex ® cpr	25 mg			Taille : 7 mm Rainure : oui Forme : rond Couleur : gris / blanc	À conserver dans l'emballage original à l'abri de l'humidité, de la lumière et à température ambiante (15-25°C)	04.04.23	1, 3
Intelence ® cpr	200 mg			Taille : 22 mm Rainure : non Forme : ovale/oblong Couleur : gris/blanc Empreinte face avant : T200	À conserver dans l'emballage original, en dessous de 30 °C, à l'abri de l'humidité. Ne pas retirer le sachet dessiccant	12.11.21	1, 3
Isentress ® cpt	400 mg			Taille : 16 mm Rainure : non Forme : ovale Couleur : rose Empreinte : 227	À conserver dans l'emballage original, en dessous de 30 °C, à l'abri de l'humidité. Ne pas retirer le sachet dessiccant	12.11.21	1, 3


Madopar® caps	62,5 mg			Taille : 14 mm	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C	12.11.21	1, 3
				Rainure : non			
				Forme : ovale/oblong			
				Couleur : bleu/gris			
Madopar® caps	125 mg			Taille : 17 mm	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C	12.11.21	1, 3
				Rainure : non			
				Forme : oblongue			
				Couleur : bleue/rose			
Madopar® cpr	125 mg			Taille : 10 mm	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C	12.11.21	1, 3
				Rainure : oui, 2 rainures de fragmentation			
				Forme : rond			
				Couleur : rose			
Madopar® cpr	250 mg			Taille : 12 mm	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C	12.11.21	1, 3
				Rainure : oui			
				Forme : rond			
				Couleur : rouge			
Madopar DR® cpr	250 mg			Taille : 15 mm	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C	12.11.21	1, 3
				Rainure : oui			
				Forme : ovale			
				Couleur : rose			
				Empreinte face avant et arrière : ROCHE DR			

Madopar LIQ ® cpr	62,5 mg			Taille : 9 mm Rainure : oui Forme : rond Couleur : blanc Empreinte : ROCHE 62.5	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C. Après dissolution, administrer dans un délai de 30 minutes.	12.11.21	1, 3
Madopar LIQ ® cpr	125 mg			Taille : 11 mm Rainure : oui Forme : rond Couleur : blanc Empreinte : ROCHE 125	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C. Après dissolution, administrer dans un délai de 30 minutes.	12.11.21	1, 3
Marcoumar ® cpr	3 mg			Taille : 8 mm Rainure : oui, 2 rainures de fragmentation Forme : rond Couleur : blanc	À conserver en dessous de 30 °C	12.11.21	1, 3
Mélatonine Apolab caps	3 mg			Taille : 14 mm Rainure : non Forme : ovale Couleur : capsule transparente	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C	23.05.23	2, 7
NaCl caps	1 g			Taille : 23 mm Rainure : non Forme : ovale Couleur : blanc	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C	23.05.23	2, 7
Neo-Mercazole ® cpr	5 mg			Taille : 7.5 mm Rainure : oui Forme : rond Couleur : blanc Empreinte : 5	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C	12.11.21	2, 3

Phosphate Sandoz® cpr eff	500 mg			Taille : 25 mm	A conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C.	12.11.21	2, 6
				Rainure : non			
				Forme : rond			
				Couleur : blanc			
Potassium Effervette Hausmann® cpr eff	30 mmol			Taille : 25 mm	À conserver à température ambiante (15-25 °C)	12.11.21	1, 3
				Rainure : non			
				Forme : rond			
				Couleur : blanc			
Quétiapine Bichsel caps	6,25 mg			Taille : 14 mm	À conserver à température ambiante (15-25 °C)	23.09.21	2
				Rainure : non			
				Forme : ovale			
				Couleur : blanc/jaune			
Redoxon® cpr à croquer	500 mg			Taille : 16 mm	À conserver à température ambiante (15-25 °C) et à l'abri de l'humidité	12.11.21	1, 3
				Rainure : non			
				Forme : rond			
				Couleur : rouge			
Rivotril® cpr	0,5 mg			Taille : 8 mm	A conserver dans l'emballage original, à l'abri de la lumière, en dessous de 30 °C.	04.04.23	1, 3
				Rainure : oui			
				Forme : rond			
				Couleur : beige, orange clair			
				Empreinte : Roche 0.5			
Rivotril® cpr	2 mg			Taille : 8 mm	A conserver dans l'emballage original, à l'abri de la lumière, en dessous de 30 °C.	04.04.23	1, 3
				Rainure : oui			
				Forme : rond			
				Couleur : blanc			
				Empreinte : Roche O 2 O			

Saroten ® cpr	10 mg			Taille : 6 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : brun/rouge	À conserver en dessous de 30 °C	12.11.21	1, 3
Saroten ® cpr	25 mg			Taille : 7 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : brun/rouge	À conserver en dessous de 30 °C	12.11.21	1, 3
Stalevo ® cpr	50 / 12,5 / 200 mg			Taille : 11 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : rose Empreinte : LCE 50	À conserver à température ambiante (15-25 °C)	12.11.21	1, 3
Stalevo ® cpr	75 / 18,75 / 200 mg			Taille : 14 mm Rainure : non Forme : ovale Couleur : rose Empreinte : LCE 75	À conserver à température ambiante (15-25 °C)	12.11.21	1, 3
Stalevo ® cpr	100 / 25 / 200 mg			Taille : 16 mm Rainure : non Forme : ovale Couleur : rouge Empreinte : LCE 100	À conserver à température ambiante (15-25 °C)	12.11.21	1, 3
Stalevo ® cpr	125 / 31,25 / 200 mg			Taille : 14 mm Rainure : non Forme : ovale Couleur : rose Empreinte : LCE 125	À conserver à température ambiante (15-25 °C)	12.11.21	1, 3
Stalevo ® cpr	150 / 37,5 / 200 mg			Taille : 14 mm Rainure : non Forme : ovale Couleur : rose Empreinte : LCE 150	À conserver à température ambiante (15-25 °C)	12.11.21	1, 3
Stalevo ® cpr	200 / 50 / 200 mg			Taille : 17 mm Rainure : non Forme : ovale Couleur : rouge Empreinte : LCE 200	À conserver à température ambiante (15-25 °C)	12.11.21	1, 3

Supradyn Pro-Energy complex® cpr	Mélange vitaminique			Taille : 19 mm Rainure : non Forme : ovale Couleur : jaune	À conserver à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C	12.11.21	1, 3
Supradyn Pro-Energy complex® cpr eff	Mélange vitaminique			Taille : 25 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : beige	À conserver à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C.	12.11.21	1, 3
Topamax® cpr	25 mg			Taille : 6 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : gris/blanc Empreinte face avant : 25; face arrière : TOP	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C	12.11.21	1, 3
Topamax® cpr	50 mg			Taille : 7 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : jaune/beige Empreinte face avant 50; face arrière : TOP	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C	12.11.21	1, 3
Topamax® cpr	100 mg			Taille : 9 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : jaune/beige Empreinte face avant : 100 ; face arrière : TOP	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C	12.11.21	1, 3
Topamax® cpr	200 mg			Taille : 10 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : rouge Empreinte face avant : 200 ; face arrière : TOP	À conserver dans l'emballage original, à l'abri de l'humidité et en dessous de 25 °C	12.11.21	1, 3

Trandate ® cpr pell	100 mg			Taille : 8 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : orange/rouge Empreinte face avant : TT01	À conserver en dessous de 30 °C	12.11.21	1, 3
Trandate ® cpr pell	200 mg			Taille : 10 mm Rainure : non Forme : rond Couleur : orange/rouge Empreinte face avant : TT02	À conserver en dessous de 30 °C	12.11.21	1, 3
Truvada ® cpr	245 mg / 200 mg			Taille : 19 mm Rainure : non Forme : oblong Couleur : bleu Empreinte face avant : 701 ; face arrière : GILEAD	À conserver dans l'emballage original, en dessous de 30 °C, à l'abri de l'humidité. Ne pas retirer le sachet dessiccant	12.11.21	1, 3

Abréviations : cpr = comprimé, cpr eff = cpr effervescent, caps = capsule, mcg = microgramme

Références : [1] <https://pharmavista.ch/>, HCl Solutions SA, [2] photo © PIC, [3] Swissmedicin.ch, [4] Monographie Dutasteride and Tamsulosine, Lexi-Drugs, UpToDate, consulté le 6.4.2023, [5] Médicaments à manipuler avec précautions particulières (MMPP), PHEL.FP.258, v02, 8.2020, M. Rouiller, phel.ch, [6] Package leaflet – information for the user, Phosphate Sandoz effervescent tablets, HK Pharma Ltd, April 2015, [7] décision interne à la PIC

Surligné en jaune : dernières mises à jour faites le 23.5.2023

Copyright © Pharmacie Interhospitalière de la Côte, 05.2023